

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 78° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 giugno 2024

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 613 del 4 giugno 2024.

Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della Regione siciliana (PTORS).

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 613 del 4 giugno 2024.

Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della Regione siciliana (PTORS).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
- Visto** il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
- Visto** l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 23 dicembre 2000, n.388;
- Vista** la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Visto** il D.A. n. 151 del 12/02/2008 con il quale è stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, nell'ambito del quale è prevista la misura di governo della spesa farmaceutica anche attraverso la revisione ed aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale da applicarsi in modo vincolante dalle strutture sanitarie per le forniture di prodotti farmaceutici;
- Considerato** che le scelte operate nell'ambito del PTORS rispondono ai principi della garanzia dei LEA, dei criteri di appropriatezza d'uso dei farmaci e di razionalizzazione delle risorse, proponendo una selezione dei principi attivi sulla base delle evidenze scientifiche disponibili in termini di efficacia, profilo di rischio e sostenibilità economica;
- Visto** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza pubblicato sulla GURI n. 65 del 18 marzo 2017;
- Visto** il D.A. n. 1733 del 14 agosto 2019 recante *“Modifica delle procedure di inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeutica in PTORS”*;
- Visto** il D.A. n. 26 del 18 gennaio 2023 recante *“Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero – Territoriale della Regione Siciliana (PTORS)”*;
- Visti** gli aggiornamenti del PTORS relativi all'inserimento di nuovi principi attivi e/o estensioni di indicazioni terapeutiche, giuste note prott. nn. 9089 del 06/02/2023, 13082 del 21/02/2023, 20099 del 30/03/2023, 23658 del 19/04/2023, 33360 del 14/06/2023, 38732 del 10/07/2023, 43765 del 04/08/2023, 49417 del 19/09/2023, 53730 del 12/10/2023, 59767 del 16/11/2023, 65437 del 27/12/2023, 7692 del 15/02/2024, 13047 del 18/03/24 e 19863 del 24/04/24 tutte rinvenibili sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute;
- Ritenuto** pertanto di dover aggiornare con il presente Decreto l'Allegato 1 del Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale della Regione Siciliana di cui al D.A. n. 26 del 18 gennaio 2023;
- Visto** il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Visto** la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa il Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale della Regione Siciliana (PTORS) è aggiornato come da allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).
- Art. 2)** Il presente PTORS è da applicarsi in modo vincolante dalle strutture sanitarie della Regione per le forniture di prodotti farmaceutici. I principi attivi in esso contenuti devono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle limitazioni previste e, laddove previsto da specifici provvedimenti regionali o espressamente riconosciuto nel presente decreto, unicamente da parte dei Centri individuati.
La compilazione dei registri di Monitoraggio AIFA è condizione indispensabile ai fini della prescrizione a carico del SSR. Il mancato espletamento delle procedure di condivisione del rischio costituisce danno erariale.
I clinici non possono pertanto prescrivere e/o impiegare farmaci non inclusi nel PTORS, ad eccezione delle condizioni di cui all'articolo 3.
- Art. 3)** La prescrizione, e l'eventuale impiego, di un farmaco non ancora incluso in PTORS deve rappresentare condizione eccezionale e limitata ai casi in cui non esiste una valida alternativa terapeutica rimborsabile dal SSN.
In tal caso, la richiesta nominale per il singolo paziente, firmata dal Responsabile dell'Unità Operativa o, in sua assenza, dal Dirigente Medico che ne fa le veci, con le generalità del paziente, il numero di cartella clinica e la motivazione del giudizio di indispensabilità e di insostituibilità, dovrà essere inviata alla Direzione Sanitaria per l'eventuale autorizzazione.
I Costi di tali trattamenti non potranno essere posti in compensazione economica.
- Art. 4)** Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e verrà trasmesso alla GURS per la pubblicazione.

Palermo, 4 giugno 2024.

VOLO

Allegato 1

PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO-TERRITORIALE REGIONE SICILIANA - PTORS			
Codice ATC al 5° livello	Denominazione del principio attivo	Vie di somministrazione	Limitazione prescrivibilità da PTO
A	Apparato gastrointestinale e metabolismo		
A01	Stomatologici		
A01A	Stomatologici		
A01AB	Antimicrobici e antisettici per il trattamento orale locale		
A01AB03	Clorexidina	os	
A01AB09	Miconazolo	os	
A02	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida		
A02A	Antiacidi		
A02AA	Composti del magnesio		
A02AA04	Magnesio idrossido	os	
A02AD	Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio		
A02AD01	Alluminio idrossido + magnesio trisilicato	os	Associazioni sovrapponibili per meccanismo d'azione, scegliere un solo composto
A02AD01	Calcio carbonato +magnesio carbonato basico leggero	os	
A02AD01	Magnesio idrossido + algedrato	os	
A02AD02	Magaldrato	os	
A02B	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e malattia da reflusso gastrico		
A02BA	Antagonisti dei recettori H2		Limitatamente alle indicazioni e alla durata del trattamento si rimanda alla Nota AIFA 48. Da non utilizzare come semplice sintomatico della pirosi e nella prevenzione del danno gastrointestinale da aspirina, altri FANS e corticosteroidi.
A02BA01	Cimetidina	os, p	
A02BA02	Ranitidina cloridrato	os, p	
A02BA03	Famotidina	os	
A02BA04	Nizatidina	os	
A02BA06	Roxatidina acetato cloridrato	os	

A02BC	Inibitori della pompa acida	Scegliere i prodotti con un costo per DDD uguale o inferiore al valore di riferimento regionale e/o comunque con prezzo uguale o inferiore al generico corrispondente. Limitatamente alle indicazioni secondo Nota AIFA 1 o 48 (rabeprazolo non prescrivibile ai sensi della Nota 1).
A02BC01	Omeprazolo	os, p
A02BC02	Pantoprazolo	os, p
A02BC03	Lansoprazolo	os
A02BC04	Rabeprazolo	os
A02BC05	Esomeprazolo	os
A02BD	Combinazioni per eradicare l' <i>Helicobacter pylori</i>	
A02BD08	Bismuto subcitratato potassio, metronidazolo, tetraciclina cloridrato	os
A02BX	Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e malattia da reflusso gastroesofageo	
A02BX02	Sucralfato	os
A02BX05	Bismuto subcitratato	os
A02BX13	Sodio alginato + potassio bicarbonato	os
A03	Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali	
A03A	Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali	
A03AA	Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari	
A03AA05	Trimebutina	os, p
A03AA06	Rociverina	os, p
A03AA49	Pipetanato etobromuro	os, p
A03AB	Anticolinergici sintetici, composti ammonici quaternari	
A03AB06	Otilonio bromuro	os
A03AD	Papaverina e derivati	
A03AD01	Papaverina cloridrato	p
A03AX	Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali	
A03AX12	Floroglucinolo	p
A03AX13	Dimeticone	os

Limitatamente alla prevenzione di spasmi dei dotti arteriosi nei pazienti sottoposti ad interventi cardiocirurgici

A03B	Belladonna e derivati, non associati		
A03BA	Alcaloidi della belladonna, amine terziarie		
A03BA01	Atropina	p	
A03BB	Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammoniacali quaternari		
A03BB01	Butilscopolamina bromuro	os, p	
A03BB05	Cimetropio bromuro	os, p	
A03F	Procinetici		
A03FA	Procinetici		
A03FA01	Metoclopramide	os, p	
A03FA03	Domperidone	os	
A03FA04	Bromopride	os	
A03FA05	Alizapride	os, p	
A03FA49	Levosulpiride	os, p	
A04	Antiemetici ed antinausea		
A04A	Antiemetici ed antinausea		
A04AA	Antagonisti della serotonina (5HT3)		
A04AA01	Ondansetron	os, p	
A04AA02	Granisetron	os, p	
A04AA03	Tropisetron	os, p	
A04AA05	Palonosetron	p	
A04AA55	Palonosetron + netupitant	os	
A04AD	Altri antiemetici		
A04AD12	Aprepitant	os	
A04AD12	Fosaprepitant	P	
A05	Terapia biliare ed epatica		
A05A	Terapia biliare		
A05AA	Acidi biliari e derivati		
A05AA01	Acido chenodesossicolico	os	Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al DA 38/24 su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 48522 del 12/11/2020 - Aggiornamento n. 54 del PTORS. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi 2 mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. La durata massima del PT è di 12 mesi.
A05AA02	Acido Ursodesossicolico	os	

A05AA03	Acido Colico	os	Prescrizione da parte del Dipartimento di Pediatria dell'ISMETT. Distribuzione diretta da parte del Centro
A05AA04	Acido Obetico	os	Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 49968 del 29/06/2018 - Aggiornamento n. 29 del PTORS. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT
A05AA49	Acido Tauroursodesossicolico	os	
A05AX	Altri farmaci per la terapia biliare		
A05AX04	Maralixibat	os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RN1350 di cui al DA 38/24.
A05AX05	Odevixibat sesquidrato	os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RIG010. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi non oncologici, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
A06	Farmaci per la costipazione		
A06A	Farmaci per la costipazione		
A06AA	Emollienti		
A06AA01	Paraffina liquida	os	
A06AB	Lassativi di contatto		Principi attivi sovrapponibili per meccanismo d'azione, scegliere un solo composto
A06AB02	Bisacodil	os	
A06AB05	Olio di ricino	os	
A06AB06	Glicosidi della senna	os	
A06AD	Lassativi ad azione osmotica		
A06AD10	Sali minerali in associazione	os	
A06AD11	Lattulosio	os	
A06AD12	Lattitolo	os	
A06AD15	Macrogol	os	
A06AD65	Macrogol, associazioni	os	
A06AG	Clismi		
A06AG01	Sodio fosfato monobasico + sodio fosfato dibasico	rett	
A06AG04	Glicerolo	rett	
A06AH	Antagonisti dei recettori periferici		

A06AH03	Naloxegol ossalato	os	Prescrizione a carico del SSN ai sensi della Nota AIFA 90 limitatamente ai soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA – IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: • Terapia cronica e continuativa con oppiacei; • Resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni).
A06AH05	Naldemedina	os	
A07	Antidiarroici, antinfiammatori ed antinfettivi intestinali		
A07A	Antinfettivi intestinali		
A07AA	Antibiotici		
A07AA02	Nistatina	os	
A07AA06	Paromomicina solfato	os	
A07AA11	Rifaximina	os	Si raccomanda il rispetto di quanto riportato nel "documento sull'uso appropriato degli antibiotici" di cui al DDG n. 878/15 e s.m.i. Per l'indicazione "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni" (formulazione da 550 mg), prescrizione da parte delle UU.OO. di epatologia, gastroenterologia, infettivologia e medicina interna delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN su apposito PT regionale, giusta nota prot. n. 3715 del 21/01/22 - Aggiornamento n. 66 del PTORS. Erogazione del farmaco tramite DPC.
A07AA12	Fidaxomicina	os	Limitatamente alle U.O. di Malattie infettive. Ai fini della prescrizione a carico del SSR, le Aziende Sanitarie dovranno elaborare un apposito protocollo terapeutico. Si ribadisce altresì l'obbligo da parte dei prescrittori di attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla scheda di monitoraggio AIFA.
A07B	Adsorbenti intestinali		
A07BA	Preparati a base di carbone		
A07BA01	Carbone medicinale attivo	os	
A07D	Antipropulsivi		
A07DA	Antipropulsivi		
A07DA03	Loperamide	os	
A07E	Antinfiammatori intestinali		
A07EA	Corticosteroidi ad azione locale		
A07EA06	Budesonide	os	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di Gastroenterologia e Medicina Interna delle Aziende Sanitarie.
A07EA07	Beclometasone	os, rett	
A07EC	Acido aminosalicilico ed analoghi		
A07EC01	Sulfalazina	os	
A07EC02	Mesalazina	os, rett	

A07F	Microorganismi antidiarroidi			
A07FA	Microorganismi antidiarroidi			
A07FA01	Organismi produttori di acido lattico		os	
A07X	Altri antidiarroidi			
A07XA	Altri antidiarroidi			
A07XA04	Racecadotril		os	Limitatamente alla formulazione in granulato per sospensione destinata ai bambini dai 3 ai 24 mesi
A09	Digestivi, inclusi gli enzimi			
A09A	Digestivi, inclusi gli enzimi			
A09AA	Preparati a base di enzimi			
A09AA02	Pancrelipasi		os	Per l'indicazione "terapia sostitutiva con enzimi pancreatici per l'insufficienza pancreatica esocrina dovuta ad altre condizioni" prescrizione da parte delle UU.OO. di Oncologia, Gastroenterologia, Medicina Interna e Chirurgia Oncologica delle Aziende Sanitarie e delle Case di Cura private convenzionate. Per l'indicazione: "terapia sostitutiva con enzimi pancreatici per l'insufficienza pancreatica esocrina dovuta a fibrosi cistica" prescrizione limitata ai Centri regionali di riferimento specializzati sulla fibrosi cistica ex art. 1 co. 3 l.n. 548/1993. Prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS, la cui durata massima è 6 mesi. Distribuzione Diretta da parte delle ASP di residenza degli assistiti.
A10	Farmaci usati nel diabete			
A10A	Insuline ed analoghi			
A10AB	Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione rapida			Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia".
A10AB01	Insulina		p	
A10AB04	Insulina lispro		p	
A10AB04	Insulina lispro biosimilare		p	
A10AB05	Insulina aspart		p	
A10AB06	Insulina glulisina		p	
A10AC	Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione intermedia			
A10AC01	Insulina umana isofano		p	
A10AC04	Insulina lispro protamina		p	
A10AD	Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione			

A10AD01	Insulina umana + Insulina umana isofano		p	
A10AD04	Insulina lispro + Insulina lispro protamina		p	
A10AD05	Insulina aspart + Insulina aspart protamina		p	
A10AE	Insuline e analoghi per iniezione, ad azione lunga			Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia". Distribuzione mediante canale della DPC.
A10AE04	Insulina glargine		p	
A10AE04	Insulina glargine biosimilare		p	
A10AE05	Insulina detemir		p	
A10AE06	Insulina degludec		p	
A10AE54	Insulina glargine + lixisenatide		p	Prescrizione, da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e dei MMG, ai sensi della Nota AIFA 100. Distribuzione Per Conto. Nell'eventualità di passaggio da una terapia giornaliera ad una settimanale è richiesta l'emissione di un nuovo PT e il rispetto dei parametri di eleggibilità ivi previsti. La prosecuzione della terapia con modifiche va pertanto intesa esclusivamente all'interno dell'utilizzo terapeutico del singolo medicinale per cui è stato stilato il PT iniziale.
A10AE56	Insulina degludec + liraglutide		p	
A10B	Ipoglicemizzanti escluse le insuline			
A10BA	Biguanidi			
A10BA02	Metformina		os	
A10BB	Sulfonamidi, derivati dell'urea			
A10BB01	Glibenclamide		os	
A10BB07	Glipizide		os	
A10BB08	Gliquidone		os	
A10BB09	Gliclazide		os	
A10BB12	Glimepiride		os	
A10BD	Associazioni di ipoglicemizzanti orali			
A10BD02	Glibenclamide + Metformina		os	
A10BD05	Pioglitazone + metformina		os	Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21
A10BD07	Sitagliptin + metformina		os	
A10BD08	Vildagliptin + metformina		os	
A10BD09	Alogliptin benzoato + pioglitazone		os	
A10BD10	Saxagliptin + metformina		os	
A10BD11	Linagliptin + metformina		os	
A10BD13	Alogliptin benzoato + metformina		os	Prescrizione, da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e dei MMG, ai sensi della Nota AIFA 100. Distribuzione Per Conto. Nell'eventualità di passaggio da una terapia giornaliera ad una settimanale

A108D15	Dapagliflozin + metformina	os	è richiesta l'emissione di un nuovo PT e il rispetto dei parametri di eleggibilità ivi previsti. La prosecuzione della terapia con modifiche va pertanto intesa esclusivamente all'interno dell'utilizzo terapeutico del singolo medicinale per cui è stato stilato il PT iniziale.
A108D16	Canagliflozin + metformina	os	
A108D19	Linagliptin + empagliflozin	os	
A108D20	Empagliflozin + metformina	os	
A108D21	Saxagliptin + dapagliflozin	os	
A108D23	Ertugliflozin + metformina	os	
A108D24	Ertugliflozin + Sitagliptin	os	
A108G	Tiazolidinioni		
A108G03	Pioglitazone	os	
A108H	Inibitori della Dipeptil Peptidasi 4 (DPP-4)		Prescrizione, da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e dei MMG, ai sensi della Nota AIFA 100. Distribuzione Per Conto. Nell'eventualità di passaggio da una terapia giornaliera ad una settimanale è richiesta l'emissione di un nuovo PT e il rispetto dei parametri di eleggibilità ivi previsti. La prosecuzione della terapia con modifiche va pertanto intesa esclusivamente all'interno dell'utilizzo terapeutico del singolo medicinale per cui è stato stilato il PT iniziale.
A108H01	Sitagliptin	os	
A108H02	Vildagliptin	os	
A108H03	Saxagliptin	os	
A108H04	Alogliptin benzoato	os	
A108H05	Linagliptin	os	
A108J	Analoghi del GLP-1		Prescrizione, da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e dei MMG, ai sensi della Nota AIFA 100. Distribuzione Per Conto. Nell'eventualità di passaggio da una terapia giornaliera ad una settimanale è richiesta l'emissione di un nuovo PT e il rispetto dei parametri di eleggibilità ivi previsti. La prosecuzione della terapia con modifiche va pertanto intesa esclusivamente all'interno dell'utilizzo terapeutico del singolo medicinale per cui è stato stilato il PT iniziale.
A108J01	Exenatide	p	
A108J02	Liraglutide	p	
A108J03	Lixisenatide	p	
A108J05	Dulaglutide	p	
A108J06	Semaglutide	p, os	
A108K	SGLT-2 inibitori		Per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e dei MMG, ai sensi della Nota AIFA 100. Distribuzione Per Conto. Nell'eventualità di passaggio da una terapia giornaliera ad una settimanale è richiesta l'emissione di un nuovo PT e il rispetto dei parametri di eleggibilità ivi previsti. La prosecuzione della terapia con modifiche va pertanto intesa esclusivamente all'interno dell'utilizzo terapeutico del singolo medicinale per cui è stato stilato il PT iniziale.

A10BK01	Dapagliflozin	os	Per l'indicazione Insufficienza cardiaca cronica sintomatica , prescrizione, su PT web-based AIFA, da parte dei Centri già individuati per la prescrizione di sacubtril/valsartan e glibozine, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente previa verifica del pregresso impiego del miglior trattamento farmacologico tollerato per lo scompenso cardiaco, ai sensi dei criteri di eleggibilità previsti dal PT web-based AIFA. Per l'indicazione malattia renale cronica , prescrizione su Registro AIFA da parte delle UU.OO. di endocrinologia, cardiologia, medicina interna, geriatria e nefrologia delle Aziende Sanitarie. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente.
A10BK02	Canagliflozin	os	
A10BK03	Empagliflozin	os	Per l'indicazione Insufficienza cardiaca cronica sintomatica , prescrizione, su PT web-based AIFA, da parte dei Centri già individuati per la prescrizione di sacubtril/valsartan e glibozine, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente previa verifica del pregresso impiego del miglior trattamento farmacologico tollerato per lo scompenso cardiaco, ai sensi dei criteri di eleggibilità previsti dal PT web-based AIFA.
A10BK04	Ertugliflozin	os	
A10BX	Altri ipoglicemizzanti, escluse le insuline		
A10BX02	Repaglinide	os	
A11	Vitamine		
A11B	Polivitaminici, non associati		
A11BA	Polivitaminici, non associati		
A11BA	Complesso vitaminico	p	
A11C	Vitamine A e D, incluse le loro associazioni		
A11CA	Vitamina A, non associata		
A11CA01	Retinolo (vitamina A)	os	
A11CC	Vitamina D e analoghi		
A11CC01	Ergocalciferolo	os, p	
A11CC02	Diidrotachisterolo	os	
A11CC03	Alfacalcidolo	os	
A11CC04	Calcitriolo	os, p	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

A11CC06	Calcifediolo	os	
A11D	Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12		
A11DA	Vitamina B1, non associata		
A11DA01	Tiamina (vitamina B1)	p	
A11G	Acido Ascorbico (vit. C), comprese le associazioni		
A11GA	Acido Ascorbico (vit. C), non associato		
A11GA01	Acido Ascorbico (vitamina C)	p	
A11H	Altri preparati di vitamine, non associate		
A11HA	Altri preparati di vitamine, non associate		
A11HA02	Piridossina (Vitamina B6)	os, p	Limitatamente ai pazienti affetti da Morbo di Wilson in trattamento con penicillamina in attesa di trapianto
A11HA08	Tocofersolan	os	Limitatamente per l'impiego nei pazienti fino a 16 anni di età con prescrizione da parte dei centri individuati per il trattamento delle malattie rare e dai centri per il trapianto su diagnosi di malattia rara effettuata dai suddetti centri. La prescrizione deve essere accompagnata da una scheda che attesti lo stato di deficit di vitamina E.
A12	Integratori Minerali		
A12A	Calcio		
A12AA	Calcio		
A12AA03	Calcio gluconato	p	
A12AA04	Calcio carbonato	os	
A12AA07	Calcio cloruro	p	
A12B	Potassio		
A12BA	Potassio		
A12BA01	Potassio cloruro	os	
A16	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo		
A16A	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo		
A16AA	Aminoacidi e derivati		
A16AA01	Levocarnitina	os, p	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici. Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

A16AA04	Mercaptamina	os	Per la formulazione orale a rilascio ritardato prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 52761 del 28/11/2022- aggiornamento n. 76 del PTORS da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RC0190. La prosecuzione della terapia è consentita solo se si è osservata, durante il trattamento, una riduzione dei livelli di cistina leucocitaria di almeno 1 nmol emicistina/mg proteina rispetto ai valori riscontrati in corso di trattamento con cisteamina a rilascio immediato.
A16AA05	Acido carginumico	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
A16AA07	Metreleptina	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 33141 del 24/07/2020 - Aggiornamento n. 51 del PTORS da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24
A16AB	Enzimi		Prescrizione e dispensazione limitata ai Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24
A16AB02	Imiglucerasi	p	
A16AB03	Agalsidasi alfa	p	
A16AB04	Agalsidasi beta	p	
A16AB05	Laronidasi	p	
A16AB07	Alglucosidasi alfa	p	
A16AB08	Galsulfase	p	
A16AB09	Idursulfasi	p	
A16AB10	Velaglucerasi alfa	p	
A16AB12	Elosulfase alfa	p	Il prodotto non può essere posto in compensazione economica mediante file F
A16AB15	Velmanase alfa	p	Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24
A16AB19	Pegvaliase	p	Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24
A16AB22	Avalglucosidasi alfa	p	Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24, identificati con il codice di esenzione RCG060.
A16AB25	Olipudasi alfa	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RCG080 di cui al DA 38/24.
A16AX	Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo		
A16AX03	Sodio fenilbutirrato	os	
A16AX04	Nitisinone	os	Prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RCG040. Distribuzione Diretta per i primi due mesi di terapia dal Centro Prescrittore e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.
A16AX05	Zinco acetato	os	Prescrizione limitata ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
A16AX06	Miglustat	os	Prescrizione limitata ai Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24.
A16AX07	Sapropterina	os	Prescrizione limitata ai Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24.

A16AX08	Teduglutide	p	Negli adulti, prescrizione su PT AIFA cartaceo di cui alla nota prot. n. 80363 del 31/10/2018 - Aggiornamento n. 32 del PTORS da parte dell'U.O. di Gastroenterologia ed Epatologia dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo. Nei bambini prescrizione su PT AIFA cartaceo di cui alla nota prot. n. 13650 del 08/03/2021 - Aggiornamento n. 58 del PTORS da parte dell'U.O. di Gastroenterologia ed Epatologia dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo.
A16AX09	Glicerolo fenilbutirato	os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri individuati con il DA 38/24
A16AX10	Eliglustat	os	Prescrizione e dispensazione da parte dell'U.O.C. di Astanteria/MCAU dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" e dell'U.O. di Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell'AOU "Policlinico V. Emanuele"
A16AX12	Trientina tetracloridrato	os	Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24 su PT di cui alla nota prot. n. 29822 del 02/07/2020 - Aggiornamento n. 50 del PTORS.
A16AX14	Migalastat	os	Prescrizione limitata ai Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24.
A16AX16	Givosiran	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24.
A16AX18	Lumasiran	p	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri individuati per le malattie rare di cui al DA 38/24. Accesso al fondo farmaci innovativi non oncologici. Al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, per i Centri privati, ove individuati, l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza nel rispetto delle procedure stabilite con D.A. 686/18.
B	Sangue ed organi emopoietici		
B01	Antitrombotici		
B01A	Antitrombotici		
B01AA	Antagonisti della vitamina K		
B01AA03	Warfarin	os	
B01AA07	Acenocumarolo	os	
B01AB	Eparinici		
B01AB01	Eparina calcica	p	
B01AB01	Eparina sodica	p	
B01AB02	Antitrombina III	p	Privilegiare, per la formulazione da 1000 U.I., i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano.
B01AB05	Enoxaparina	p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto
B01AB05	Enoxaparina biosimilare	p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto
B01AB06	Nadroparina	p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto
B01AB07	Parnaparina	p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto
B01AB08	Reviparina	p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto

B01AB09	Danaparoid		P	Per l'indicazione "prevenzione della Tvp" prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di cardiologia, medicina interna, chirurgia, angiologia ed ematologia.
B01AB10	Tinzaparina		p	Distribuzione Per Conto per tutte le indicazioni terapeutiche
B01AB12	Bemiparina		p	Per le indicazioni classificate A PHT Distribuzione Per Conto
B01AC	Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina			
B01AC04	Clopidogrel		os	Distribuzione Per Conto
B01AC05	Ticlopidina		os	
B01AC06	Acido Acetilsalicilico		os	
B01AC07	Dipiramidolo		os, p	
B01AC09	Epoprostenolo		p	Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Arteriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'accensione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti.
B01AC11	Iloprost		p, inal	
B01AC13	Abciximab		p	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici
B01AC16	Eptifibatide		p	
B01AC17	Tirofiban		p	

B01AC21	Treprostinil	p	Per l'indicazione "Ipertensione Polmonare Arteriosa non idiopatica": prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione "Ipertensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile": prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RG0120 di cui al DA 38/24. Per l'indicazione "Ipertensione polmonare tromboembolica cronica (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH) inoperabile": prescrizione, su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, riservata ai Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RG0120 di cui al DA 38/24 previa presentazione di un giudizio di inoperabilità certificata da un cardiocirurgo esperto nel trattamento della patologia. Per l'indicazione "CTEPH persistente o recidivante dopo trattamento chirurgico, per migliorare la capacità di esercizio fisico" prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RG0120 di cui al DA 38/24. Per tutte le indicazioni terapeutiche: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Distribuzione Diretta da parte del Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. Presa in carico dei pazienti con PT redatti fuori regione da parte di uno dei Centri individuati dalla Regione.
B01AC22	Prasugrel	os	Prescrizione su Piano terapeutico <i>web based</i> ai sensi del DA 221/21. La prescrizione del Piano Terapeutico è limitata ai centri HUB della rete per l'infarto, ma è consentito l'impiego anche presso i centri SPOKE della rete medesima. Il rinnovo del Piano Terapeutico è consentito pure ai centri SPOKE, segnalando sul Piano che si tratta di prosecuzione di terapia e riportando altresì la data dell'intervento. La validità massima del piano terapeutico è di sei mesi; eventuale prosecuzione di terapia necessita di un ulteriore piano terapeutico, per un periodo complessivo comunque non superiore ad un anno. Erogazione del farmaco in DPC.
B01AC24	Ticagrelor	os	Prescrizione su Piano Terapeutico <i>web based</i> ai sensi del DA 221/21, limitatamente alle cardiologie con emodinamica e cardiologie con UTIC dei centri HUB della rete per l'infarto, e possibilità di impiego anche da parte dei centri SPOKE della rete medesima. Erogazione del farmaco in DPC.
B01AC25	Cangrelor	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 7278 del 28/01/2019 - Aggiornamento n. 35 del PTORS.

B01AC27	Selexipag	os	Per l'indicazione Iperensione Polmonare Arteriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Iperensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti.
B01AC30	Clopidogrel + ASA	os	Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21
B01AD	Enzimi		
B01AD02	Alteplasi	p	
B01AD04	Urochinasi	p	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici
B01AD11	Tenecteplase	p	
B01AD12	Proteina C del plasma umano	p	
B01AE	Inibitori diretti della trombina		
B01AE06	Bivalirudina	p	
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	Per l'indicazione Prevenzione della TEV nei pz adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio con prescrizione limitata ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Diretta. Per l'indicazione Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA ≥ II); diabete mellito; ipertensione' prescrizione ai sensi della Nota AIFA 97 e dispensazione in DPC. Per l'indicazione Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti, la prescrizione su PT web-based AIFA è riservata alle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di cardiologia, medicina interna, neurologia, geriatria, e ematologi di centri di trombosi ed emostasi nonché da parte degli specialisti delle stesse branche convenzionati interni. Distribuzione mediante il canale della DPC. Per i pazienti che modificano la terapia da anti-vitamina K a NAO, la documentazione attestante l'instabilità dell'INR rilevata nei sei mesi precedenti al cambio di terapia, deve essere conservata da parte del prescrittore ed esibita su richiesta da parte dell'ASP.

B01AF	Inibitori diretti del fattore Xa		Per l'indicazione Prevenzione della TEV nei pz adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio con prescrizione limitata ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Diretta. Per l'indicazione Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA $\geq$ II); diabete mellito; ipertensione" prescrizione ai sensi della Nota AIFA 97 e dispensazione in DPC. Per l'indicazione Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti, la prescrizione su PT web-based AIFA è riservata alle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di cardiologia, medicina interna, neurologia, geriatria, e ematologi di centri di trombosi ed emostasi nonché da parte degli specialisti delle stesse branche convenzionati interni. Distribuzione mediante il canale della DPC. Per i pazienti che modificano la terapia da anti-vitamina K a NAO, la documentazione attestante l'instabilità dell'INR rilevata nei sei mesi precedenti al cambio di terapia, deve essere conservata da parte del prescrittore ed esibita su richiesta da parte dell'ASP. Per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) in associazione ad ASA, prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 6880 del 04/02/2021 - Aggiornamento n. 57 del PTORS da parte delle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di cardiologia, angiologia, chirurgia vascolare. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza dei pazienti. La durata massima del PT è di 12 mesi. Poiché le evidenze relative a trattamenti di durata superiore ai 2 anni sono limitate, la terapia, come da PT AIFA, non deve superare i 24 mesi.
B01AF01	Rivaroxaban	os	
B01AF02	Apixaban	os	Per l'indicazione Prevenzione della TEV nei pz adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio con prescrizione limitata ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Diretta. Per l'indicazione Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA $\geq$ II); diabete mellito; ipertensione" prescrizione ai sensi della Nota AIFA 97 e dispensazione in DPC.

B01AF03	Edoxaban	os	Per l'indicazione Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti, la prescrizione su PT web-based AIFA è riservata alle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di cardiologia, medicina interna, neurologia, geriatria, e ematologi di centri di trombosi ed emostasi nonché da parte degli specialisti delle stesse branche convenzionati interni. Distribuzione mediante il canale della DPC. Per i pazienti che modificano la terapia da anti-vitamina K a NAO, la documentazione attestante l'instabilità dell'INR rilevata nei sei mesi precedenti al cambio di terapia, deve essere conservata da parte del prescrittore ed esibita su richiesta da parte dell'ASP.
B01AX	Altri antitrombotici		
B01AX01	Defibrotide	p	Prescrizione da parte delle UU.OO.CC. Ematologia con UTMO dell'AOOR "Villa Sofia – Cervello" e dell'AOU "policlinico V. Emanuele" di Catania e dell'U.O. di Oncoematologia e TMO della Casa di Cura "La Maddalena".
B01AX05	Fondaparinux	p	Distribuzione Per Conto per tutte le indicazioni terapeutiche
B01AX07	Caplacizumab	p	Prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare individuati con il DA 38/24. La prima somministrazione e.v. deve essere effettuata dal Centro prescrittore prima della plasmateresi. Successivamente, il Centro deve dispensare il farmaco per tutta la durata del ricovero. Successivamente la distribuzione deve essere effettuata dall'ASP di residenza del paziente.
B02	Antiemorragici		
B02A	Antifibrinolitici		
B02AA	Aminoacidi		
B02AA02	Acido tranexamico	os, p	
B02AB	Inibitori della proteasi		
B02AB02	Alfa 1 antitripsina	p	Prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RC0200 e dalle UU.OO. di Pneumologia ed Medicina Interna afferenti alle Aziende Sanitarie presso cui insistono i suddetti Centri.
B02B	Vitamina K ed altri emostatici		
B02BA	Vitamina K		
B02BA01	Fitomenadione	os, p	
B02B	Vitamina K ed altri emostatici		
B02BB	Fibrinogeno		
B02BB01	fibrinogeno	p	Farmaco non soggetto a compensazione tramite file F
B02BC	Emostatici locali		

B02BC30	Emostatici locali - Tutte le associazioni		Per tutti preparati della classe B02BC30 presenti nel PTORS su richiesta motivata per singolo paziente
B02BD	Fattori della coagulazione del sangue		Prescrizione da parte della Divisione Clinizzata di Ematologia dell'AOU "Policlinico G Rodolico - San Marco" di Catania e dell'U.O. di Ematologia dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" di Palermo ai sensi del D.A. 38/24, su PT regionale di cui alla nota prot. n. 40814 del 06/09/2022. Un eventuale switch di terapia deve essere motivato e può essere effettuato esclusivamente dai responsabili dei Centri individuati. Al fine di assicurare la continuità terapeutica per i pazienti emofilici domiciliati in zone distanti dai predetti Centri, il rinnovo dei PT è consentito anche agli specialisti ematologi presso i servizi di immunoeematologia e medicina trasfusionale delle Aziende Sanitarie. In tali casi, il PT deve essere inviato al Centro di riferimento per la vidimazione secondo quanto specificato nella nota sopra citata. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.
B02BD01	Fattori della coagulazione del sangue	p	Privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato	p	Per la formulazione da 1000 U.I. privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD02	Morotocog alfa	p	
B02BD02	Octocog alfa	p	
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione da DNAR	p	
B02BD02	Simotocog	p	
B02BD02	Turotocog	p	
B02BD02	Turotocog alfa pegol	p	
B02BD02	Efmorotocog alfa	p	
B02BD02	Lonotocog alfa	p	
B02BD02	Damotocog alfa pegol	p	
B02BD02	Ruriotocog alfa pegol	p	
B02BD03	Complesso protrombinico umano	p	Privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD04	Fattore IX di coagulazione del sangue umano liofilizzato	p	Per la formulazione da 500 U.I. privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD04	Eftrenonacog alfa	p	
B02BD04	Nonacog alfa	p	
B02BD04	Nonacog alfa pegliato	p	
B02BD04	Nonacog beta pegliato	p	
B02BD05	Fattore VII di coagulazione del sangue umano liofilizzato	p	
B02BD06	Fattore di Von Willebrand e Fattore VIII	p	
B02BD08	Fattore della coagulazione VIIa	p	

B02BD10	Fattore di Von Willebrand umano		p	
B02BD11	Catridecacog		p	
B02BD14	Susoctocog alfa		p	
B02BD15	Valoctocogene roxaparvovec		p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte della Divisione Clinizzata di Ematologia dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania e dell'U.O. di Ematologia dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" di Palermo.
B02BX	Altri emostatici per uso sistemico			
B02BX04	Romiplostim		p	Prescrizione e dispensazione limitata ai Centri per le malattie rare già individuati dalla Regione con il D.A. 38/24
B02BX05	Eltrombopag		os	Prescrizione e dispensazione limitata ai Centri per le malattie rare già individuati dalla Regione con il D.A. 38/24
B02BX06	Emicizumab		p	Prescrizione da parte della Divisione Clinizzata di Ematologia dell'AOU "Policlinico G. Rodolico - San Marco" di Catania e dell'U.O. di Ematologia dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" di Palermo ai sensi del D.A. 38/24. Per l'indicazione soggetta a Registro AIFA la prima "richiesta farmaco", della durata di 4 settimane, deve essere dispensata dal Centro Prescrittore; le successive "richieste farmaco" possono essere erogate dall'ASP di residenza del paziente, previa individuazione da parte del clinico della farmacia di riferimento sul Registro AIFA. Per l'indicazione non soggetta a Registro AIFA, prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 20533 del 04/05/2020. Un eventuale switch di terapia deve essere motivato e può essere effettuato esclusivamente dai responsabili dei Centri individuati. Al fine di assicurare la continuità terapeutica per i pazienti emofilici domiciliati in zone distanti dai predetti Centri, il rinnovo dei PT è consentito anche agli specialisti ematologi presso i servizi di immunematologia e medicina trasfusionale delle Aziende Sanitarie. In tali casi, il PT deve essere inviato al Centro di riferimento per la vidimazione. Dispensazione ai sensi della Circolare prot. n. 62430 del 05/08/2014.
B02BX07	Lusutrombopag		os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri, di cui al D.A. 638/19, già identificati per la prescrizione dei farmaci per l'HCV ad eccezione delle UU.OO. di Infettivologia non previste dalla determina AIFA di riclassificazione del farmaco.
B02BX08	Avatrombopag maleato		os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri, di cui al D.A. 638/19, già identificati per la prescrizione dei farmaci per l'HCV ad eccezione delle UU.OO. di Infettivologia non previste dalla determina AIFA di riclassificazione del farmaco. Per l'indicazione "trattamento della trombocopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) primaria cronica nei pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)" prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RDG031.
B02BX09	Fostamatinib		os	Registro AIFA. Prescrizione e distribuzione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24 e riportati nel "PDTA per la diagnosi e il trattamento della piastrinopenia immune dei pazienti adulti e pediatrici" di cui al D.A. n. 8/2021.
B03	Farmaci Antianemici			
B03A	Preparati a base di ferro			

B03AA	Ferro bivalente, preparati orali		
B03AA03	Ferroso gluconato	os	
B03AA07	Ferroso solfato	os	
B03AB	Ferro trivalente, preparati orali		
B03AB08	Ferritransferrina	os	
B03AB09	Ferriprotinato	os	
B03AB49	Ferronaltoso	os	
B03AC	Ferro - preparazioni parenterali		
B03AC	Sodio ferrigluconato	os, p	
B03AC	Carbossimaltoso ferrico	p	
B03AC	Derisomaltoso ferrico	p	
B03B	Vitamina B12 ed acido folico		
B03BA	Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)		
B03BA01	Cianocobalamina	os, p	
B03BA03	Idroxocobalamina	p	
B03BB	Acido folico e derivati		
B03BB01	Acido folico	os, p	
B03X	Altri preparati antianemici		
B03XA	Altri preparati antianemici		Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia" limitatamente alle UU.OO. Formalmente riconosciute di Nefrologia e Dialisi, Ematologia, Medicina Interna, Chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Oncologia, Pediatria, Gastroenterologia, Servizi di Medicina Trasfusionale e Malattie Infettive Ospedaliere e Universitarie e relativi ambulatori. Centri di Dialisi limitatamente ai pazienti, sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo seguiti dallo stesso Centro. Strutture di ricovero e cura private accreditate per le stesse branche e specialisti ambulatoriali convenzionati interni per le stesse branche
B03XA01	Epoetina alfa	p	Per l'indicazione: incrementare la concentrazione di emoglobina nell'anemia sintomatica (Hb ≤ 10 g/dl) negli adulti con sindromi mielodisplastiche primarie a rischio basso o intermedio - 1 con bassa eritropoietina sierica (< 200 mU/ml) , prescrizione su PT web-based . Prescrizione da parte delle UU.OO. di Ematologia delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate. Distribuzione Per Conto .
B03XA01	Epoetina alfa biosimilare	p	
B03XA01	Epoetina beta	p	
B03XA01	Epoetina zeta (alfa biosimilare)	p	
B03XA02	Darbepoetina	p	
B03XA03	Epoetina beta-metossipolietylenglicole	p	

B03XA05	Roxadustat		os	Prescrizione su PT web-based ai sensi del DA 540/14, da parte delle UU.OO. di nefrologia, medicina interna ed ematologia delle Aziende Sanitarie e, limitatamente all'indicazione "trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica dialisi dipendente", da parte dei Centri di Dialisi. Distribuzione Per Conto.
B03XA06	Luspatercept		p	Per l'anemia trasfusione dipendente, associata a beta-talassemia, prescrizione, su Piano Terapeutico web-based AIFA, da parte dei Centri di cui al DA 2646 del 20 dicembre 2012 previa presentazione di un'istanza ai sensi del DA 314/16. La richiesta, a firma del Direttore Generale aziendale, dovrà specificare l'esatta denominazione dell'Unità Operativa da abilitare alla prescrizione come da Atto Aziendale. Distribuzione da parte del Centro Prescrittore.
B05	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali			
B05A	Sangue e prodotti correlati			
B05AA	Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche			
B05AA01	Albumina		p	Nota AIFA 15. Prescrizione ai sensi della nota prot. n. 27467 del 24/05/2022. Centri prescrittori di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per la formulazione 50 ml 20% privilegiare i prodotti in contollavorazione derivati dal plasma siciliano. Sospetto di aumento della mortalità rispetto a soluzioni di cristalloidi nelle situazioni critiche associate a ipovolemia.
B05AA02	Proteine plasmatiche umane soluzione		p	
B05AA05	Destrano		p	
B05AA06	Derivati della gelatina (Poligelina)		p	
B05AA07	Etamido		p	Limitatamente al trattamento dell'ipovolemia quando non è indicato l'uso di altri plasma expanders a costo minore
B05B	Soluzioni endovena			
B05BA	Soluzioni nutrizionali parenterali			
B05BA01	Aminoacidi		p	
B05BA02	Emulsioni lipidiche		p	
B05BA03	Destrosio (glucosio) monidrato		p	
B05BA04	Idrolisati proteici		p	
B05BA10	Tutte le associazioni		p	
B05BB	Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico			
B05BB01	Elettroliti		p	
B05BB02	Elettrolitica associata a carboidrati		p	
B05BC	Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica			
B05BC01	Mannitolo		p	
B05BC49	Glicerolo + sodio cloruro (ATC: B05BC)		p	

B05C	Soluzioni per irrigazioni		
B05CB	Soluzioni saline		
B05CB01	Sodio cloruro	p	
B05CX	Altre soluzioni per irrigazioni		
B05CX03	Glicina	p	
B05CX10	Glicina+Mannitolo	p	
B05CX10	Mannitolo + Sorbitolo	p	
B05D	Soluzioni per dialisi peritoneale		
B05DA	Soluzioni isotoniche	p	
B05X	Soluzioni endovena additive		
B05XA	Soluzioni elettrolitiche		
B05XA	Potassio aspartato	p	
B05XA01	Potassio Cloruro	p	
B05XA02	Sodio Bicarbonato	p	
B05XA03	Sodio Cloruro	p	
B05XA05	Magnesio Solfato	p	
B05XA06	Potassio fosfato	p	
B05XA30	Associazioni di elettroliti	p	
B05XB	Aminoacidi		
B05XB02	Alanilglutamina	p	
B05Z	Emodialitici ed emofiltrati		
B05ZA	Soluzioni per emodialisi/emofiltrazioni	p	
B05ZB	Soluzioni per emodiafiltrazione/emofiltrazioni	p	
B06	Altri agentiematologici		
B06A	Altri agentiematologici		
B06AA	Enzimi		
B06AC	Farmaci utilizzati nell'angioedema ereditario		
B06AC01	Inibitore Umano della C1-esterasi	p	Prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RC0190 sui PT cartacei AIFA di cui alle note prot. n. 80427 del 23/12/2019 - Aggiornamento n. 45 del PTORS e prot. n. 52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS. Distribuzione Diretta per i primi due mesi di terapia dal Centro Prescrittore e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.

B06AC02	Icatibant acetato	p	Prescrizione su PT cartaceo di cui alla nota prot. n. 77290 del 03/12/2019 - Aggiornamento n. 43 del PTORS da parte dei Centri delle Malattie Rare di cui al DA 38/24. Distribuzione Diretta per i primi due mesi da parte del Centro Prescrittore e, per il resto della durata del trattamento, dall'ASP di residenza del paziente
B06AC05	Lanadelumab	p	Prescrizione su PT cartaceo di cui alla nota prot. n. 25064 del 28/05/2020 - Aggiornamento n. 49 del PTORS da parte dei Centri delle Malattie Rare di cui al DA 38/24. Dispensazione ai sensi della Circolare n. 62430 del 05/08/2014.
B06AC06	Berotrastat	os	Prescrizione su PT cartaceo AIFA, di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, da parte dei Centri per le malattie rare, di cui al DA 38/24, identificati con il codice di esenzione RC0190. Dispensazione dal Centro prescrittore per i primi 2 mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.
B06AX	Altri agenti ematologici		
C	Sistema cardiovascolare		
C01	Terapia cardiaca		
C01A	Glicosidi cardiaci		
C01AA	Glicosidi digitali		
C01AA05	Digossina	os, p	
C01AA08	Metil digossina	os	
C01B	Antiaritmici, classe I e III		
C01BA	Antiaritmici, classe IA		
C01BA03	Disopiramide	os	
C01BA49	Diidrochinidina	os	
C01BB	Antiaritmici, classe IB		
C01BB02	Mexiletina	os	
C01BC	Antiaritmici, classe IC		
C01BC03	Propafenone	os, p	
C01BC04	Flecainide	os, p	
C01BD	Antiaritmici, classe III		
C01BD01	Amiodarone	os, p	
C01BD07	Dronedarone	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
C01C	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci		
C01CA	Adrenergici e dopaminergici		
C01CA01	Etilefrina	os, p	
C01CA02	Isoprenalina cloridrato	p	

C01CA03	Noradrenalina		p	
C01CA04	Dopamina		p	
C01CA06	Fenilefrina		p	Poiché il farmaco è classificato in fascia C-Osp, il costo di acquisto non può essere inserito nei flussi di compensazione economica.
C01CA07	Dobutamina		p	
C01CA19	Fenoldopam		p	Solo nel trattamento di terapie di emergenza dell'ipertensione che richiedono la via endovenosa
C01CA24	Adrenalina		p	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS. Formulazione autoiniezione da distribuire direttamente su prescrizione specialistica (allergologo) limitatamente ai pazienti a rischio accertato di shock anafilattico.
C01CE	Inibitori della fosfodiesterasi			
C01CE03	Enoximone		p	
C01CX	Altri stimolanti cardiaci			
C01CX08	Levosimendan		p	
C01D	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache			
C01DA	Nitrati organici			
C01DA02	Nitroglicerina		transd, p, subl	
C01DA08	Isosorbide dinitrato		os, p	
C01DA14	Isosorbide mononitrato		os	
C01DX	Altri vasodilatatori utilizzati nelle malattie cardiovascolari			
C01DX22	Vericiguat		os	Prescrizione su PT web-based AIFA, di cui alla nota prot. n. 38732 del 10/07/2023 - Aggiornamento n. 82 del PTORS, da parte dei Centri già individuati alla prescrizione dei principi attivi sacubitril/ valsartan, dapagliflozin ed empagliflozin il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente previa verifica della prescrizione della terapia ottimale seguita in maniera costante per almeno tre mesi, ai sensi dei criteri di eleggibilità previsti dal PT web-based AIFA.
C01E	Altri preparati cardiaci			
C01EA	Prostaglandine			
C01EA01	Alprostadil (alfa-ciclodestrina)		p	
C01EB	Altri preparati cardiaci			
C01EB07	Fruttosio 1,6-difosfato		p	Uso esclusivo in nutrizione parenterale totale
C01EB10	Adenosina		p	
C01EB16	Ibuprofene		p	
C01EB17	Ivabradina		os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.

C01EB18	Ranolazina	os	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Cardiologia, di Medicina Interna e di Geriatria delle Strutture pubbliche e private convenzionate nonché dagli Specialisti convenzionati interni per le stesse branche su PT di cui alla nota prot. n. 54159 del 06/12/2022.
C01EB21	Regadenoson	p	Medicinale non soggetto a compensazione tramite file F.
C02	Antipertensivi		
C02A	Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale		
C02AB	Metildopa		
C02AB01	Metildopa (levogira)	os	
C02AC	Agonisti dei recettori dell'imidazolina		
C02AC01	Clonidina	transd, os, p	
C02C	Farmaci antiadrenergici ad azione periferica		
C02CA	Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici		
C02CA04	Doxazosin	os	
C02CA06	Urapidil	p	
C02D	Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriorale		
C02DD	Derivati nitroferrianiurici		
C02DD01	Sodio nitroprusiato	p	
C02K	Altri antipertensivi		
C02KX	Altri antipertensivi		
C02KX01	Bosentan	os	Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Arteriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'accensione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti. Limitatamente al Bosentan per il trattamento della sclerosi sistemica e ulcere digitali attive: Centri di cui all'allegato 4 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
C02KX02	Ambrisentan	os	
C02KX04	Macitentan	os	

C02KX05	Riociguat	os	Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Ateriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti. Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica: prescrizione, su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, da parte delle cardiologie e pneumologie dei Centri specificatamente individuati D.A. 1238/18 previa presentazione di un giudizio di inoperabilità certificata da un cardiocirurgo esperto nel trattamento della suddetta patologia. Prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro di cui al D.A. 1238/18.
C03	Diuretici		
C03A	Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi		
C03AA	Tiazidi non associate		
C03AA03	Idroclorotiazide	os	
C03B	Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi		
C03BA04	Clortalidone	os	
C03BA11	Indapamide	os	
C03C	Diuretici ad azione diuretica maggiore		
C03CA	Sulfonamidi, non associate		
C03CA01	Furosemide	os, p	
C03CA03	Piretanide	os	
C03CA04	Torasemide	os, p	
C03D	Farmaci risparmiatori di potassio		
C03DA	Antagonisti dell'aldosterone		
C03DA01	Spironolattone	os	

C03DA02	Canrenoato potassico	os, p	
C03DA03	Canrenone	os	
C03E	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione		
C03EA	Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio		
C03EA01	Idroclorotiazide + amiloride	os	
C03EA01	idroclorotiazide +spironolattone	os	
C03EB	Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio		
C03EB01	Furosemide + Spironolattone	os	
C03EB01	Furosemide + triamterene	os	
C03X	Atri diuretici		
C03XA	Antagonisti della vasopressina		
C03XA01	Tolvaptan	os	Registro multifarmaco AIFA semplificato. Per l'indicazione "Trattamento di pazienti adulti con iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)", prescrizione da parte delle UU.OO. di Nefrologia Ospedaliera. Eventuali richieste di prescrizione da parte delle UU.OO. di Oncologia o Endocrinologia dovranno pervenire su istanza a firma del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria richiedente ai sensi del DA 314/16. Le richieste devono includere un protocollo di gestione integrata del paziente che preveda la collaborazione multidisciplinare tra le UU.OO. (nefrologia, oncologia e/o endocrinologia) avendo cura di indicare l'U.O. da abilitare alla prescrizione del farmaco. Per l'indicazione "per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associate al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 2 a 4 all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione", prescrizione e dispensazione da parte dei Centri il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Ai fini della dispensazione, in caso di mancanza di storia familiare di ADPKD, è necessario allegare l'esito del test genetico.
C04	Vasodilatatori periferici		
C04A	Vasodilatatori periferici		
C04AD	Derivati purinici		
C04AD03	Pentoxifillina	os, p	
C05	Vasoprotettori		
C05A	Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico		
C05AA	Prodotti a base di corticosteroidi		
C05AA01	Idrocortisone + benzocaina	t	
C05AA01	idrocortisone+Idocaina	t	
C05B	Terapia antivirale		

C05BB	Sostanze sclerosanti per iniezioni locali		
C05BB02	Lauroacrogol 400 (Polidocandolo)	p	Limitatamente all'utilizzo nelle varici dell'apparato gastroenterico ove non è possibile effettuare la legatura
C05BB04	Tetradecil solfato sodico	p	Limitatamente alle varici esofagee e trattamento endoluminale delle varici maggiori
C07	Beta bloccanti		
C07A	Beta bloccanti		
C07AA	Beta bloccanti non selettivi		
C07AA03	Pindololo	os	
C07AA05	Propranololo	os	Per l'indicazione "Emangiomi infantili in fase proliferativa che richiedono una terapia sistemica: emangiomi che costituiscono una minaccia per la vita o per le funzioni; emangiomi ulcerati accompagnati da dolore e/o non rispondenti ai normali interventi di medicazione; emangiomi a rischio di cicatrici o deformazioni permanenti" il trattamento deve essere iniziato in bambini di età tra 5 settimane e 5 mesi. Prescrizione da parte di Centri individuati dalla Regione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore.
C07AA06	Timololo	os	
C07AA07	Sotalolo	os	
C07AB	Beta bloccanti selettivi		
C07AB02	Metoprololo	os, p	
C07AB03	Atenololo	os	
C07AB04	Acetololo	os	
C07AB05	Betaxololo	os	
C07AB07	Bisoprololo	os	
C07AB08	Celiprololo	os	
C07AB09	Esmololo	p	
C07AB12	Nebivololo	os	
C07AB14	Landiololo	p	Il costo di acquisto non può essere inserito nel flusso di compensazione economica
C07AG	Bloccanti dei recettori alfa e beta-adrenergici		
C07AG01	Labetalolo	os, p	
C07AG02	Carvedilolo	os	
C07B	Beta bloccanti e tiazidi		
C07BB	Beta bloccanti selettivi e tiazidi		
C07BB07	Bisoprololo+idroclozotiazide	os	
C07C	Beta bloccanti ed altri diuretici		
C07CA	Beta bloccanti non selettivi ed altri diuretici		

C07CA02	Oxprenololo +clortalidone		os	
C07CB	Beta bloccanti selettivi ed altri diuretici			
C07CB02	Metoprololo + clortalidone		os	
C07CB03	Atenololo + clortalidone		os	
C07CB03	Atenololo + indapamide		os	
C08	Calcio-antagonisti			
C08C	Calcio-antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare			
C08CA	Derivati diidropiridinici			
C08CA01	Amlodipina		os	
C08CA02	Felodipina		os	
C08CA03	Isradipina		os	
C08CA04	Nicardipina		os	
C08CA05	Nifedipina		os	
C08CA06	Nimodipina		p	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici per l'emorragia subaracnoidea
C08CA07	Nisoldipina		os	
C08CA08	Nitrendipina		os	
C08CA09	Lacidipina		os	
C08CA11	Manidipina		os	
C08CA12	Barnidipina		os	
C08CA13	Lercanidipina		os	
C08CA16	Cledidipina		p	
C08D	Calcio-antagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto			
C08DA	Derivati fenilalchilaminici			
C08DA01	Verapamil		os, p	
C08DA02	Gallopamil		os	
C08DB	Derivati benzotiazepinici			
C08DB01	Diltiazem		os, p	
C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina			
C09A	Ace-inibitori, non associati			
C09AA	Ace-inibitori, non associati			
C09AA01	Captopril		os	
C09AA02	Enalapril		os	
C09AA03	Lisinopril		os	

C09AA04	Perindopril		OS
C09AA05	Ramipril		OS
C09AA06	Quinapril		OS
C09AA07	Benazepril		OS
C09AA08	Cilazapril		OS
C09AA09	Fosinopril		OS
C09AA10	Trandolapril		OS
C09AA11	Spirapril		OS
C09AA12	Delapril		OS
C09AA13	Moexipril		OS
C09AA15	Zofenopril		OS
C09B	ACE-inibitori, associazioni		
C09BA	ACE-inibitori e diuretici		
C09BA02	Enalapril + Idroclorotiazide		OS
C09BA03	Lisinopril + Idroclorotiazide		OS
C09BA04	Perindopril + Indapamide		OS
C09BA05	Ramipril + Idroclorotiazide		OS
C09BA06	Quinapril + Idroclorotiazide		OS
C09BA07	Benazepril + Idroclorotiazide		OS
C09BA08	Cilazapril + Idroclorotiazide		OS
C09BA09	Fosinopril + Idroclorotiazide		OS
C09BA12	Delapril + Indapamide		OS
C09BA13	Moexipril + idroclorotiazide		OS
C09BX	ACE-inibitori, altre associazioni		
C09BX05	Ramipril + Bisoprololo		OS
C09C	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati		
C09CA	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati		
C09CA01	Losartan		OS
C09CA02	Eprosartan		OS
C09CA03	Valsartan		OS
C09CA04	Irbesartan		OS
C09CA06	Candesartan		OS
C09CA07	Telmisartan		OS

C09CA08	Olmesartan		os	
C09D	Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni			
C09DA	Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici			
C09DA01	Losartan + Idroclorotiazide		os	
C09DA03	Valsartan + Idroclorotiazide		os	
C09DA04	Irbesartan + Idroclorotiazide		os	
C09DA06	Candesartan + Idroclorotiazide		os	
C09DA07	Telmisartan +Idroclorotiazide		os	
C09DX	Antagonisti del recettore per l'angiotensina II, altre associazioni			
C09DX04	Sacubitril valsartan		os	PT web-based AIFA. Prescrizione, da parte delle UU.OO. di cardiologia e medicina interna delle Aziende Sanitarie individuate dalla Regione. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente. L'elenco dei centri è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato.
C09X	Altre sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina			
C09XA	Inibitori della renina			
C09XA02	Aliskiren		os	
C10	Sostanze modificatrici dei lipidi			
C10A	Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate			
C10AA	Inibitori della HMG CoA reduttasi			
C10AA01	Simvastatina		os	
C10AA02	Lovastatina		os	
C10AA03	Pravastatina		os	
C10AA04	Fluvastatina		os	
C10AA05	Atorvastatina		os	
C10AA07	Rosuvastatina		os	
C10AB	Fibrati			
C10AB02	Bezafibrato		os	
C10AB04	Gemfibrozil		os	
C10AB05	Fenofibrato		os	
C10AC	Sequestranti degli acidi biliari			
C10AC01	Colestiramina			
C10AX	Altre sostanze modificatrici di lipidi			
C10AX09	Ezetimibe		os	

C10AX12	Lomitapide	os	Intento per test genetico o, qualora non eseguiti, i test per dati lipidici score devono essere annessi alla prescrizione al fine di consentire l'erogazione del farmaco. Prescrizione limitata all'Unità di Medicina Interna e Centro per le Malattie Dismetaboliche - AOUP "P. Giaccone" di Palermo. Distribuzione diretta, per i primi tre mesi di terapia, da parte del Centro Prescrittore e, successivamente, dall'ASP di residenza del paziente.
C10AX13	Evolocumab	p	Prescrizione su PT AIFA web-based, dispensazione da parte dei Centri formalmente individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. L'erogazione del farmaco potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di un'attestazione del MMG inerente la prescrizione regolare e continuativa di statine ad alta potenza + ezetimibe al massimo della dose tollerata ai sensi della nota AIFA 13. Tale scheda è pubblicata sul sito dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 38137 del 09/08/2022. Nei casi di ipercolesterolemia familiare omozigote o eterozigote sarà necessario allegare una certificazione, redatta dallo specialista, relativa alla specifica tipologia di colesterolemia del paziente elaborata mediante l'utilizzo del <i>Dutch Lipid Score</i>. In caso di intolleranza alla terapia con statine è necessario acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Periodicamente verrà monitorato il numero di pazienti posti in trattamento valutando altresì l'aderenza alla terapia. Nei pazienti con infarto del miocardio recente (entro 12 mesi) e in quelli con storia di eventi cardiovascolari multipli non è obbligatorio compilare la scheda per la prescrizione di cui alla nota prot. n. 38137 del 09/08/2022.
C10AX14	Alirocumab	p	Prescrizione su PT AIFA web-based, dispensazione da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. L'erogazione del farmaco potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di un'attestazione del MMG (tale scheda è pubblicata sul sito dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 38137 del 09/08/2022) inerente la prescrizione regolare e continuativa di statine ad alta potenza + ezetimibe al massimo della dose tollerata ai sensi della nota AIFA 13. In caso di intolleranza alla terapia con statine è necessario acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Nei pazienti con infarto del miocardio recente (entro 12 mesi) e in quelli con storia di eventi cardiovascolari multipli non è obbligatorio compilare la scheda per la prescrizione di cui alla nota prot. n. 38137 del 09/08/2022.
C10AX15	Acido Bempedoico	os	Prescrizione su scheda cartacea regionale, di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, da parte delle UU.OO. di Cardiologia, Medicina Interna e Geriatria delle Aziende Sanitarie nonché degli Specialisti convenzionati interni per le stesse branche e dei Medici di Medicina Generale. Distribuzione Diretta dall'ASP di residenza dei pazienti per l'intero periodo di trattamento. All'atto della prima prescrizione, al fine di procedere all'erogazione del farmaco, i Dipartimenti del Farmaco delle ASP di residenza dei pazienti sono tenuti a verificare la prescrizione regolare e continuativa per almeno 3 mesi di pregresse terapie ipolipemizzanti.

C10AX16	Inclisiran	P	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri già individuati alla prescrizione di alirocumab ed evolocumab, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. L'erogazione del farmaco potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di un'attestazione del MMG (scheda di cui alla nota prot. n. 44713 del 04/10/2022-aggiornamento n. 75 del PTORS) inerente la pregressa prescrizione regolare e continuativa di statine ad alta potenza + ezetimibe al massimo della dose tollerata ai sensi della nota AIFA 13. Nei pazienti con infarto del miocardio recente (entro 12 mesi) e in quelli con storia di eventi cardiovascolari multipli non è obbligatorio compilare la suddetta scheda. Nei casi di ipercolesterolemia familiare omozigote o eterozigote sarà necessario allegare una certificazione, redatta dallo specialista, relativa alla specifica tipologia di colesterolemia del paziente elaborata mediante l'utilizzo del <i>Dutch Lipid Score</i> . In caso di intolleranza alla terapia con statine è necessario acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) riportante le condizioni previste dal Registro AIFA. Periodicamente verrà monitorato il numero di pazienti posti in trattamento valutando altresì l'aderenza alla terapia.
C10AX17	Evinacumab	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RCG070 di cui al DA 38/24.
C10AX18	Volanesorsen	p	Registro AIFA. Prescrizione su istanza, da inoltrare al Servizio 4 – Programmazione Ospedaliera, da parte dei Centri afferenti alla Rete Regionale delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24. Distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore.
C10B	Sostanze modificatrici dei lipidi, associazioni		
C10BA	Inibitori della HMG CoA riduttasi in associazione con altre sostanze Ezetimibe + Simvastatina		
C10BA02	Ezetimibe + Simvastatina	os	Da utilizzare come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente come prodotti separati.
C10BA05	Ezetimibe + Atorvastatina	os	Da utilizzare come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente come prodotti separati.
C10BA06	Ezetimibe + Rosuvastatina	os	Da utilizzare come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente come prodotti separati.
C10BA10	Acido Bempedoico + Ezetimibe	os	Prescrizione su scheda cartacea regionale, di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, da parte delle UU.OO. di Cardiologia, Medicina Interna e Geriatria delle Aziende Sanitarie nonché degli Specialisti convenzionati interni per le stesse branche e dei Medici di Medicina Generale. Distribuzione Diretta dall'ASP di residenza dei pazienti per l'intero periodo di trattamento. All'atto della prima prescrizione, al fine di procedere all'erogazione del farmaco, i Dipartimenti del Farmaco delle ASP di residenza dei pazienti sono tenuti a verificare la prescrizione regolare e continuativa per almeno 3 mesi di pregresse terapie ipolipemizzanti.
D	Dermatologici		
D01	Antimicotici per uso dermatologico		
D01A	Antimicotici per uso topico		
D01AC	Derivati imidazolici e triazolici		

D01AC01	Clotrimazolo	t	
D01AC02	Miconazolo	t	
D01AC03	Econazolo	t	
D01AC05	Isoconazolo	t	
D01AC07	Tioconazolo	t	
D01AC08	Ketoconazolo	t	
D01AC10	Bifonazolo	t	
D01AC12	Fenticonazolo	t	
D01AC14	Sertaconazolo	t	
D01AC15	Fluconazolo	t	
D01AC16	Flutrimazolo	t	
D01B	Antimicotici per uso sistemico		
D01BA	Antimicotici per uso sistemico		
D01BA01	Griseofulvina	os	
D01BA02	Terbinafina	os	
D03	Preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni		
D03A	Cicatrizzanti		
D03AX	Altri cicatrizzanti		
D03AX	Catalasi equina + gentamicina	t	
D03AX05	Acido ialuronico, sale sodico	t	
D03AX13	Estratto di corteccia di Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. e ibridi di entrambe le specie	t	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione RN0570 di cui al DA 38/24.
D03AX49	Fumento estratto + fenossietanolo	t	
D03B	Enzimi		
D03BA	Enzimi proteolitici		
D03BA03	Enzimi proteolitici arricchiti di bromelina	t	Indicato per "la rimozione dell'escara in adulti con ustioni termiche profonde a spessore parziale e completo". Farmaco ad uso esclusivo da parte dei Centri Grandi Ustionati regionali.
D03BA52	Clostridio peptidasi (Collagenasi)	t	Sono escluse le associazioni con cloramfenicolo
D04	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, etc.		
D04A	Altri antipruriginosi		
D04AB	Anestetici per uso topico		

D04AB01	Lidocaina cloridrato 5%		t	Da utilizzare esclusivamente come anestetico delle mucose accessibili del cavo oro-faringeo, prurito ano-rettale e come anestetico in caso di lievi lesioni della cute.
D05	Antipsoriasici			
D05AX	Altri antipsoriasici per uso topico			
D05AX02	Calcipotriolo		t	
D05AX04	Tacalcitolo		t	
D05AX05	Tazarotene		t	
D05AX52	Calcipotriolo + Betametasone dipropionato		t	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Dermatologia delle Aziende Sanitarie.
D05B	Antipsoriasici per uso sistemico			
D05BB	Retinoidi per il trattamento della psoriasi			
D05BB02	Acitretina		os	Prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 12518 del 04/03/2020 - da parte degli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Farmaco sottoposto a Programma di Prevenzione di Gravidanza
D06	Antibiotici e chemioterapici antibatterici per uso dermatologico			
D06A	Antibiotici per uso topico			
D06AX	Altri antibiotici per uso topico			
D06AX01	Acido fusidico		t	
D06AX04	Neomicina		t	
D06AX07	Gentamicina		t	
D06AX09	Mupirocina		t	
D06AX12	Amikacina		t	
D06B	Chemioterapici per uso topico			
D06BA	Sulfonamidi			
D06BA01	Sulfadiazina argantica		t	
D06BA51	Sulfadiazina argantica associazioni		t	
D06BB	Antivirali			
D06BB03	Aciclovir		t	
D06BB04	Podofilottosina		t	
D06BB06	Penciclovir		t	

D06BB10	Imiquimod	t	Per il trattamento topico dei "carcinomi basocellulari e dei condilomi acuminati" prescrizione del PT AIFA GURI n. 188 del 14/08/2014. Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per il "trattamento della cheratosi attinica" prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricetta SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Distribuzione diretta dopo visita ambulatoriale erogando un numero di confezioni che permettano di garantire l'intero ciclo di trattamento previsto. Qualora non sia possibile effettuare il primo ciclo di distribuzione dopo visita ambulatoriale, lo specialista avrà cura di consegnare al paziente, unitamente al PT, la prescrizione SSN o il promemoria della ricetta dematerializzata, con i quali il paziente potrà recarsi presso la farmacia convenzionata per il ritiro del farmaco.
D06BB12	Sinecatichine	t	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di Dermatologia
D06BX	Altri chemioterapici		
D06BX03	Tirbanibulina	t	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n.52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricetta SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Distribuzione diretta dopo visita ambulatoriale erogando un numero di confezioni che permettano di garantire l'intero ciclo di trattamento previsto. Qualora non sia possibile effettuare il primo ciclo di distribuzione dopo visita ambulatoriale, lo specialista avrà cura di consegnare al paziente, unitamente al PT, la prescrizione SSN o il promemoria della ricetta dematerializzata, con i quali il paziente potrà recarsi presso la farmacia convenzionata per il ritiro del farmaco.
D07	Corticosteroidi, preparati dermatologici		
D07A	Corticosteroidi, non associati		
D07AB	Corticosteroidi ad attività moderata (gruppo II)		
D07AB01	Clobetasone	t	
D07AB02	Idrocortisone butirrato	t	
D07AB04	Flucortin	t	
D07AB08	Desonide	t	
D07AB10	Aclometasone	t	
D07AB19	Desametasone	t	
D07AC	Corticosteroidi, ad attività forte (gruppo III)		
D07AC01	Betametasone	t	
D07AC03	Desossimetasone	t	
D07AC04	Fluocinolone acetoneide	t	
D07AC05	Fluocortolone pivalato e caproato	t	
D07AC06	Diflucortolone	t	

D07AC08	Fluocinonide		t	
D07AC09	Budesonide		t	
D07AC13	Mometasone		t	
D07AC14	Metilprednisolone aceponato		t	
D07AC15	Beclometasone		t	
D07AC17	Fluticasone		t	
D07AC18	Prednicarbate		t	
D07AD	Corticosteroidi ad attività molto forte (gruppo IV)			
D07AD01	Clobetasolo		t	
D07AD02	Alclonide		t	
D07C	Corticosteroidi, associazioni con antibiotici			
D07CC	Corticosteroidi ad attività forte, associazione con antibiotici			
D07CC01	Gentamicina solfato + Betametassone valerato		t	
D07CC01	Acido fusidico + betametassone		t	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Dermatologia.
D08	Antisettici e disinfettanti			
D08A	Antisettici e disinfettanti			
D10	Preparati antiacne			
D10B	Preparati antiacne per uso sistemico			
D10BA	Retinoidi per il trattamento dell'acne			
D10BA01	Isotretinoina		os	Prescrizione limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricetta SSN. Farmaco sottoposto a Programma di Prevenzione di Gravidanza
D11	Altri preparati dermatologici			
D11A	Altri preparati dermatologici			
D11AH	Preparati per dermatite, esclusi corticosteroidi			
D11AH01	Tacrolimus		t	Limitatamente alle Aziende che hanno U.O. di Dermatologia.
D11AH02	Pimecrolimus		t	
D11AH04	Allitretinoina		os	Farmaco sottoposto a Programma di Prevenzione di Gravidanza con raccomandazione di sospendere il trattamento in caso di risposta adeguata (eczema guarito o quasi guarito), persistenza della forma grave dopo 12 settimane, risposta non adeguata dopo 24 settimane. Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

D11AH05	Dupilumab	p	Registro AIFA. Per l'indicazione dermatite atopica, prescrizione da parte dei Centri prescrittori individuati dalla Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per l'indicazione asma, prescrizione su PT cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 11416 del 24/02/2022 - Aggiornamento n. 67 del PTORS, da parte dei Centri abilitati alla prescrizione dei farmaci per il trattamento dell'asma grave, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. La terapia deve essere iniziata da operatori sanitari esperti nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui il farmaco è indicato. Successivamente, il medico abilitato alla prescrizione, esperto nella diagnosi e nel trattamento di forme gravi di asma, potrà decidere se continuare la somministrazione delle terapie da parte di un operatore sanitario oppure considerare l'avvio dei pazienti all'autosomministrazione previa adeguata formazione e relativa attestazione. In tal caso, distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza per il restante periodo di trattamento. Ai fini della dispensazione è necessario allegare al PT AIFA il referto della spirometria ed il dosaggio degli eosinofili. È necessario fornire adeguata formazione ai pazienti e/o a chi li assiste riguardo alla preparazione e alla somministrazione di dupilumab prima del suo impiego. Per l'indicazione rinosinusite cronica con poliposi nasale prescrizione su scheda AIFA cartacea di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS da parte dei Centri individuati dalla Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con corticosteroidi, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Come da disposizioni AIFA, è opportuna la rivalutazione dopo 6 mesi di trattamento con il medicinale e considerare la sospensione in caso di mancata risposta. È necessario fornire adeguata formazione ai pazienti e/o a chi li assiste riguardo alla preparazione e alla somministrazione di dupilumab prima del suo impiego.
D11AH07	Tralokinumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 38923 del 18/08/2022 - Aggiornamento n. 73 del PTORS, da parte dei Centri già individuati per il p.a. dupilumab, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato alla Salute. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore.
D11AH08	Abrocitinib	os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 13047 del 18/03/2024 - Aggiornamento n. 89 del PTORS, da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Dispensazione da parte del Centro prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
D11AX	Altri dermatologici		

D11AX18	Diclofenac	t	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n.52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Distribuzione diretta dopo visita ambulatoriale erogando un numero di confezioni che permettano di garantire l'intero ciclo di trattamento previsto. Qualora non sia possibile effettuare il primo ciclo di distribuzione dopo visita ambulatoriale, lo specialista avrà cura di consegnare al paziente, unitamente al PT, la prescrizione SSN o il promemoria della ricetta dematerializzata, con i quali il paziente potrà recarsi presso la farmacia convenzionata per il ritiro del farmaco.
G	Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		
G01	Antinfettivi ed antisettici ginecologici		
G01A	Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi		
G01AA	Antibiotici		
G01AA	Meclociclina	vag	
G01AA	Kanamicina	vag	
G01AA05	Cloramfenicolo	vag	
G01AA09	Meparticina	vag	
G01AA10	Clindamicina	vag	
G01AF	Derivati imidazolici		
G01AF01	Metronidazolo	vag	
G01AF02	Clotrimazolo	vag	
G01AF04	Miconazolo	vag	
G01AF05	Econazolo	vag	
G01AF07	Isoconazolo	vag	
G01AF12	Fenticonazolo	vag	
G01AF13	Azanidazolo	vag	
G01AF49	Sertaconazolo	vag	
G01AX	Altri antinfettivi e antisettici		
G01AX05	Nifuratel	vag	
G01AX11	Povidone iodio	vag	
G01AX12	Ciclopirox	vag	
G02	Altri ginecologici		
G02A	Ossitocici		
G02AB	Alcaloidi della segale cornuta		

G02AB01	Metilergometrina		os, p	
G02AD	Prostaglandine			
G02AD02	Dinoprostone		vag, p	
G02AD05	Sulprostone		p	
G02AD06	Misoprostolo		os	
G02C	Altri preparati ginecologici			
G02CA	Simpaticomimetici, tocolitici			
G02CA01	Ritodrina		p	
G02CB	Inibitori della secrezione di prolattina			
G02CB01	Bromocriptina		os	
G02CB03	Cabergolina		os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
G02CB05	Metergolina		os	
G02CX	Altri ginecologici			
G02CX01	Atosiban		p	
G03	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale			
G03A	Contraccettivi ormonali sistemici			
G03AA	Associazioni fisse estro- progestiniche			Limitatamente ai consultori familiari con costi a carico degli stessi
G03AB	Preparati sequenziali estro- progestinici			Limitatamente ai consultori familiari con costi a carico degli stessi
G03AC	Progestinici			Limitatamente ai consultori familiari con costi a carico degli stessi
G03B	Androgeni			
G03BA	Derivati del 3-ossandrosterone (4)			
G03BA03	Testosterone		os, p, t	Prescrizione ai sensi della Nota AIFA 36 da parte delle UU.OO. di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per la forma farmaceutica gel 2% la prescrizione è limitata alle UU.OO. di Endocrinologia e Urologia delle Aziende Sanitarie. Le confezioni classificate A PHT sono dispensate in DPC
G03BB	Derivati del 5-androstanone (3)			
G03BB01	Mesterolone		os	
G03C	Estrogeni			
G03CA	Estrogeni naturali e semisintetici, non associati			
G03CA01	Ethinilestradiolo		os	
G03CA03	Estradiolo		transd	
G03CA04	Estriolo		vag	
G03CA09	Promestriene		vag	
G03CX	Altri estrogeni			

G03CX01	Tibolone		os	
G03D	Progestinici			
G03DA	Derivati del pregnene (4)			
G03DA02	Medrospanprogestosterone		os	
G03DA03	Idrossiprogesterone caproato		p	
G03DA04	Progesterone		p, vag	
G03DB	Derivati del pregnadiene			
G03DB01	Didrogesterone		os	
G03DB04	Nomegestrolo		os	
G03DC	Derivati dell'estrene			
G03DC02	Noretisterone		os	
G03G	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione			
G03GA	Gonadotropine			Prescrizione da parte dei Centri privati accreditati di cui all'allegato 3 del DA 3176/08 e s.m.i. e da parte delle UU.OO. di Endocrinologia, urologia, Ostetricia e Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana delle strutture pubbliche. Limitare ad un mese la durata del piano terapeutico. Riportare il valore di FSH determinato in data non anteriore a sei mesi dalla data di redazione del piano terapeutico. Prescrizione a carico del SSN in ottemperanza alla nota AIFA 74 e al D.A.n. 540/14, su PT web-based regionale di cui alla circolare n. 11 del 2 agosto 2017. Distribuzione Per Conto.
G03GA01	Gonadotropina corionica		p	
G03GA02	Menotropina		p	
G03GA04	Urofollitropina		p	
G03GA05	Follitropina alfa biosimilare		p	
G03GA05	Follitropina alfa		p	
G03GA06	Follitropina beta		p	
G03GA07	Lutropina alfa		p	
G03GA09	Coriofollitropina alfa		P	
G03GA10	Follitropina delta		p	
G03GA30	Follitropina alfa e Lutropina alfa		P	
G03GB	Stimolanti sintetici dell'ovulazione			
G03GB02	Clomifene		os	
G03H	Antiandrogeni			
G03HA	Antiandrogeni, non associati			
G03HA01	Ciproterone		os, p	
G03HB	Antiandrogenici ed estrogeni			

G03HB01	Cipropterone+ Etililestradiolo	os	
G03X	Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale		
G03XA	Antigonadotropine e sostanze similari		
G03XA01	Danazolo	os	
G03XB	Antiprogesterinici		
G03XB01	Mifepristone	os	
G03XC	Modulatori selettivi dei recettori estrogenici		
G03XC01	Raloxifene	os	
G04	Urologici		
G04B	Urologici		
G04BD	Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza		
G04BD07	Tolterodina	os	
G04BD08	Solifenacina	os	
G04BE	Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione		
G04BE03	Sildenafil	os	Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Arteriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Idiopatica ed ereditabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti.

G04BE03	Sildenafil	os	Inserita in PTORS la confezione da 25 mg orodispersibile alle seguenti condizioni: - per i pazienti prostaticomizzati: medicinale prescrivibile, previa attestazione che nell'intervento sia stata utilizzata la tecnica "nerve sparing", su redazione di Piano Terapeutico (PT) con validità trimestrale, rinnovabile di tre mesi in tre mesi sino a un massimo di un anno (inteso come periodo riabilitativo). Il PT prevederà la prescrizione di un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 confezioni ogni tre mesi di sildenafil 25 mg 8 cpr, pari ad una posologia rispettivamente di 2 o 4 cpr a settimana a seconda del bisogno. - per i pazienti medullolesici: medicinale prescrivibile su redazione di PT con validità annuale, rinnovabile. Il PT prevederà la prescrizione di un minimo di 12 confezioni/anno fino ad un massimo di 24 confezioni/anno di sildenafil 25 mg 8 cpr, pari ad una posologia di 2 o 4 cpr a settimana a seconda del bisogno; - per i pazienti con lesione iatrogena conseguente a radioterapia della regione pelvica: medicinale prescrivibile su redazione di PT con validità trimestrale, rinnovabile di tre mesi in tre mesi sino ad un massimo di un anno (inteso come periodo riabilitativo). Il PT prevederà la prescrizione di un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 confezioni ogni tre mesi di sildenafil 25 mg 8 cpr, pari ad una posologia rispettivamente di 2 o 4 cpr a settimana a seconda del bisogno. Le figure specialistiche individuate alla prescrizione del PT sono Urologi e Neurologi di strutture pubbliche e accreditate ai sensi della nota AIFA 75 pubblicata nella GURL n. 7 del 10/01/2017. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Arteriosa non idiopatica: Prescrizione riservata ai Centri di cui al DA n. 1238/18. Per l'indicazione Ipertensione Polmonare Idiopatica ed erettabile: prescrizione riservata ai Centri per le malattie rare respiratorie di cui al DA 38/24. Per tali indicazioni: prescrizione ed erogazione a carico del SSN vincolata esclusivamente all'acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato. L'eventuale deroga alla ripetizione del suddetto esame dopo 5 anni, potrà essere autorizzata dal Centro per il trattamento dell'IPA presso l'ISMETT o da quello presso l'AOU Policlinico V. Emanuele di Catania. Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS. Dispensazione effettuata dal Centro prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT. I pz con PT redatti fuori regione dovranno essere presi in carico da un Centro tra quelli individuati con i citati Decreti.
G04BE08	Tadalafil	os	

G04BE10	Avanafil	os	Inserite in <u>PIORS</u> le confezioni da 100 e 200 mg 12 cpr alle seguenti condizioni: - <u>per i pazienti prostatectomizzati</u>: medicinale prescrivibile, previa attestazione che nell'intervento sia stata utilizzata la tecnica "nerve sparing", su redazione di Piano Terapeutico (PT) con validità trimestrale, rinnovabile di tre mesi in tre mesi sino a un massimo di un anno (inteso come periodo riabilitativo). Il PT prevederà la prescrizione di due sole confezioni ogni tre mesi pari ad una posologia di 2 cpr a settimana. - <u>per i pazienti medullosi</u>: medicinale prescrivibile su redazione di PT con validità annuale, rinnovabile, per la prescrizione di otto confezioni/anno pari ad una posologia di 2 cpr a settimana. tutte le indicazioni, è di 100 mg assunti al bisogno. In base all'efficacia e alla tollerabilità individuale, la dose può essere aumentata fino ad un massimo di 200 mg. Nei pazienti in trattamento concomitante con inibitori moderati del CYP3A4 la dose massima raccomandata di avanafil non deve superare 100 mg, con un intervallo di almeno 48 ore tra le dosi. <i>Le figure specialistiche individuate alla prescrizione del PT sono: Urologi e Neurologi di strutture</i>
G04BX	Altri urologici		
G04BX49	Lidocaina	t	
G04C	Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna		
G04CA	Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici		
G04CA	Doxazosina	os	
G04CA01	Alfuzosina	os	
G04CA02	Tamsulosina	os	
G04CA03	Terazosina	os	
G04CB	Inibitori della testosterone-5-alfa riduttasi		
G04CB01	Finasteride	os	
G04CB02	Dutasteride	os	
H	Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali e le insuline		
H01	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi		
H01A	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi		
H01AA	ACTH		
H01AA02	Tetracosactide	p	
H01AB	Tirotropina		
H01AB01	Tirotropina alfa	p	
H01AC	Somatropina ed agonisti della somatropina		

H01AC01	Somatropina	p	Prescrizione, ai sensi della nota AIFA 39, da parte dei Centri di cui al D.D.G. n. 588/2018 su modelli di PT di cui alla circolare n. 2 del 16/04/2021. Per i bambini con età inferiori a 2 anni e per l'età adulta prescrizione su PT di cui alla circolare n. 2 dell'11/06/2020. Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.
H01AC03	Mecasermina	p	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
H01AC08	Somatogron	p	Prescrizione ai sensi della nota AIFA 39, in allegato, da parte dei Centri di cui al DDG 820/21 sui PT regionali cartacei di cui alla nota prot. n. 23658 del 19/04/2023 - Aggiornamento n. 80 del PTORS. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.
H01AX	Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi		
H01AX01	Pegvisomant	p	Limitatamente ai Centri individuati dalla Regione di cui al D.A. n. 1241/18. Distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore.
H01B	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi		
H01BA	Vasopressina ed analoghi		
H01BA01	Argipressina	p	Impiego limitato alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva delle Aziende Sanitarie.
H01BA02	Desmopressina	p, inal	
H01BA04	Terlipressina	p	
H01BB	Ossitocina e derivati		
H01BB02	Ossitocina	p	
H01BB03	Carbetocina	p	Limitatamente ai parti cesarei su pazienti ad alto rischio con placenta previa o parto gemellare.
H01C	Ormoni ipotalamici		
H01CA	Ormoni liberatori delle gonadotropine		
H01CA01	Gonadorelina	p	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
H01CB	Somatostatina ed analoghi		
H01CB01	Somatostatina	p	Per l'indicazione acromegalia: prescrizione limitata ai Centri di cui al DA 1241/18.
H01CB02	Octreotide	p	Prescrizione su PT web based da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione acromegalia: prescrizione limitata ai Centri di cui al DA 1241/18.
H01CB03	Lanreotide	p	
H01CB05	Pasireotide	p	Per l' indicazione Sindrome di Cushing . Prescrizione limitata alle U.O. di endocrinologia dei Policlinici di Catania, Messina e Palermo, all'ARNAS Garibaldi di Catania e alla AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo. Dispensazione da parte dei Centri Prescrittori. Per l' indicazione acromegalia : prescrizione limitata ai Centri di cui al DA 1241/18. Dispensazione da parte del Centro prescrittore previa presentazione di documentazione (valori di IGF - 1) attestante la mancata risposta ad un trattamento con somatostatina di 6 mesi.

H01CC	Ormoni di rilascio della gonadotropina	
H01CC54	Relugolix + estradiolo + noretisterone	os
H02	Corticosteroidi sistemici	
H02A	Corticosteroidi sistemici, non associati	
H02AB	Glicocorticoidi	
H02AB01	Betametasone	os, p
H02AB02	Desametasone	os, p
H02AB04	Metilprednisolone	os, p
H02AB07	Prednisone	os
H02AB08	Triamcinolone	p
H02AB09	Idrocortisone	p, os
H02AB10	Cortisone	os
H02C	Corticosteroidi per uso sistemico	
H02CA	Anticorticosteroidi	
H02CA01	Osilodrostat	os
H03	Terapia tiroidea	
H03A	Preparati tiroidei	
H03AA	Ormoni tiroidei	
H03AA01	Levotiroxina sodica	os
H03AA02	Liotironina sodica	os
H03B	Preparati antitiroidei	
H03BB	Derivati imidazolici contenenti zolfo	
H03BB02	Tiamazolo	os

Prescrizione SSN ai sensi della Nota AIFA 51 su PT web-based da parte delle UU.OO. di Ginecologia delle Aziende Sanitarie e delle Strutture private accreditate per la stessa branca. Distribuzione Per Conto.

Per l'indicazione "trattamento dell'iperplasia surrenalica congenita negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e negli adulti" prescrizione limitata ai Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RCG020 su PT regionale di cui alla nota prot. n. 3285 del 16/01/2023 - Aggiornamento n. 76 del PTORS - Modifica. Per l'indicazione terapia sostitutiva dell'insufficienza surrenalica, prescrizione, su PT regionale di cui alla nota prot. n. 3285 del 16/01/2023 - Aggiornamento n. 76 del PTORS - Modifica, da parte dei Centri di cui al DDG 820/21 delle Aziende Sanitarie Pubbliche ed accreditate. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di validità del PT.

Prescrizione da parte dei Centri già individuati dalla Regione per il trattamento della sindrome di Cushing (UU.OO. di Endocrinologia dei Policlinici di Catania, Messina e Palermo, dell'ARNAS Garibaldi di Catania e dell'AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo). Dispensazione diretta da parte del Centro Prescrittore.

H03BC	Perclorati		
H03BC01	Potassio perclorato	os	
H04	Ormoni pancreatici		
H04A	Ormoni glicogenolitici		
H04AA	Ormoni glicogenolitici		
H04AA01	Glucagone	p	
H05	Calcio-omeostatici		
H05A	Ormoni paratiroidi ed analoghi		
H05AA	Ormoni paratiroidi ed analoghi		
H05AA02	Teriparatide	p	Prescrizione su modello di PT regionale di cui alla nota prot. n. 66631 del 18/09/2019 limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. E da parte delle UU.OO. di Reumatologia già individuate alla prescrizione dei farmaci biologici in ambito reumatologico Per il trattamento dei farmaci in nota AIFA 79 è obbligatorio eseguire la MOC; tale esame non è necessario in caso di fratture osteoporotiche vertebrali o di femore radiologicamente documentate.
H05AA02	Teriparatide biosimilare	p	
H05B	Agenti antiparatiroidi		
H05BA	Preparati a base di calcitonina		
H05BA01	Calcitonina	p	
H05BX	Altri preparati antiparatiroidi		
H05BX01	Cinacalcet	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i
H05BX02	Paracalcitolo	os, p	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i
H05BX04	Etelcalcetide	p	Prescrizione da parte dei Centri di Nefrologia e Dialisi su modello di PT regionale di cui alla nota prot. n. 42194 del 31/05/2018 - Aggiornamento n. 28 del PTORS. La terapia è da prediligere nei pazienti non aderenti al trattamento con cinacalcet. Erogazione del farmaco tramite DPC.
J	Antinfettivi per uso sistemico		
J01	Antibatterici per uso sistemico		Si raccomanda il rispetto di quanto riportato nel "documento sull'uso appropriato degli antibiotici" di cui al DDG n. 878/15 e s.m.i. Prescrizione antibiotici iniettabili ai sensi del D.A. n. 717 del 7 marzo 2018 "Modifica delle schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili".
J01A	Tetracicline		
J01AA	Tetracicline		
J01AA02	Doxiciclina	os	Evitare l'uso nelle gestanti, nei bambini al di sotto di 8 anni e negli epatopazienti
J01AA07	Tetraciclina	os, p	
J01AA08	Minociclina	os	

J01AA12	Tigeciclina	p	Impiego riservato alla seconda linea nei casi di infezione della cute, tessuti molli ed intraddominali previa acquisizione dell'antibiogramma da parte del servizio di farmacia; approvato inoltre per l'impiego per la terapia empirica nelle rianimazioni (l'antibiogramma deve comunque essere effettuato per confermare o sospendere il trattamento)
J01B	Amfenicoli		
J01BA	Amfenicoli		Antibiotici di prima scelta solo per il tifo. Controindicati nel neonato e nel prematuro. Rischio di mielotossicità.
J01BA01	Cloramfenicolo	p	
J01C	Antibatterici beta-lattamici, penicilline		Comprese quelle indicate nelle infezioni ospedaliere gravi da Pseudomonas ed altri batteri Gram-negativi
J01CA	Penicilline ad ampio spettro		
J01CA01	Ampicillina	p	
J01CA04	Amoxicillina	os	
J01CA12	Piperacillina	p	
J01CE	Penicilline sensibili alle beta-lattamasi		
J01CE01	Benzilpenicillina	p	
J01CE08	Benzilpenicillina benzatinica	p	Prescrizione, ai sensi della nota AIFA 92, riservata alle UU.OO. di malattie infettive, di Pediatria e di Dermatologia delle strutture pubbliche. Gli stessi centri provvederanno alla distribuzione diretta del medicinale
J01CF	Penicilline resistenti alle beta-lattamasi		
J01CF04	Oxacillina	p	
J01CF05	Flucloxacillina	os, p	Prescrizione limitata ai clinici afferenti alle UU.OO. di malattie infettive o, in caso di assenza di tali U.O., da parte di Clinici individuati dal CIO.
J01CR	Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi		
J01CR01	Ampicillina + Sulbactam	p	
J01CR02	Amoxicillina + Ac. Clavulanico	os, p	
J01CR05	Piperacillina + Tazobactam	p	
J01D	Altri antibatterici beta-lattamici		
J01DB	Cefalosporine di I generazione		
J01DB04	Cefazolina	p	E' stata scelta solo la cefazolina come rappresentante di questo gruppo, per alcuni vantaggi farmacocinetici (emivita particolarmente lunga, eliminazione biliare), della minore resistenza batterica e della presenza del composto in protocolli internazionali di chemio-profilassi chirurgica
J01DC	Cefalosporine di II Generazione		
J01DC01	Cefoxitina	p	

J01DC02	Cefuroxima		p	
J01DC03	Cefamandolo		p	
J01DC04	Cefacloro		os	
J01DC06	Cefonicid		p	
J01DD	Cefalosporine di III Generazione			Non raccomandate a scopo profilattico
J01DD01	Cefotaxima		p	Farmaco non antipseudomonas
J01DD02	Ceftazidima		p	
J01DD04	Ceftriaxone		p	Farmaco non antipseudomonas
J01DD07	Ceftizoxima		p	
J01DD08	Cefixima		os	
J01DD09	Cefodizime		p	Farmaco non antipseudomonas
J01DD12	Cefoperazone		p	
J01DD13	Cefpodoxima		os	
J01DD14	Ceftibuten		os	
J01DD52	Ceftazidima pentaidrato + avibactam sodico		p	Prescrizione limitata ai clinici afferenti alle UU.OO. di malattie infettive o, in caso di assenza di tali UO, da Clinici individuati dal CIO aziendale con compilazione della scheda cartacea di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS.
J01DE	Cefalosporine di IV Generazione			Non raccomandate a scopo profilattico
J01DE01	Cefepime		p	Questo composto può essere scelto solo in caso di comprovata indicazione
J01DF	Monobattami			
J01DF01	Aztreonam		p	Nota AIFA 56. Secondo le modalità previste dal DA 1766/11 e s.m.i. Questo composto può essere scelto previo inserimento in un protocollo terapeutico
J01DF01	Aztreonam lisina		inal	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia. L'impiego è autorizzato limitatamente ai soggetti resistenti o non tolleranti alla tobramicina. Nei casi in cui il trattamento, che deve comunque essere iniziato in ospedale, debba essere completato al domicilio del paziente, la struttura di ricovero avrà cura di consegnare allo stesso il quantitativo necessario per il completamento del ciclo di trattamento. Il farmaco, classificato in C-OSP, ai sensi del D.A. 5879/05 e s.m.i., non può essere inserito in file F.
J01DH	Carbapenemi			
J01DH02	Meropenem		p	
J01DH03	Ertapenem		p	
J01DH51	Imipenem + Cilastatina		p	Nota AIFA 56. Secondo le modalità previste dal DA 1766/11 e s.m.i. Questo composto può essere scelto previo inserimento in un protocollo terapeutico

J01DH52	Meropenem + vaborbactam	p	Ai fini della prescrizione a carico del SSN, gli specialisti individuati dovranno compilare la scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 22574 del 06/05/2021 - Aggiornamento n. 60 del PTORS, nella quale è indicato che la prescrivibilità è riservata all'infettivologo o, in sua assenza, ad altro Specialista con competenza infettivologica individuata dal CIO. La consegna al reparto è subordinata alla presentazione della scheda AIFA da parte del medico richiedente.
J01DH56	Imipenem + Cilastina + Relebactam	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS, da parte dello specialista infettivologo o, in sua assenza, di un altro specialista con competenza infettivologica identificato dal CIO.
J01DI	Altre cefalosporine e penemi		
J01DI01	Ceftobiprololo	p	Prescrizione su richiesta motivata per polmoniti ospedaliere e polmoniti di comunità in stadio IV o V della Classificazione PSI che richiedono ricovero ospedaliero, dopo aver inoltrato le richieste per le necessarie indagini microbiologiche
J01DI02	Ceftarolina fosamil	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 38732 del 10/07/2023 - Aggiornamento n. 82 del PTORS, da parte delle UU.OO. di malattie infettive o, in caso di assenza di tali UO, da Clinici individuati dal CIO aziendale.
J01DI04	Cefiderocol	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte delle UU.OO. di Malattie Infettive delle Aziende Sanitarie o, in loro assenza, da parte di un altro Specialista con competenza infettivologica individuato dal CIO. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	p	Ai fini della prescrizione a carico del SSN, gli specialisti individuati dovranno compilare la scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 6880 del 04/02/2021 - Aggiornamento n. 57 del PTORS, nella quale è indicato che la prescrivibilità è riservata all'infettivologo o, in sua assenza, ad altro Specialista con competenza infettivologica individuata dal CIO. La dispensazione è subordinata alla presentazione della scheda AIFA da parte del medico richiedente.
J01E	Sulfonamidi e trimetoprim		
J01EE	Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati		Controindicati nel neonato e nel prematuro per il rischio di ittero nucleare
J01EE01	Sulfametoxazolo + Trimetoprim	os, p	
J01F	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine		
J01FA	Macrolidi		Principi attivi sovrapponibili per meccanismo d'azione
J01FA01	Eritromicina	os	
J01FA02	Spiramicina	os	
J01FA06	Roxitromicina	os	
J01FA09	Claritromicina	os, p	
J01FA10	Azitromicina	os, p, t	

J01FA15	Tellitromicina		p	Segnalazioni spontanee suggeriscono di attendere valutazioni sulla tollerabilità
J01FF	Lincosamidi			Indicati nelle infezioni da anaerobi, batteroides, strepto-stafilococchi resistenti ad altri antibiotici e nella toxoplasmosi. Preferire un antibiotico orale nelle patologie odontoiatriche. Rischio di colite pseudomembranosa.
J01FF01	Clindamicina		p	
J01FF02	Lincomicina		p	
J01G	Antibatterici aminoglicosidici			
J01GB	Altri aminoglicosidi			Principi attivi sovrapponibili per meccanismo d'azione
J01GB01	Tobramicina		p, inal	Per la formulazione inalatoria prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia.
J01GB03	Gentamicina		p	
J01GB06	Amikacina		p	
J01GB07	Netilmicina		p	
J01M	Antibatterici chinolonici e chinossaline			Ai fini dell'impiego si raccomanda di consultare le restrizioni d'uso riportate nella Nota Informativa Importante dell'AIFA, pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato giusta nota prot. n. 29636 del 08/04/2019.
J01MA	Fluorochinoloni			Principi attivi sovrapponibili per meccanismo d'azione
J01MA01	Ofloxacin		os	
J01MA02	Ciprofloxacina		os, p	
J01MA03	Pefloxacina		os, p	
J01MA06	Norfloxacina		os	
J01MA12	Levofloxacina		os, p, inal	Per la formulazione inalatoria l'impiego è autorizzato limitatamente ai soggetti, affetti da fibrosi cistica, resistenti o non tolleranti alla tobramicina. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di riferimento regionale per la fibrosi cistica. Non è possibile la compensazione in file F in quanto trattasi di farmaci in classe C.
J01MA14	Moxifloxacina		os	
J01MA17	Prulifloxacina		os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, in allegato, da parte dello specialista infettivologo o, in sua assenza, di un altro specialista con competenza infettivologica identificato dal CIO.
J01MA23	Delafloxacina		os, p	Per le compresse, distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J01MB	Altri chinolonici			
J01MB06	Cinoxacina		os	AIC sospesa in seguito alla rivalutazione europea del rapporto beneficio/rischio per l'intera classe
J01X	Altri antibatterici			
J01XA	Antibatterici glicopeptidici			
J01XA01	Vancomicina		p	

J01XA02	Teicoplanina		p	Nota AIFA 56. Secondo le modalità previste dall'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Questo composto può essere scelto previo inserimento in un protocollo terapeutico. Ai fini della prescrizione a carico del SSN, gli specialisti individuati dovranno compilare la scheda cartacea di appropriatezza prescrittiva nella quale è indicato che la prescrivibilità è riservata all'infettivologo o, in sua assenza, ad altro Specialista con competenza infettivologica individuata dal CIO. La dispensazione è subordinata alla presentazione della scheda AIFA di cui alla nota prot. n. 16799 del 23/03/2022 - Aggiornamento n. 68 del PTORS.
J01XA04	Dalbavancina		p	
J01XA05	Oritavancina		p	
J01XB	Polimixine			
J01XB01	Colistina		p, inal	
J01XD	Derivati imidazolici			Inserito in PTORS per il trattamento delle seguenti infezioni: "osteomielite, infezioni complicate delle vie urinarie, infezioni nosocomiali delle vie respiratorie inferiori, meningite batterica e batteriemia che si manifesta in associazione o che si ritiene eventualmente associata a una qualsiasi delle infezioni sopracitate". Prescrizione da parte delle UU.OO. di infettivologia e del Referente appositamente individuato dal CIO Aziendale.
J01XD01	Metronidazolo		p	
J01XX	Altri antibatterici			
J01XX01	Fosfomicina disodica		p	
J01XX08	Linezolid		os, p	
J01XX09	Daptomicina		p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Segnalata alta incidenza di eventi avversi per la via parenterale. Solo nelle infezioni da Gram positivi con documentata resistenza ad altri antibiotici e con comprovata sensibilità verso il farmaco. Per la formulazione orale dispensazione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J01XX11	Tedizolid		os, p	Da utilizzare previo antibiogramma
J02	Antimicotici per uso sistemico			Trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea negli adulti. Prescrizione, su scheda cartacea AIFA, da parte delle UU.OO. di infettivologia e del Referente appositamente individuato dal CIO Aziendale. Per la formulazione orale dispensazione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J02A	Antimicotici per uso sistemico			
J02AA	Antibiotici			
J02AA01	Amfotericina B (in varie formulazioni per via parenterale)		p	
J02AB	Imidazolo derivati			Segnalata alta incidenza di eventi avversi per la via parenterale
J02AB02	Ketoconazolo			Prescrizione limitata alle UU.OO. di Endocrinologia dei Policlinici di Catania, Messina e Palermo, all'ARNAS Garibaldi di Catania e alla AOOR Villa Sofia - Cervello di Palermo. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore. Presa in carico dei pazienti con prescrizione proveniente da strutture fuori regione.
J02AC	Derivati triazolici			Principi attivi sovrapponibili per meccanismo d'azione.

J02AC01	Fluconazolo		os, p	
J02AC02	Itraconazolo		os, p	
J02AC03	Voriconazolo		os, p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e successive modifiche e integrazioni.
J02AC04	Posaconazolo		os	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Ematologia e di Malattie Infettive delle Aziende Sanitarie. Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore.
J02AC05	Isavuconazolo		os, p	Per la formulazione orale la prescrizione è da parte delle UU.OO. di malattie infettive con Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore. In caso di assenza di infettivologo la prescrizione può essere effettuata da un altro specialista con competenza infettivologica identificato dal CIO.
J02AX	Altri antimicotici per uso sistemico			
J02AX04	Caspofungin		p	
J02AX05	Micafungin		p	
J02AX06	Anidulafungina		p	
J04	Antimicobatterici			
J04A	Farmaci per il trattamento della tubercolosi			
J04AB	Antibiotici			
J04AB02	Rifampicina		os, p	
J04AB03	Rifamicina		p	Indicazione selettiva nelle infezioni sostenute da Mycobacterium avium complex
J04AB04	Rifabutina		os	Nota AIFA 56. Secondo le modalità previste dal DA n. 1766/11 e s.m.i.
J04AC	Idrazidi			
J04AC01	Isoniazide		os, p	
J04AK	Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi			
J04AK01	Pirazinamide		os	
J04AK02	Etambutolo		os, p	Da non usare in profilassi
J04AK05	Bedaquillina fumarato		os	Prescrizione e dispensazione da parte delle Infettivologie e Pneumologie delle Aziende Ospedaliere.
J04AK08	Pretomanid		os	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di Infettivologia e Pneumologia delle Aziende Sanitarie regionali.
J04AM	Associazione di farmaci per il trattamento della tubercolosi			
J04AM05	Isoniazide + Pirazinamide + Rifampicina		os	Nel trattamento ambulatoriale
J05	Antivirali per uso sistemico			
J05A	Antivirali ad azione diretta			
J05AB	Nucleosidi e nucleotidi (esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa)			
J05AB01	Aciclovir		os, p, t	

J05AB06	Ganciclovir		p	
J05AB09	Famciclovir		os	
J05AB11	Valaciclovir		os	
J05AB12	Cidofovir		p	
J05AB14	Valganciclovir		os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AB16	Remdesivir		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri già individuati per l'impiego degli anticorpi monoclonali e degli antivirali per il trattamento del Covid-19, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute.
J05AD	Derivati dell'acido fosfonico			
J05AD01	Foscarnet		p	
J05AE	Inibitori delle proteasi			Limitatamente ai Centri prescrittori di cui all'allegato 1 del D.A. n.1766/11 e s.m.i..
J05AE01	Saquinavir		os	
J05AE02	Indinavir		os	
J05AE03	Ritonavir		os	
J05AE04	Nelfinavir		os	
J05AE07	Fosamprenavir		os	
J05AE08	Atazanavir		os	
J05AE09	Tipranavir		os	
J05AE10	Darunavir		os	
J05AE30	Nirmatrelvir + Ritonavir		os	Prescrizione da parte del medico di medicina generale su ricetta dematerializzata previa compilazione del Piano Terapeutico (PT) elettronico disponibile sul sistema Sogei – Tessera Sanitaria con Distribuzione Per Conto. Prescrizione su PT web-based AIFA da parte degli specialisti che operano presso i Centri identificati dalla Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute con Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J05AF	Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa			Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AF01	Zidovudina		os, p	
J05AF02	Didanosina		os	
J05AF04	Stavudina		os	
J05AF05	Lamivudina		os	Prescrizione su PT web-based da parte delle unità operative specialistiche, semplici o complesse delle Aziende Ospedaliere e dei presidi ospedalieri delle ASP formalmente identificate, delle case di cura private accreditate, purché autorizzate con specifici provvedimenti regionali, nonché dagli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per le stesse branche di Epatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Oncologia ed Ematologia

J05AF06	Abacavir		os		
J05AF07	Tenofovir disoproxil		os		
J05AF08	Adefovir dipivoxil		os		
J05AF09	Emtricitabina		os		
J05AF10	Entecavir		os		
J05AF11	Telbivudina		os		
J05AF13	Tenofovir Alafenamide Fumarato		os		Prescrizione, su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 70405 del 16/10/2019 - Aggiornamento n. 41 del PTORS, da parte dei Centri già identificati per la prescrizione dei farmaci per l'HCV di cui al D.A. 638/19. Dispensazione diretta da parte del Centro Prescrittore per i primi due mesi di terapia e da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del paziente per il resto della durata trattamento.
J05AG	Non nucleosidi- inibitori della trascrittasi inversa				Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AG01	Nevirapina		os		
J05AG03	Efavirenz		os, p		
J05AG04	Etravirina		os		
J05AG05	Rilpivirina		os, p		
J05AG06	Doravirina		os		
J05AJ	Inibitori dell'integrasi				
J05AJ01	Raltegravir		os		Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AJ03	Dolutegravir		os		Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AJ04	Cabotegravir		os, p		Per la formulazione orale: Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di infettivologia all'allegato 1 del D.A. 1766/11. <u>Per la formulazione iniettabile:</u> Prescrizione e somministrazione da parte delle UU.OO. di infettivologia di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11.
J05AP	Antivirali per il trattamento dell'infezione da HCV				
J05AP01	Ribavirina		os		Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con DA n. 638/19.
J05AP02	Telaprevir		os		Con Determina AIFA n. 237 del 2 marzo 2015 il farmaco è stato riclassificato in fascia C. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19.
J05AP05	Simeprevir		os		Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP07	Daclatasvir		os		Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP08	Sofosbuvir		os		Registro Rete Regionale HCV. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori. Con Determina AIFA n. 959 del 22 maggio 2017 il farmaco è stato riclassificato in fascia C.

J05AP09	Dasabuvir	os	Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP51	Sofosbuvir + Ledipasvir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori. Con Determina AIFA n. 960 del 22 maggio 2017 il farmaco è stato riclassificato in fascia C.
J05AP53	Ombitasvir + Paritaprevir+Ritonavir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP54	Elbasvir + grazoprevir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP55	Sofosbuvir + velpatasvir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP56	Sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AP57	Glecaprevir + Pibrentasvir	os	Registro AIFA e Registro Rete Regionale HCV. Prescrizione ai sensi del D.A. 638/19. Distribuzione diretta da parte dei Centri prescrittori.
J05AR	Antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV, associazioni		
J05AR01	Lamivudina + Zidovudina	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AR02	Abacavir + Lamivudina	os	
J05AR03	Tenofovir disoproxil + Emtricitabina	os	Per la profilassi pre-esposizione di HIV, prescrizione SSN da parte delle UU.OO. di Malattie Infettive di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i. su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 38732 del 10/07/2023 - Aggiornamento n. 82 del PTORS, nel rispetto delle condizioni cliniche e dei criteri di rimborsabilità stabiliti dall'AIFA. Distribuzione diretta da parte il Centro Prescrittore.
J05AR04	Abacavir + Lamivudina + Zidovudina	os	
J05AR06	Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir disoproxil	os	
J05AR08	Emtricitabina + Tenofovir disoproxil + Rilpivirina	os	
J05AR09	Elvitegravir+ Cobicistat+ Emtricitabina+ Tenofovir	os	
J05AR10	Lopinavir + Ritonavir	os	
J05AR13	Lamivudina + dolutegravir + abacavir	os	
J05AR14	Darunavir + cobicistat	os	
J05AR15	Atazanavir + cobicistat	os	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di infettivologia di cui all'allegato 1 del DA 1766/11.
J05AR17	Emtricitabina+ Tenofovir alafenamide fumarato	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'Allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AR18	Elvitegravir+ Cobicistat+ Emtricitabina+ Tenofovir alafenamide fumarato	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AR19	Emtricitabina+ Rilpivirina+Tenofovir alafenamide fumarato	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.

J05AR20	Bictegravir + emtricitabina + tenofovir alafenamide fumarato	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AR21	Dolutegravir + rilpivirina	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AR22	Darunavir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamide fumarato	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AR24	Doravirina + lamivudina + tenofovir	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AR25	Dolutegravir + lamivudina	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
J05AX	Altri antivirali		
J05AX07	Enfuvirtide	p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AX09	Maraviroc	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
J05AX10	Maribavir	os	Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia con UTMO il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J05AX18	Letermovir	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia con UTMO il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute.
J05AX28	Bulevirtide	p	Prescrizione da parte dei Centri già identificati per l'impiego dei farmaci per l'HCV di cui al D.A. 638/19. Dispensazione diretta da parte del Centro Prescrittore.
J05AX29	Fostemsavir	os	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di infettivologia di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11.
J05AX31	Lenacapavir	os, p	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di infettivologia di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11.
J06	Sieri immuni ed immunoglobuline		
J06A	Sieri immuni		
J06AA	Sieri immuni		
J06AA03	Siero antiofidico (contro il veleno di serpenti)	p	
J06B	Immunoglobuline		
J06BA	Immunoglobuline, umane normali		Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva, si rimanda alle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 46100 del 13/10/2022
J06BA01	Immunoglobulina umana normale e ialuronidasi umana ricombinante	p	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
J06BA01	Immunoglobuline umane normali, per uso intramuscolare e sottocutaneo	p	Per l'indicazione polineuropatia demielinizante infiammatoria cronica, prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24 su PT regionale di cui alla nota prot. n. 25064 del 28/05/2020 - Aggiornamento n. 49 del PTOPS. Dispensazione ai sensi della Circolare prot. n. 62430 del 05/08/2014. Per l'indicazione "immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti" prescrizione e dispensazione da parte dei Centri già individuati alla prescrizione del medicinale.

J06BA02	Immunoglobuline umane normali, per uso endovenoso	p	Registro AIFA. Per le formulazioni da 250 U.I. e 500 U.I.: privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivante da plasma siciliano. Viene approvata l'estensione di indicazione terapeutica "polineuropatia demielinizante infiammatoria cronica" limitatamente alle U.O. di Neurologia ospedaliera. Per l'indicazione "poliradicoloneuropatia demielinizante infiammatoria cronica (CIDP)" prescrizione da parte dei Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24 abilitati alla gestione delle patologie con codice di esenzione RF0180.
J06BB	Immunoglobuline specifiche		
J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)	p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e successive modifiche e integrazioni.
J06BB02	Immunoglobulina tetanica	p	
J06BB03	Immunoglobulina antivaricella - zooster	p	
J06BB04	Immunoglobulina epatitica B	p	
J06BB09	Immunoglobulina citomegalovirica	p	
J06BD	Anticorpi monoclonali antivirali		
J06BD01	Palivizumab	p	Limitatamente ai Centri di cui al D.A. n. 616 del 20 marzo 2008 e con le modalità previste nello stesso Decreto
J01BC	Anticorpi monoclonali antibatterici		
J06BC03	Bezlotoxumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 92437 del 13/12/2018 - Aggiornamento n. 33 del PTORS da parte dello specialista infettivologo o, in sua assenza, di un altro specialista con competenza infettivologica identificato dal CIO.
J07	Vaccini		
J07A	Vaccini batterici: Sono da intendersi inseriti nel P.T.O.R.S. tutti i vaccini batterici (J07A), virali (J07B) e le associazioni (J07C) presenti al quinto livello ATC di queste categorie		
L	Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		
L01	Antineoplastici		
L01 (ATC provvisori o)	Linfociti T allogenici geneticamente modificati con un vettore retrovirale codificante per una forma troncata del recettore umano a bassa affinità del fattore di crescita nervoso (ALNGFR)	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte delle UU.OO.CC. Ematologia con UTMO dell'AOR "Villa Sofia - Cervello" e dell'AOU "Policlinico V. Emanuele" di Catania e dell'U.O. di Oncematologia e TMO della Casa di Cura "La Maddalena" di Palermo
L01A	Sostanze alchilanti		

L01AA	Analoghi della mostarda azotata	
L01AA01	Ciclofosfamide	os, p
L01AA02	Clorambucil	os
L01AA03	Melfalan	os, p
L01AA05	Clormetina	t
L01AA06	Ifosfamide	p
L01AA09	Bendamustina	p
L01AB	Alchilsulfonati	
L01AB01	Busulfano	os, p
L01AB02	Treosulfan	p
L01AC	Etilenimine	
L01AC01	Tiotepa	p
L01AD	Nitrosouree	
L01AD01	Carmustina	Impianti
L01AD05	Fotemustina	p
L01AX	Altre sostanze alchilanti	
L01AX02	Pipobromano	os
L01AX03	Temozolomide	os
L01AX04	Dacarbazina	p
L01B	Antimetaboliti	
L01BA	Analoghi dell'Acido Folico	
L01BA03	Raltitrexed	p
L01BA04	Pemetrexed	p
L01BB	Analoghi della Purina	
L01BB02	Mercaptopurina	os
L01BB03	Tioguanina	os

Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 25791 del 12/05/2022 - Aggiornamento n. 70 del PTORS, da parte delle UU.OO. di Dermatologia delle Aziende Sanitarie e dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore.

Prescrizione e somministrazione da parte dei seguenti Centri:
 - U.O.C. di Ematologia con UTMO dell'AOR "Villa Sofia - Cervello" di Palermo;
 - U.O.C. di Ematologia con Trapianto dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" (P.O. G. Rodolico) di Catania;
 - U.O. di Oncoematologia e TMO della Casa di Cura "La Maddalena" di Palermo.

Nei pazienti con recente diagnosi di glioma ad alto grado di malignità in aggiunta all'intervento chirurgico e alla radioterapia. E' indicato come aggiunta all'intervento chirurgico nei pazienti affetti da glioblastoma multiforme con recidive comprovate da esmi istologici, per i quali è indicata la resezione chirurgica

L01BB04	Cladribina		p	
L01BB05	Fludarabina		os, p	
L01BC	Analoghi della Pirimidina			
L01BC01	Citarabina		p	File T
L01BC01	Citarabina liposomiale		p	File T
L01BC02	Fluorouracile		p, t	Per l'indicazione: "trattamento topico della cheratosi attinica non ipercheratosa, non ipertrofica (grado I e II della scala di Olsen) del viso, delle orecchie e/o del cuoio capelluto negli adulti", prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Distribuzione diretta dopo visita ambulatoriale erogando un numero di confezioni che permettano di garantire l'intero ciclo di trattamento previsto. Qualora non sia possibile effettuare il primo ciclo di distribuzione dopo visita ambulatoriale, lo specialista avrà cura di consegnare al paziente, unitamente al PT, la prescrizione SSN o il promemoria della ricetta dematerializzata, con i quali il paziente potrà recarsi presso la farmacia convenzionata per il ritiro del farmaco.
L01BC05	Gemcitabina		p	
L01BC06	Capecitabina		os	
L01BC07	Azacitidina		p, os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di ematologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01BC08	Decitabina		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di ematologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01BC52	5 fluorouracile + acido salicilico		t	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 52761 del 28/11/2022-aggiornamento n. 76 del PTORS limitata agli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata. Distribuzione diretta dopo visita ambulatoriale erogando un numero di confezioni che permettano di garantire l'intero ciclo di trattamento previsto. Qualora non sia possibile effettuare il primo ciclo di distribuzione dopo visita ambulatoriale, lo specialista avrà cura di consegnare al paziente, unitamente al PT, la prescrizione SSN o il promemoria della ricetta dematerializzata, con i quali il paziente potrà recarsi presso la farmacia convenzionata per il ritiro del farmaco.
L01BC53	Tegafur, associazioni		os	Il medicinale può essere prescritto dai centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01BC59	Trifluridina + Tipiracil		os	Prescrizione da parte dei Centri di oncologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01C	Alcaloidi derivati da pianre ed altri prodotti naturali			
L01CA	Alcaloidi della vinca ed analoghi			
L01CA01	Vinblastina		p	
L01CA02	Vincristina		p	

L01CA03	Vindesina		p	
L01CA04	Vinorelbina		os, p	
L01CA05	Vinflunina		p	
L01CB	Derivati della podofilotossina			
L01CB01	Etoposide		os, p	
L01CD	Taxani			
L01CD01	Paclitaxel		p	
L01CD01	Paclitaxel albumina		p	Il medicinale può essere prescritto dai centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01CD02	Docetaxel		p	
L01CD04	Cabazitaxel		p	L'uso è riservato ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01CE	Inibitori della topoisomerasi			
L01CE01	Topotecan		os, p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01CE02	Irinotecan		p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01CE02	Irinotecan pegilato liposomiale		p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01CX	Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali			
L01CX01	Trabectedin		p	
L01CX37	Polatuzumab		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01D	Antibiotici citotossici e sostanze correlate			
L01DA	Actinomicine			
L01DA01	Dactinomicina		p	
L01DB	Antracicline e sostanze correlate			
L01DB01	Doxorubicina		p	
L01DB02	Daunorubicina		p	Varie formulazioni.
L01DB03	Epirubicina		p	
L01DB06	Idarubicina		os, p	
L01DB07	Mitoxantrone		p	
L01DB11	Pixantrone		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
L01DC	Altri antibiotici citotossici			
L01DC01	Bleomicina		p	
L01DC03	Mitomicina		p	

L01ED05	Lorlatinib	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01E	Inibitori della proteina chinasi		
L01EA	Inibitori della tirosin chinasi BCR-ABL		
L01EA01	Imatinib	os	Impiego limitato ai Centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n.1766/2011 e s.m.i. Limitatamente all'indicazione GIST prescrizione su PT AIFA di cui alla nota prot. n. 30704 del 07/04/17
L01EA02	Dasatinib	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EA03	Nilotinib	os	Secondo indicazioni autorizzate AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EA04	Bosutinib	os	Prescrizione da parte delle Unità operative di ematologia dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EA05	Ponatinib	os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di ematologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EA06	Asciminib	os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01EB	Inibitori della tirosin chinasi EGFR		
L01EB01	Gefitinib	os	Impiego nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico previa acquisizione della copia del referto attestante la mutazione positiva dell'EGFR. Prescrizione limitata ai Centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n.1766/2011 e s.m.i.
L01EB02	Erlotinib	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EB03	Afatinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EB04	Osimertinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi nel rispetto delle procedure stabilite con DA 686/18.
L01EC	Inibitori BRAF		
L01EC01	Vemurafenib	os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EC02	Dabrafenib	os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.. In associazione a trametinib, per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
L01EC03	Encorafenib	os	Registro AIFA. Prescrizione in associazione a binimetinib e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01ED	Inibitori ALK		
L01ED01	Crizotinib	os	Registro AIFA. Prescritto dai centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

L01ED02	Ceritinib		os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. In caso di prescrizione da parte di strutture private accreditate la dispensazione avverrà dall'ASP di residenza del paziente
L01ED03	Alectinib		os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento
L01ED04	Brigatinib		os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento
L01EE	Inibitori MEK			
L01EE01	Trametinib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento
L01EE02	Cobimetinib		os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EE03	Bimimetinib		os	Registro AIFA. Prescrizione in associazione a encorafenib e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EE04	Selumetinib		os	Prescrizione su PT regionale, di cui alla nota prot. n. 7692 del 15/02/2024 - Aggiornamento n. 88 del PTORS, da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24, identificati con il codice di esenzione RBG010. Dispensazione dal Centro prescrittore per i primi 2 mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.
L01EF	Inibitori CDK			
L01EF01	Palbociclib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EF02	Ribociclib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento
L01EF03	Abemaciclib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EG	Inibitori mTOR			
L01EG01	Temsirolimus		p	Prescrizione limitata ai centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.

L01EG02	Everolimus	os	Prescrizione limitata ai centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per la profilassi del rigetto d'organo la prescrizione, su PT web based, è riservata ai Centri di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i. Dispensazione in DPC. Per l'indicazione astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC), la prescrizione deve essere effettuata su PT cartaceo AIFA limitatamente da parte dei Centri della Rete Regionale per le Malattie Rare di cui al DA 38/24. Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore. Per l'indicazione Crisi epilettiche refrattarie associate a complesso sclerosi tuberosa, prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 42794 del 28/05/2019 - Aggiornamento n. 38 del PTORS da parte dei Centri della Rete Regionale per le Malattie Rare del SNC di cui al DA 38/24. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore. Per l'indicazione Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS, limitata ai Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EH	Inibitori della tirosin chinasi HER 2		
L01EH01	Lapatinib	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EH03	Tucatinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EJ	Inibitori della Chinasi Janus-Associata (JAK)		
L01EJ01	Ruxolitinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei centri di ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EJ02	Fedratinib	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EK	Inibitori della tirosin chinasi VEGFR		
L01EK01	Axitinib	os	Registro AIFA. Prescritto dai centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EL	Inibitori della tirosin chinasi di Bruton		
L01EL01	Ibrutinib	os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EL02	Acalabrutinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EL03	Zanubrutinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EM	Inibitori della fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K)		
L01EM01	Idelalisib	os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EM03	Alpelisib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EN	Inibitori tirosina chinasi fattore di crescita fibroblasti		

L01EX02	Pemigatinib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EX	Altri inibitori della proteina chinasi			
L01EX01	Sunitinib		os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n.1766/11 e s.m.i.
L01EX02	Sorafenib		os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EX03	Pazopanib		os	Prescrizione e dispensazione da parte dei centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EX04	Vandetanib		os	Registro AIFA. Impiego previa acclusione del test sulla mutazione RET da parte delle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private, di oncologia ed endocrinologia.
L01EX05	Regorafenib		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei centri di ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EX07	Cabozantinib		os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.. Per l'indicazione Carcinoma midollare della tiroide : prescrizione, previa acclusione del test sulla mutazione RET, da parte delle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private, di Oncologia ed Endocrinologia. Per l'indicazione Carcinoma epatocellulare : prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. e dei Centri già autorizzati all'impiego del p.a. Sorafenib. Per l'indicazione carcinoma a cellule renali prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 già autorizzati alla prescrizione del p.a. nivolumab, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute.
L01EX08	Lenvatinib		os	Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. e dai Centri già autorizzati all'impiego del p.a. sorafenib per il trattamento dell'epatocarcinoma. Registro AIFA per l'indicazione carcinoma epatocellulare.
L01EX09	Nintedanib		os	Per la fibrosi polmonare prescrizione su Registro AIFA da parte dei Centri di cui al DA 38/24. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento ai sensi della nota prot. n. 72545 del 30/10/2019. Per l'indicazione oncologica "in associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea" la prescrizione, su Registro AIFA, è limitata ai Centri di cui all'Allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Registro AIFA per l'indicazione "trattamento delle malattie interstiziali polmonari (ILD)" con prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.

L01EX10	Midostaurina	os	Per l'indicazione leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva prescrizione su registro AIFA e dispensazione da parte dei Centri di pubblici di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per le indicazioni mastocitosi sistemica aggressiva, mastocitosi sistemica associata a neoplasie ematologiche o leucemia mastocitica prescrizione e dispensazione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice con il codice RD0081.
L01EX12	Larotrectinib	os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. specificatamente individuati dalla Regione. Al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, per i Centri privati, l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza nel rispetto delle procedure stabilite con D.A. 686/18.
L01EX13	Gilteritinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01EX14	Entrectinib	os	Registro AIFA. Per l'indicazione NSCLC prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione NTRK prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. specificatamente individuati dalla Regione. Per l'indicazione NTRK, al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, per i Centri privati, l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza nel rispetto delle procedure stabilite con D.A. 686/18.
L01EX17	Capmatinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EX18	Avapritinib	os	Per l'indicazione mastocitosi: prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RD0081. Dispensazione dall'ASP di residenza del paziente. Per l'indicazione GIST: prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01EX19	Ripretinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati accreditati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01EX21	Tepotinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01EX22	Selpercatinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01EX23	Pralsetinib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01F	Anticorpi monoclonali e coniugati anticorpo-farmaco		
L01FA	Inibitori di CD20		
L01FA01	Rituximab	p	Per il pemfigo volgare, il linfoma diffuso a grandi cellule B, linfoma di Burkitt /leucemia di Burkitt o linfoma simil Burkitt, prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al DA 38/24, ai sensi del D.A. n. 540/14.
L01FA01	Rituximab biosimilare	p	

L01FA03	Obinutuzumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01FB	Inibitori CD22		
L01FB01	Inotuzumab ozogamicin	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01FC	Inibitori di CD38		
L01FC01	Daratumumab	p	Registro AIFA. Per l'indicazione amiloidosi sistemica: prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RCG130 e da parte dei seguenti Centri aggiuntivi: UOC di Ematologia con UTMO dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco", UOC di Ematologia dell'ARNAS Garibaldi, UOC di Ematologia dell'AOU Policlinico "P. Giaccone", UOC di Ematologia del PO "Muscatello" di Augusta. Accesso al fondo farmaci innovativi non oncologici per l'associazione con ciclofosfamide, bortezomib e desametasone. Per l'indicazione mieloma multiplo: prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 già individuato il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Accesso al fondo farmaci innovativi oncologici per l'associazione con lenalidomide e desametasone. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01FC02	Isatuximab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri abilitati alla prescrizione dei pp.aa. carfilizomib, elotuzumab e daratumumab per il trattamento del mieloma multiplo, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
L01FD	HER2 Inibitori		
L01FD01	Trastuzumab	p	Registro AIFA. Limitatamente ai centri di cui all'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01FD02	Pertuzumab	p	Registro AIFA. Impiego limitato ai Centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n.1766/2011 e s.m.i. Inserito in file T da Luglio 2014.
L01FD03	Trastuzumab emtansine	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Inserito in file T da Novembre 2014.
L01FD04	Trastuzumab deruxtecan	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01FE	Inibitori EGFR		
L01FE01	Cetuximab	p	Limitatamente ai carcinomi del colon dopo dimostrazione del gene EGFR e dopo fallimento del trattamento con irinotecan
L01FE02	Panitumumab	p	Limitatamente ai centri di cui all'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01FF	Inibitori di PD-1/PDL-1		

L01FF01	Nivolumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi nel rispetto delle procedure stabilite con DA 686/18
L01FF02	Pembrolizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi nel rispetto delle procedure stabilite con DA 686/18.
L01FF03	Durvalumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11. Per l'indicazione "carcinoma epatocellulare" prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e dai Centri HUB di cui alla "Rete Multidisciplinare per la diagnosi e la terapia dei tumori primitivi del fegato: un modello di gestione integrata ed avanzata tra Centri HUB e Centri Spoke a valere sul PSN 2017-Azione 6.28".
L01FF04	Avelumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dell'U.O. di Oncologia Medica dell'AOU "P. Giaccone" di Palermo (Centro di Riferimento Regionale per tumori rari). Prescrizione da parte della Divisione di Oncologia Medica del P.O. "San Vincenzo" di Taormina e dell'U.O. di Oncologia Medica dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo previo perfezionamento di un protocollo clinico da stilarsi ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D.A. 38/24 con il Centro di Riferimento Regionale per tumori rari. Per l'indicazione carcinoma uroteliale prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi nel rispetto delle procedure stabilite con D.A. 686/18.
L01FF05	Atezolizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri pubblici individuati per i pp.aa. Nivolumab e Pembrolizumab. Eventuali istanze da parte di Centri privati devono pervenire da parte dell'ASP di pertinenza. Per tali strutture l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi nel rispetto delle procedure stabilite con DA 686/18. Per l'indicazione " carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile " prescrizione da parte dei Centri già identificati per la prescrizione del medicinale, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute, nonché dai seguenti Centri Hub di cui alla " Rete multidisciplinare per la diagnosi e la terapia dei tumori primitivi del fegato: un modello di gestione integrata ed avanzata tra Centri Hub e Centri Spoke a valere sul PSN 2017 - Azione 6.28 ": - UOC di Gastroenterologia e Epatologia dell'AOU Policlinico "P. Giaccone" - UOC di Medicina Interna 2 dell'AOR "Villa Sofia Cervello" - Unità di Epatologia e Gastroenterologia dell'ISMETT - UOC di Epatologia Clinica e Biomolecolare dell'AOU Policlinico "G. Martino" - UOSD di Epatologia dell'ARNAS "Garibaldi"

L01FF06	Cemiplimab	p	Registro AIFA. Per l'indicazione " carcinoma basocellulare " prescrizione da parte delle UU.OO. di oncologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. e delle UU.OO. Di dermatologia già individuate per i p.a. vismodegib e sonidegib il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per l'indicazione " carcinoma polmonare non a piccole cellule " prescrizione da parte dei Centri di oncologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01FF07	Dostarlimab	p	Precrizione su scheda informatizzata AIFA da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01FG	Inibitori VEGF/VEGFR		
L01FG01	Bevacizumab	p	Registro AIFA 648 oftalmologia.
L01FG01	Bevacizumab biosimilare	p	
L01FG02	Ramucirumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01FX	Altri anticorpi monoclonali e coniugati anticorpo-farmaco		
L01FX02	Gemtuzumab ozogamicin	p	Registro AIFA. Prescrizione d parte dei Centri di Ematologia dill'Allegato 3 del D.A. 1766/11.
L01FX04	Ipilimumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 già individuati alla prescrizione del p.a. nivolumab. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01FX05	Brentuximab	p	Registro AIFA. Impiego limitato ai Centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n.1766/2011 e s.m.i. Inserito in file T da Luglio 2014. Per il linfoma cutaneo a cellule T CD30+ e il linfoma anaplastico a grandi cellule sistemiche prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11.
L01FX06	Dinutuximab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
L01FX07	Blinatumomab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01FX08	Elotuzumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei medesimi Centri individuati per il p.a.carfilzomib, pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute
L01FX09	Mogamulizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11.
L01FX12	Tafasitamab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01FX13	Enfortumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01FX14	Polatuzumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

L01FX17	Sacituzumab govitecan	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01FX18	Amivantamab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01FX20	Tremelimumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11. Per l'indicazione "carcinoma epatocellulare" prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e dai Centri HUB di cui alla "Rete Multidisciplinare per la diagnosi e la terapia dei tumori primitivi del fegato: un modello di gestione integrata ed avanzata tra Centri HUB e Centri Spoke a valere sul PSN 2017-Azione 6.28".
L01FX22	Loncastuximab tesirine	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01FX25	Mosunetuzumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01FX28	Glofitamab		Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i..
L01XA	Composti del Platino		
L01XA01	Cisplatino	p	
L01XA02	Carboplatino	p	
L01XA03	Oxaliplatino	p	
L01XB	Metilidrazine		
L01XB01	Procabazina	os	
L01XD	Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante		
L01XD03	Metilaminolevulinato	t	Su richiesta motivata per singolo paziente, limitatamente alle cheratosi attiniche di lieve spessore o non ipercheratosiche e non pigmentate, al carcinoma basocellulare superficiale e/o nodulare nel caso in cui non siano indicate altre terapie disponibili, alla Malattia di Bowen nei casi in cui l'asportazione chirurgica si considera meno appropriata. Limitatamente alle U.U.O. di dermatologia, Oncologia e Ematologia
L01XD04	Acido 5-aminolevulinico	p	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Neurochirurgia dotate di attestazione relativa al completamento del Corso di Addestramento nella chirurgia guidata dalla fluorescenza.

L01XD04	Acido 5-aminolevulinico	transd	L'impiego è limitato alle UU.OO. di Dermatologia dotate di lampada per la terapia fotodinamica utilizzando una sorgente di luce rossa a banda stretta con spettro di 630 ± 3 nm e una dose totale di luce di 37 J/cm² sulla superficie della/e lesione/i. Utilizzare solo lampade con marchio CE, dotate dei filtri e/o degli specchi riflettenti necessari per ridurre al minimo l'esposizione al calore, alla luce blu e alle radiazioni UV. È importante assicurarsi di somministrare la corretta dose di luce. La risposta della/e lesione/i alla terapia deve essere valutata dopo tre mesi. Nel caso in cui, dopo tre mesi, la sede trattata con Alacare non sia libera da lesioni, successivamente al singolo trattamento si consiglia di utilizzare terapie alternative per rimuovere le lesioni di cheratosi attinica.
L01XD05	Temoporfin	p	Limitatamente al P.O. S. Vincenzo di Taormina in possesso dei requisiti strutturali e del personale addestrato per l'utilizzo del prodotto. E' stabilito altresì che tale struttura fornisca dettagliata relazione sulla casistica trattata ed i risultati ottenuti ad un anno dall'inserimento in PTORS.
L01XF	Retinoidi per il trattamento del cancro		
L01XF01	Tretinoina	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01XF02	Allitretinoina	os	Con raccomandazione di sospendere il trattamento in caso di risposta adeguata (eczema guarito o quasi guarito), persistenza della forma grave dopo 12 settimane, risposta non adeguata dopo 24 settimane. Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L01XF03	Bexarotene	os	
L01FX20	Tremelimumab	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XG	Inibitori dei proteasomi		
L01XG01	Bortezomib	p	Registro AIFA. Indicarlo come farmaco di seconda linea nel trattamento del mieloma. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01XG02	Carfilzomib	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. L'elenco dei Centri già individuati è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
L01XG03	Ixazomib	os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XJ	Inibitori della via di Hedgehog		
L01XI01	Vismodegib	os	Registro AIFA e Programma di Prevenzione di Gravidanza. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. e alle U.O. di dermatologia delle Aziende Sanitarie presso le quali insistono anche U.O. di oncologia. Le istanze di riconoscimento quale Centro prescrittore per le U.O. di dermatologia dovranno essere inviate al Servizio 7 - Farmaceutica a firma del Direttore Generale.

L01XJ02	Sonidegib	os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. e dalle UU.OO. Di dermatologia già individuate per il p.a. vismodegib il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
L01XJ03	Glasdegib	os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui all'Allegato 3 del DA 1766/11.
L01XK	Inibitori della poli (ADP-Ribosio) Polimerasi (PARP)		
L01XK01	Olaparib	os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XK02	Niraparib	os	Registro AIFA. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XK03	Rucaparib	os	Registro AIFA. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XK04	Talazoparib	os	Registro AIFA. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XL	Terapia cellulare e genica antineoplastica		
L01XL03	Axicabtagene ciloleucel	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia dotati dei requisiti stabiliti dall'AIFA per la gestione della terapia, già individuati dalla Regione con il D.A. 1763/19. Acquisto centralizzato da parte del Dipartimento del Farmaco dell'ASP di Palermo che gestirà ordini, fatture e liquidazioni per tutte le terapie avviate sia nei Centri regionali, sia in quelli extraregionali. Negli ordini dovrà essere indicata la sede di consegna del farmaco presso la struttura somministratrice. Per tutti i trattamenti avviati, l'accesso al fondo farmaci innovativi oncologici verrà effettuato esclusivamente dall'ASP di Palermo.
L01XL04	Tisagenlecleucel	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia dotati dei requisiti stabiliti dall'AIFA per la gestione della terapia, già individuati dalla Regione con il D.A. 1763/19. Acquisto centralizzato da parte del Dipartimento del Farmaco dell'ASP di Palermo che gestirà ordini, fatture e liquidazioni per tutte le terapie avviate sia nei Centri regionali, sia in quelli extraregionali. Negli ordini dovrà essere indicata la sede di consegna del farmaco presso la struttura somministratrice.
L01XL06	Brexucabtagene autoleucel	p	
L01XX	Altri antineoplastici		
L01XX05	Idrossicarbamide	os	Per l'indicazione "prevenzione delle crisi dolorose vaso-occlusive ricorrenti" prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare individuati con il DA 38/24 e dispensazione dall'ASP di residenza del paziente.
L01XX08	Pentostatina	p	
L01XX11	Estramustina	os	
L01XX23	Mitotano	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01XX24	PEG-asparaginasi	p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.

L01XX27	Arsenico triossido		p	Limitatamente ai Centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01XX35	Anagrelide		os	
L01XX41	Eribulina		p	Trattamento di terza linea. L'uso è riservato ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per il trattamento del liposarcoma avanzato o metastatico la prescrizione deve essere effettuata sul modello PT AIFA cartaceo di cui alla nota prot. n. 33141 del 27/04/2018 - Aggiornamento n. 27 del PTORS
L01XX44	Aflibercept		p	Registro AIFA. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XX52	Venetoclax		os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i. Per i Centri privati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L01XX67	Tagraxofusp		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L01XX75	Tebentafusp		p	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Oncologia delle AOU Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, "G. Rodolico-San Marco" e dall'ARNAS Garibaldi di Catania.
L01XY	Combinazioni di agenti neoplastici			
L01XY01	Citarabina + daunorubicina		p	Registro AIFA. Limitatamente ai centri di ematologia individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L01XY02	Pertuzumab+Trastuzumab		p	Registro AIFA. Limitatamente ai centri individuati per i farmaci di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L02	Terapia endocrina			
L02A	Ormoni e sostanze correlate			
L02AB	Progestinici			
L02AB01	Megestrol		os	
L02AB02	Medrospanprogestosterone		os	
L02AE	Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine			
L02AE01	Buserelina		p, inal	
L02AE02	Leuprorelina		p	Nota AIFA 51. Prescrizione su PT web-based da parte dei centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02AE03	Goserelina		p	
L02AE04	Triptorelina		p	
L02B	Antagonisti ormonali e sostanze correlate			
L02BA	Antiestrogeni			
L02BA01	Tamoxifene		os	
L02BA02	Toremifene		os	
L02BA03	Fulvestrant		p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.

L02BB	Antiandrogeni		
L02BB01	Flutamide	os	
L02BB03	Bicalutamide	os	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, da parte dei Centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Per Conto
L02BB04	Enzalutamide	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BB05	Apalutamide	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BB06	Darolutamide	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BG	Inibitori dell'aromatasi		
L02BG03	Anastrozolo	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BG04	Letrozolo	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BG06	Exemestane	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L02BX	Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate		
L02BX02	Degarelix	p	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, limitata alle U.O. di oncologia e urologia delle strutture pubbliche e private convenzionate per le stesse branche, il PT può avere una durata massima di 3 mesi. Distribuzione Per Conto. In considerazione del rischio di allungamento del tratto QT, si richiede un attento monitoraggio cardiologico dei pazienti sottoposti a tale trattamento.
L02BX03	Abiraterone	os	Prescrizione e dispensazione riservata ai Centri di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i. In caso di prescrizione da parte di strutture private, la dispensazione verrà effettuata dall'ASP di residenza del paziente.
L02BX04	Relugolix	os	Prescrizione SSN su PT web-based da parte delle UU.OO. di Urologia e Oncologia delle Aziende Sanitarie e delle Strutture private accreditate per la stessa branca. Distribuzione Per Conto.
L02E	Inibitori della protein kinasi		
L02EX	Altri inibitori della protein kinasi		
L03	Immunostimolanti		
L03A	Immunostimolanti		
L03AA	Fattori di stimolazione delle colonie		Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia". Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AA02	Filgrastim	p	
L03AA02	Filgrastim biosimilare	p	

L03AA10	Lenograstim		p	
L03AA13	Pegfigrastim		p	
L03AA13	Pegfigrastim biosimilare		p	
L03AA14	Lipegfigrastim		p	
L03AB	Interferoni			
L03AB01	Interferone alfa naturale		p	Template AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AB03	Interferone gamma		p	
L03AB04	Interferone alfa-2a		p	Template AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AB05	Interferone alfa-2b		p	Template AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AB07	Interferone beta-1a		p	Nota AIFA 65. Prescrizione su PT <i>web-based</i> , limitata ai centri individuati dalla Regione con DDG 654/22. Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21.
L03AB08	Interferone beta-1b		p	Nota AIFA 65. Prescrizione su PT <i>web-based</i> , limitata ai centri individuati dalla Regione con DDG 654/22. Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21.
L03AB10	Peginterferone alfa-2b		p	Template AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AB11	Peginterferone alfa-2a		p	Template AIFA. Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L03AB13	Peginterferone beta-1a		p	Nota AIFA 65. Prescrizione su PT <i>web-based</i> , limitata ai centri individuati dalla Regione con DDG 654/22. Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21.
L03AB15	Ropeinterferone alfa-2b		p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di Ematologia di cui all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
L03AC	Interleuchine			
L03AC01	Aldesleuchina		p	
L03AX	Altri Immunostimolanti			
L03AX03	Vaccino BCG (Bacillo di Calmette e Guérin)		endovescicale	
L03AX13	Glatiramer acetato		p	Nota AIFA 65. Prescrizione su PT <i>web-based</i> , limitata ai centri individuati dalla Regione con DDG 654/22. Erogazione del farmaco in DPC ai sensi del DA 221/21.
L03AX15	Mifamurtide		p	
L04	Immunosoppressivi			
L04A	Immunosoppressivi			
L04AA	Immunosoppressivi ad azione selettiva			

L04AA03	Immunoglobuline equine anti-linfociti T umani	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24 identificati con il codice RD0070. Per i Centri privati accreditati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18.
L04AA04	Immunoglobulina antitimo (coniglio)	p	
L04AA06	Acido micofenolico	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L04AA10	Sirolimus	os	Prescrizione, su PT web based, da parte dei centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Per Conto. Per l'indicazione "linfangioleiomiomatosi sporadica", prescrizione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RB0060. Distribuzione Diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente secondo la vigente normativa.
L04AA13	Leflunomide	os	Prescrizione, su PT web based, da parte dei centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Per Conto.
L04AA18	Everolimus	os	Prescrizione, su PT web based, da parte dei centri individuati dalla Regione con allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Per Conto.
L04AA23	Natalizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 53730 del 12/10/2023 Aggiornamento n. 85 del PTORS. da parte dei centri individuati dalla Regione con il DDG 654/22. Per la formulazione sottocute, il trattamento è limitato ai pazienti adulti già in trattamento con la formulazione endovena per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivamente al trattamento.
L04AA24	Abatacept	p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AA25	Ecilizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri di cui al D.A. Rete Regionale delle malattie rare n. 38/24. Per l'indicazione "trattamento del disturbo dello spettro della neuromielite ottica": registro AIFA, prescrizione e somministrazione da parte dei Centri di cui al D.D.G. n. 654 del 26/07/2022. Al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, nel rispetto delle procedure stabilite con il D.A. 686/18, l'acquisto per i Centri privati deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza. Per l'indicazione "trattamento di miastenia gravis": registro AIFA, prescrizione e somministrazione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RFG101. Per i pazienti che hanno ben tollerato le infusioni in ospedale, si può considerare l'infusione domiciliare. La decisione in merito alla possibilità che un paziente riceva infusioni domiciliari deve essere adottata previa valutazione e raccomandazione del medico prescrittore. Le infusioni domiciliari devono essere dispensate dal Centro Prescrittore ed eseguite da un operatore sanitario qualificato.

L04AA26	Belimumab	p	Registro AIFA. Impiego da parte delle reumatologie ospedaliere e territoriali e dei PTA con ambulatorio infermieristico, nel rispetto delle modalità d'uso autorizzate (infusione e.v. per un'ora), previa acclusione del referto del laboratorio di analisi che comprovino la presenza dei 5 elementi previsti per l'impiego a carico del SSN. Per il trattamento della Nefrite Lupica , prescrizione da parte delle UU.OO. di Reumatologia già abilitate alla prescrizione del medicinale e delle UU.OO. di Nefrologia delle medesime Aziende Sanitarie. Per la formulazione s.c. distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore.
L04AA27	Fingolimod	os	Prescrizione, su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, da parte dei centri di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.
L04AA29	Tofacitinib	os	Per le indicazioni " Artrite reumatoide ", " Artrite psoriasica " e " Spondilite anchilosante ", prescrizione su PT web-based regionale, da parte dei Centri individuati con l'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione " colite ulcerosa " prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 " <i>Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino</i> ". Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e Distribuzione Diretta da parte del Centro prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con DMARDs, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi effetti collaterali (condizioni cardiovascolari, coaguli di sangue, cancro e infezioni gravi), l'EMA raccomanda di utilizzare il medicinale, nei pazienti di età pari o superiore a 65 anni, ad aumentato rischio di gravi problemi cardiovascolari (come infarto o ictus), fumatori, ex fumatori o ad aumentato rischio di cancro, soltanto se non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate.
L04AA31	Teriflunomide	os	Prescrizione ai sensi della Nota AIFA 65, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.

L04AA32	Apremilast	os	Prescrizione su PT AIFA allegato alla nota prot. n. 56525 del 23/07/2018 - Aggiornamento n. 30 del PTORS limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Al fine di distinguere le "prime prescrizioni" dalle "continuità terapeutiche", è necessario fare riferimento alla sezione "prescrizione". Infatti, la dose raccomandata di apremilast è di 30 mg bis in die, preceduta da uno schema di titolazione iniziale con l'utilizzo delle dosi di 10, 20 e 30 mg. Dopo la titolazione iniziale non è richiesta una nuova titolazione. Per consentire la suddetta titolazione iniziale, è disponibile uno starter pack contenente 27 compresse da 10/20/30 mg. Pertanto il PT per la prima prescrizione DEVE riportare la richiesta dello starter pack, mentre per la continuità non può essere utilizzato tale confezionamento. Si ribadisce che in nessun caso potrà intendersi "prosecuzione di terapia" un trattamento iniziato mediante l'utilizzo di campioni gratuiti. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro
L04AA33	Vedolizumab	p	Per l'indicazione Colite Ulcerosa prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS. Per l'indicazione Morbo di Crohn prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 49417 del 19/09/2023 - Aggiornamento n. 84 del PTORS. Prescrizione da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AA34	Alentuzumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, limitata ai Centri abilitati alla prescrizione delle terapie di seconda linea per il trattamento della Sclerosi Multipla, di cui al D.D.G. 654/22. Per le restrizioni d'uso del medicinale si rimanda alla Nota Informativa Importante dell'AIFA pubblicata sul sito dell'Assessorato, giusta nota prot. n. 34071 del 24/04/2019.
L04AA36	Ocrelizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, limitata ai Centri abilitati alla prescrizione delle terapie di seconda linea per il trattamento della Sclerosi Multipla, di cui al D.D.G. 654/22.
L04AA37	Baricitinib	p	Per l'indicazione "Artrite reumatoide" prescrizione su pt web-based regionale da parte dei Centri individuati con l'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione "Dermatite atopica severa" , prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 13047 del 18/03/2024 - Aggiornamento n. 89 del PTORS, da parte dei Centri già individuati per la prescrizione di dupilumab, tralokinumab, upadacitinib e abrocitinib. Per l'indicazione "Alopecia areata" , prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS. Per tutte le indicazioni terapeutiche Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore. Al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi effetti collaterali (condizioni cardiovascolari, coaguli di sangue, cancro e infezioni gravi), l'EMA raccomanda di utilizzare il medicinale, nei pazienti di età pari o superiore a 65 anni, ad aumentato rischio di gravi problemi cardiovascolari (come infarto o ictus), fumatori, ex fumatori o ad aumentato rischio di cancro, soltanto se non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate.

L04AA38	Ozanimod	os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.
L04AA40	Cladribina	os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.
L04AA41	Imlifidase	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri autorizzati al trapianto di organi solidi.
L04AA42	Siponimod	os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 53730 del 12/10/2023 - Aggiornamento n. 85 del PTORS, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore. Prima di iniziare il trattamento, è necessario determinare il genotipo di CYP2C9 dei pazienti con lo scopo di stabilire il loro stato di metabolizzatore per il CYP2C9. Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*3, siponimod NON deve essere utilizzato. Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*2*3 o *1*3, la dose di mantenimento raccomandata è di 1 mg, assunta una volta al giorno (quattro compresse da 0,25 mg). La dose di mantenimento raccomandata di siponimod in tutti gli altri pazienti con genotipo CYP2C9 è di 2 mg.
L04AA43	Ravulizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24 identificati con il codice RD0010.

L04AA44	Upadacitinib	os	Per le indicazioni "Artrite Reumatoide", "Artrite Psoriasica", "Spondilite anchilosante", "Spondiloartrite assiale" e "Spondiloartrite assiale non radiografica" prescrizione su PT web-based regionale, da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione "Dermatite atopica grave", prescrizione su scheda cartacea, di cui alla nota prot. n. 13047 del 18/03/2024 - Aggiornamento n. 89 del PTORS, da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Per l'indicazione "Colite ulcerosa", prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS, da parte dei Centri di cui al DA 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per tutte le indicazioni terapeutiche, distribuzione da parte del Centro prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da Strutture fuori Regione. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con DMARDs, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi effetti collaterali (condizioni cardiovascolari, coaguli di sangue, cancro e infezioni gravi), l'EMA raccomanda di utilizzare il medicinale, nei pazienti di età pari o superiore a 65 anni, ad aumentato rischio di gravi problemi cardiovascolari (come infarto o ictus), fumatori, ex fumatori o ad aumentato rischio di cancro, soltanto se non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate.
L04AA45	Filgotinib	os	Per l'indicazione "Artrite Reumatoide" prescrizione su PT web-based regionale, da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione "colite ulcerosa", prescrizione su PT cartaceo AIFA, di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS, da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per tutte le indicazioni, Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da Centri fuori Regione. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alle terapie pregresse, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi effetti collaterali (condizioni cardiovascolari, coaguli di sangue, cancro e infezioni gravi), l'EMA raccomanda di utilizzare il medicinale, nei pazienti di età pari o superiore a 65 anni, ad aumentato rischio di gravi problemi cardiovascolari (come infarto o ictus), fumatori, ex fumatori o ad aumentato rischio di cancro, soltanto se non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate.
L04AA47	Inebilizumab	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri abilitati all'impiego dei farmaci di seconda linea per la sclerosi multipla di cui al D.D.G. 654/22.
L04AA50	Ponesimod	os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.

L04AA51	Anifrolumab	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte delle da parte dei Centri di reumatologia di cui all'allegato 4 del D.A. n. 1766 e s.m.i.
L04AA52	Ofatumumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2024 Aggiornamento n. 90 del PTORS, limitata ai Centri abilitati alla prescrizione delle terapie di seconda linea per il trattamento della Sclerosi Multipla, di cui al D.G. 654/22.
L04AA54	PEG-cetacoplan	p	Registro AIFA; prescrizione e somministrazione da parte dei Centri di malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RD0020. La terapia deve essere iniziata sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nella gestione dei pazienti con disturbi ematologici. Per i pazienti che hanno ben tollerato l'infusione in centri di trattamento specializzati devono essere prese in considerazione l'auto-somministrazione e l'infusione domiciliare. La decisione in merito alla possibilità di auto-somministrazione e di infusione domiciliare deve essere adottata previa valutazione e raccomandazione del medico curante. Le infusioni domiciliari devono essere dispensate dal Centro Prescrittore ed eseguite da un operatore sanitario qualificato.
L04AA58	Efgartigimod Alfa	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RFG101.
L04AB	Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α)		Prescrizione su PT web-based ai sensi del D.A. n. 540/14. Per tutte le indicazioni terapeutiche, Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione.
L04AB01	Etanercept	p	Per le indicazioni reumatologiche prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per l'indicazione spondiloartrite assiale non radiografica attiva , prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i.
L04AB01	Etanercept biosimilare	p	
L04AB02	Infliximab	p	Per le indicazioni reumatologiche prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione "Colite ulcerosa" prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l'indicazione "Morbo di Crohn" prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 13082 del 21/02/2023 - Aggiornamento n. 78 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l'indicazione "Psoriasi a placche da moderata a severa" prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del

L04AB02	Infliximab biosimilare	P	06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Il trattamento con infiximab biosimilare sottocute deve essere iniziato e supervisionato da Medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui è indicato. Dopo le prime due somministrazioni endovenose, se il Medico lo ritiene appropriato e dopo una formazione adeguata nella tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti possono eseguire autonomamente la somministrazione sottocutanea del medicinale, mantenendo gli eventuali follow-up stabiliti dal Medico. L' idoneità del paziente per l'uso sottocutaneo domiciliare deve essere valutata dal medico prescrittore e i pazienti devono essere invitati a informare il loro operatore sanitario nel caso manifestassero sintomi di una reazione allergica prima della somministrazione della dose successiva. I pazienti devono ricorrere immediatamente all'assistenza medica se sviluppano i sintomi di reazioni allergiche gravi.
L04AB04	Adalimumab	p	Per le indicazioni reumatologiche prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione " Colite ulcerosa " prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 " Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino ". Per l' indicazione "Morbo di Crohn" prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 13082 del 21/02/2023 - Aggiornamento n. 78 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l' indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione, su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS, da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per l'indicazione idrosadenite suppurativa (acne inversa) prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione Uveite non infettiva intermedia, posteriore e pan-uveite prescrizione da parte dei Centri già individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Per l'indicazione spondiloartrite assiale non radiografica attiva , prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i.
L04AB04	Adalimumab biosimilare	p	Limitatamente ai Centri di Reumatologia individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per l'indicazione spondiloartrite assiale non radiografica attiva , prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i.
L04AB05	Certolizumab pegol	p	

L04AB06	Golimumab	p	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione " Colite ulcerosa " prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l'indicazione " Morbo di Crohn " prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 13082 del 21/02/2023 - Aggiornamento n. 78 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l'indicazione " spondiloartrite assiale " non radiografica attiva, prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i.
L04AC	Inibitori dell'interleuchina		
L04AC02	Basiliximab	p	Per l'indicazione " Artrite reumatoide " prescrizione su PT web-based regionale da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatti da strutture fuori regione. Per la "malattia di Still" prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 11204 del 27/02/2020 - Aggiornamento n. 47 del PTORS, da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al DA 38/24. Per la " febbre mediterranea familiare " prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 41534 del 21/09/2021 - Aggiornamento n. 63 del PTORS, da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al DA 38/24. Non è prevista la presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione. Per l'indicazione " Trattamento del Covid-19 ", prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS, da parte dei Centri già individuati per l'impiego degli anticorpi monoclonali e degli antivirali per il trattamento del Covid-19 il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute.
L04AC03	Anakinra	p	

L04AC05	Ustekinumab	p	Prescrizione, ai sensi del DDG 1020/21 limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS ai sensi del DDG 1020/21 da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'impiego in età pediatrica, prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS. La durata cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 49417 Crohn" prescrizione, ai sensi del DDG 1020/21, su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 19099/2023 - Aggiornamento n. 84 del PTORS da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino". Per l'indicazione "Colite Ulcerosa" prescrizione, ai sensi del DDG 1020/21, da parte dei Centri di cui al D.A. n. 1439/12 "Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino" su PT di cui alla nota prot. n. 43765 del 04/08/2023 - Aggiornamento n. 83 del PTORS. Per l'indicazione "Artrite psoriasica" prescrizione da parte dei Centri di cui all'Allegato 4 del DA 1766/11. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore. Per l'indicazione "Artrite reumatoide" prescrizione su PT web-based regionale da parte dei Centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Distribuzione Diretta da parte del Centro prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa (FANS e corticosteroidi sistemici o metotrexato a seconda dell'indicazione terapeutica) la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Per l'indicazione "sindrome da rilascio di citochine" impiego limitato ai Centri già individuati per la prescrizione delle CAR-T (U.O. di Ematologia ed UTMO dell'AOR "Villa Sofia Cervello" e Oncematologia ed UTMO della Casa di Cura "La Maddalena"). Per l'indicazione "Trattamento del Covid-19", prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 19863 del 24/04/2023 - Aggiornamento n. 90 del PTRS, da parte dei Centri già individuati per l'impiego degli anticorpi monoclonali e degli antivirali per il trattamento del Covid-19 il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Per l'indicazione arterite a cellule giganti, prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare identificati con il codice di esenzione on codice RG0080 di cui al DA 38/24.
L04AC07	Tocilizumab	p	

L04AC08	Canakinumab	p	Per le indicazioni: "artrite idiopatica giovanile sistemica e morbo di Still", "Sindromi Periodiche Associate a Criopirina", "sindrome da deficit di mevalonato chiansi" e "sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale" e "Sindrome da iperimmunoglobulinemia D" prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24 identificati con il codice RCG161. Per la "febbre familiare mediterranea" prescrizione da parte dei Centri per le malattie rare di cui al DA 38/24 identificati con il codice RC0241. Prescrizione su schede AIFA cartacee di cui alla GURI n. 148 del 27/06/2022. Non è prevista la presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione.
L04AC10	Secukinumab	p	Per la spondilite anchilosante attiva in pz che non rispondono alla terapia convenzionale, prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. con compilazione della scheda di cui al DA del 16 febbraio 2011. Per l'indicazione artrite psoriasica prescrizione limitata ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 4 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per l'impiego in età pediatrica, prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS. La durata massima del PT è 12 mesi. Per l'indicazione spondiloartrite assiale non radiografica attiva, prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 48307 del 03/11/2021 - Aggiornamento n. 64 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 6 mesi. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Prescrizione limitata ai Centri per le malattie rare di cui al D.A. 38/24. Farmaco non soggetto a compensazione tramite file F.
L04AC11	Siltuximab	p	Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AC12	Brodalumab	p	

L04AC13	Ixekizumab	p	Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AC14	Sarilumab	p	Prescrizione su scheda cartacea di cui alla nota prot. n. 92437 del 13/12/2018 - Aggiornamento n. 33 del PTORS da parte dei Centri individuati con l'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AC16	Guselkumab	p	Per l'indicazione psoriasi a placche da moderata a severa prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con DMARDs, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
L04AC17	Tildrakizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per tutte le indicazioni terapeutiche presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore.
L04AC18	Risankizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 del PTORS da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. La durata massima della scheda di prescrizione è di 3 mesi. Per l'indicazione artrite psoriasica , prescrizione da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Per l'indicazione "Morbo di Crohn" prescrizione, su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 49417 del 19/09/2023 - Aggiornamento n. 84 del PTORS da parte dei Centri di cui al DA 1439/12 <i>"Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino"</i> . In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con DMARDs, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Per tutte le indicazioni terapeutiche distribuzione Diretta da parte del Centro prescrittore e presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione.
L04AC19	Satralizumab	P	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui al D.D.G. n. 654 del 26/07/2022

L04AC21	Bimekizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 9089 del 06/02/2023 - Aggiornamento n. 77 dei PTORS, da parte dei Centri di cui all'allegato 4 del DA 1766/11 e s.m.i. Presa in carico dei pazienti con PT redatto da strutture fuori regione e dispensazione da parte del Centro prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con DMARDs, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
L04AD	Inibitori della calcineurina		
L04AD01	Ciclosporina	os, p	
L04AD02	Tacrolimus	os	Limitatamente ai centri individuati dalla Regione con l'allegato 1 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
L04AD03	Voclosporina	os	Per il trattamento della Nefrite Lupica, prescrizione da parte delle UU.OO. di Reumatologia già abilitate alla prescrizione del medicinale balimumab e delle UU.OO. di Nefrologia delle medesime Aziende Sanitarie. Per la formulazione s.c. distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore.
L04AX	Altri immunosoppressivi		
L04AX01	Azatioprina	os	
L04AX02	Talidomide	os	Registro AIFA, Programma di Prevenzione di Gravidanza
L04AX03	Metotrexato	os, p	
L04AX04	Lenalidomide	os	Registro AIFA, Programma di Prevenzione di Gravidanza. Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i. Prescrizione da parte del centro prescrittore per i primi 2 mesi e dall'ASP di residenza per il restante periodo di trattamento
L04AX05	Pirfenidone	os	Per la fibrosi polmonare prescrizione da parte dei Centri delle Malattie rare di cui al DA 38/24. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento ai sensi della nota prot. n. 72545 del 30/10/2019.
L04AX06	Pomalidomide	os	Registro AIFA. Limitatamente alle UU.OO. di oncologia e oncoematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11 e s.m.i.
L04AX07	Dimetilfumarato	os	Prescrizione ai sensi della Nota AIFA 65, da parte dei Centri per la Sclerosi Multipla di cui al DDG 654/22. Dispensazione dal Centro Prescrittore per i primi 60 giorni di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. La scelta di poter erogare il farmaco da parte dell'ASP rimane comunque subordinata alla decisione del medico prescrittore.
L04AX16	Plerixafor	p	Limitatamente alle UU.OO. di Ematologia del Policlinico di Catania dell'AO "Villa Sofia - Cervello" e della casa di cura "La Maddalena"
M	Sistema muscolo-scheletrico		
M01	Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici		
M01A	Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei		

M01AB	Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate	
M01AB01	Indometacina	os, p, rett
M01AB05	Diclofenac	os, p
M01AB14	Proglumetacina	os
M01AB15	Ketorolac	os, p
M01AB16	Acetoclofenac	os
M01AC	Oxicam - derivati	
M01AC01	Piroxicam	os, p, rett
M01AC02	Tenoxicam	os
M01AC05	Lornoxicam	os
M01AC06	Meloxicam	os
M01AE	Derivati dell'acido propionico	
M01AE01	Ibuprofene	os, p
M01AE02	Naprossene	os, rett
M01AE03	Ketoprofene	os, p, rett
M01AE09	Flurbiprofene	os
M01AE11	Acido tiaprofenico	os
M01AE12	Oxaprozina	os
M01AX	Altri farmaci antinfiammatori ed antireumatici non steroidei	
M01AX01	Nabumetone	os
M01AX17	Nimesulide	os, rett
M01AX22	Morniflumato	os, rett
M01AX49	Antolmetina guacile	os
M01C	Sostanze antireumatiche specifiche	
M01CB	Preparati a base di oro	
M01CB02	Sodio aurotiosolfato	p
M01CB03	Auranofin	os
M01CC	Penicillamina ed analoghi	
M01CC01	D-Penicillamina	os
M03	Miorilassanti	
M03A	Miorilassanti ad azione periferica	
M03AB	Derivati della colina	
M03AB01	Suxametonio	p

M03AC	Altri composti ammoniacali quaternari	
M03AC01	Pancuronio bromuro	p
M03AC03	Vecuronio bromuro	p
M03AC04	Atracurio besilato	p
M03AC09	Rocuronio bromuro	p
M03AC10	Mivacurio cloruro	p
M03AC11	Cisatracurio bromuro	p
M03AX	Altri miorelassanti ad azione periferica	
M03AX01	Tossina botulinica A	p
M03B	Miorilassanti ad azione centrale	
M03BX	Altri miorelassanti ad azione centrale	
M03BX01	Baclofene	os, p
M03C	Miorilassanti ad azione diretta	
M03CA	Dantrolene e derivati	
M03CA01	Dantrolene	os, p
M04	Antigottosi	
M04A	Antigottosi	
M04AA	Preparati inibenti la formazione di acido urico	
M04AA01	Allopurinolo	os
M04AA03	Febuxostat	os
M04AB	Preparati che incrementano l'escrezione di acido urico	
M04AB05	Lesinurad	os
M04AC	Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico	
M04AC01	Colchicina	os
M04AX	Altri preparati antigottosi	
M04AX49	Piperazina	os
M05	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Per il trattamento dei farmaci in nota AIFA 79 è obbligatorio eseguire la MOC; tale esame non è necessario in caso di fratture osteoporotiche vertebrali o di femore radiologicamente documentate
M05B	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	
M05BA	Bifosfonati	

M05BA01	Acido etidronico	os	Limitatamente ai centri individuati dalla regione con l'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i.
M05BA02	Acido clodronico	os, p	
M05BA03	Acido pamidronico	os	
M05BA04	Acido alendronico	os	
M05BA06	Acido ibandronico	os, p	
M05BA07	Acido risedronico	os	
M05BA08	Acido zoledronico	p	Limitatamente ai centri individuati dalla regione con l'allegato 1 del DA 1766/11 e s.m.i. per le indicazioni reumatologiche. Per le indicazioni oncologiche, limitatamente ai centri individuati dalla Regione con allegato 3 del DA n. 1766/11 e s.m.i.
M05BA49	Acido neridronico	p	Nuova formulazione da 100 mg
M05BB	Bifosfonati, associazioni		
M05BB03	Acido alendronico + colecalciferolo	os	
M05BX	Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee		
M05BX03	Ranelato di stronzio	os	Prescrizione ai sensi del DDG del 26 giugno 2013 pubblicato sulla GURS n. 34 del 26 luglio 2013 e PT AIFA
M05BX04	Denosumab	p	Registro AIFA. Secondo indicazioni autorizzate AIFA la prescrizione deve essere effettuata da parte degli specialisti, di cui alla determina AIFA n. 580 del 09/06/2014, di strutture pubbliche o specialisti convenzionati interni. Distribuzione Per Conto, ai sensi del DA 221/21, previa consegna della copia cartacea del Piano terapeutico web-based accompagnato, per la prima prescrizione, dal referto della MOC. Tale esame non è necessario in caso di fratture osteoporotiche vertebrali o di femore radiologicamente documentate. In riferimento alla specialità medicinale Xgeva prescrizione e dispensazione da parte dei Centri di cui all'allegato 3 del D.A. n. 1766/11 e s.m.i. Obbligo di consegnare al paziente la scheda in relazione al rischio di osteonecrosi.
M05BX05	Burosumab	p	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 identificati con il codice RC0170.
M05BX06	Romosozumab	P	Prescrizione su PT <i>web-based</i> da parte delle UU.OO. di Ortopedia e Geriatria delle Aziende Sanitarie, UU.OO. di Reumatologia già individuate alla prescrizione dei farmaci biologici in ambito reumatologico e dell'U.O.C. di Medicina Interna dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" (centro di riferimento regionale di prevenzione, diagnosi e cura dell'osteoporosi e delle altre patologie del metabolismo osseo), previa attestazione dell'assenza del rischio cardiovascolare ai sensi delle Carte del Italiano del Progetto Cuore. La durata massima del PT è di 12 mesi non rinnovabili. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore. Romosozumab è rimborsato esclusivamente ai sensi della Nota AIFA 79, nonché in assenza di pregressi eventi cardio- e cerebrovascolari o presenza di rischio cardiovascolare elevato (definito come rischio $\geq 20\%$ secondo le carte del rischio del progetto CUORE).

M05BX07	Vosoritide	P	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. 38/24 già individuati e di seguito riportati: - U.O. di Clinica Pediatrica dell'A.O.U. Policlinico "Rodolico-San Marco" di Catania; - U.O. di Pediatria con annesso ambulatorio di endocrinologia pediatrica dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina; - U.O. di Pediatria (Centro malattie metaboliche) dell'ARNAS Civico - P.O. Di Cristina di Palermo. Nel caso di prescrizioni di farmaci per il loro trattamento, elaborate da strutture extra regionali, queste, ove condivise, devono essere convalidate e redatte da uno dei tre Centri sopra individuati, sull'apposito Registro di Monitoraggio AIFA.
M09	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico		
M09A	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico		
M09AB	Enzimi		
M09AB02	Clostridium histolyticum	p	Registro AIFA. Utilizzo limitato alle UU.OO. di Ortopedia, Chirurgia plastica e Reumatologia. I centri prescrittori possono prescrivere solo a seguito di presentazione di singole istanze.
M09AX	Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico		
M09AX01	Acido ialuronico	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dell'UOC di Neurologia dell'AOUUP "G. Martino" di Messina.
M09AX07	Nusinersen	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dell'UOC di Neurologia dell'AOUUP "G. Martino" di Messina. Per le condizioni negoziali si rimanda alla nota prot. n. 14913 del 17/03/2021. Visto l'elevato costo del medicinale, nelle more dell'eventuale apertura del file F per la compensazione interregionale, si dispone, per i pazienti extraregionali, l'acquisto diretto del farmaco da parte dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. L'AOU Policlinico "G. Martino" di Messina dovrà effettuare una comunicazione preventiva dell'avvio del trattamento alla Direzione Aziendale di provenienza del paziente. L'ordine della s.m. Zolgensma, effettuato dall'Azienda Sanitaria di residenza del paziente, dovrà riportare come luogo di consegna del medicinale l'AOU Policlinico "G. Martino" di Messina. La richiesta di rimborso per il tramite del fondo farmaci innovativi NON oncologici sarà effettuata dalla stessa Azienda Sanitaria di residenza del paziente sottoposto a trattamento.
M09AX09	Onasemnogene abeparvovec	p	
M09AX10	Risdiplam	p	Registro AIFA. Prescrizione e somministrazione da parte dei Centri individuati per le malattie rare di cui al DA 38/24, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute
N	Sistema nervoso		
N01	Anestetici		
N01A	Anestetici generali		
N01AB	Idrocarburi alogenati		

N01AB07	Desflurano		inal	
N01AB08	Sevoflurano		inal	
N01AF	Barbiturici, non associati			
N01AF03	Tiopental sodico		p	
N01AH	Anestetici oppioidi			
N01AH01	Fentanil		p	
N01AH03	Sufentanil		p, os	Per la "gestione del dolore post - operatorio acuto da moderato a severo in pazienti adulti" . Impiego da parte delle UU.OO. Chirurgia. Farmaco non soggetto a compensazione tramite File F.
N01AH06	Remifentanil		p	
N01AX	Altri anestetici generali			
N01AX03	Chetamina		p	
N01AX10	Propofol		p	
N01B	Anestetici locali			
N01BB	Amidi			
N01BB01	Bupivacaina		p	
N01BB02	Lidocaina		p, transd	La forma transdermica può essere utilizzata per un periodo massimo non superiore a 4 settimane
N01BB03	Mepivacaina		p	
N01BB04	Prilocaina		p	
N01BB09	Ropivacaina		p	
N01BB10	Levobupivacaina		p	
N01BB20	Lidocaina Prilocaina		t	
N01BB53	Mepivacaina, associazioni		p	
N01BX	Altri anestetici locali			
N01BX04	Capsaicina		transd	
N02	Analgesici			
N02A	Oppioidi			
N02AA	Alcaloidi naturali dell'oppio			
N02AA01	Morfina		os, p	
N02AA03	Idromorfone		os	
N02AA05	Ossicodone		os, p	
N02AA55	Ossicodone + naloxone		os	
N02AA59	Ibuprofene + Codeina		os	

N02AB	Derivati della fenilpiperidina	
N02BE01	Paracetamolo	p
N02AB02	Petidina	p
N02AB03	Fentanil	, transd, endonasale, os
N02AE	Derivati dell'oripavina	
N02AE01	Buprenorfina	p, subl, transd
N02AG	Oppioidi in associazione con antispastici	
N02AG01	Morfina + atropina	p
N02AJ	Oppioidi in associazione con analgesici non oppioidi	
N02AJ06	Paracetamolo + codeina	os, rett
N02AJ17	Ossicodone + paracetamolo	os
N02AX	Altri oppioidi	
N02AX02	Tramadolo	os, p
N02AX06	Tapentadol	os
N02B	Altri analgesici ed antipiretici	
N02BA	Acido salicilico e derivati	
N02BA01	Acido acetilsalicilico	os, p
N02BE	Anilidi	
N02BE01	Paracetamolo	os,p, rett
N02BG	Altri analgesici ed antipiretici	
N02BG08	Ziconotide	p
N02BG09	Metossiflurano	inal
N02BG10	Nabiximols	Spray per mucosa orale
N02BF	Gabapentinoidi	
N02BF01	Gabapentin	os
N02BF02	Pregabalin	os
N02CA	Alcaloidi della segale cornuta	
N02CA01	Diidroergotamina	os
N02CA52	Ergotamina + Caffaina	os
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori 5HT1 della serotonina	
N02CC05	Almotriptan	os

Da utilizzare sotto la supervisione di personale sanitario esperto nella somministrazione. Impiego limitato al pronto soccorso delle Aziende Sanitarie.

Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri abilitati alla prescrizione delle terapie di seconda linea per il trattamento della Sclerosi Multipla, di cui al D.G. 654/22.

N02CC06	Elitriptan		os	
N02CD	Antagonisti del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina			
N02CD01	Erenumab		p	Registro AIFA. Prescrizione limitata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per tutta la durata della terapia. Per le prescrizione effettuate dall'Oasi Maria SS di Troina, dispensazione da parte dell'ASP di residenza del paziente.
N02CD02	Galcanezumab		p	
N02CD03	Fremanezumab		p	
N02CD05	Eptinezumab		p	
N03	Antiepilettici			
N03A	Antiepilettici			
N03AA	Barbiturici e derivati			
N03AA02	Fenobarbital		os, p	
N03AA03	Primidone		os	
N03AB	Derivati dell'idantoina			
N03AB02	Fenitoina		os, p	
N03AD	Derivati della succinimide			
N03AD01	Etosuccimide		os	
N03AE	Derivati benzodiazepinici			
N03AE01	Clonazepam		os	
N03AF	Derivati della carbossamide			
N03AF01	Carbamazepina		os	
N03AF02	Oxacarbazepina		os	
N03AF03	Rufinamide		os	Utilizzo in terapia aggiuntiva dopo resistenza all'associazione Sodio Valproato + lamotrigina
N03AF04	Eslicarbazepina		os	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, da parte delle UU.OO. di neurologia, neuropsichiatria infantile e dei neurologi ambulatoriali delle AA.SS.PP. Distribuzione Per Conto.
N03AG	Derivati degli acidi grassi			
N03AG01	Acido valproico		os, p	
N03AG04	Vigabatrin		os	
N03AX	Altri antiepilettici			
N03AX09	Lamotrigina		os	
N03AX11	Topiramato		os	

N03AX14	Levetiracetam		os, p	
N03AX18	Lacosamide		os, p	
N03AX22	Perampanel		os	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, da parte delle UU.OO. di neurologia, neuropsichiatria infantile e dei neurologi ambulatoriali delle AA.SS.PP. Distribuzione Per Conto.
N03AX23	Brivaracetam		os	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, da parte delle UU.OO. di neurologia, neuropsichiatria infantile e dei neurologi ambulatoriali delle AA.SS.PP. Distribuzione Per Conto.
N03AX24	Cannabidiolo		os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n.42558 del 20/09/2022 - Aggiornamento n. 74 del PTORS, da parte dei Centri delle malattie rare di cui al D.A. 38/24 identificati con i codici RF0130, RF0061 e RN0750. Dispensazione diretta dall'ASP di residenza del paziente.
N03AX25	Cenobamato		os	Prescrizione, su Piano Terapeutico web-based, da parte delle UU.OO. di neurologia, neuropsichiatria infantile e dei neurologi ambulatoriali delle AA.SS.PP. Distribuzione Per Conto.
N03AX26	Fenfluramina		os	Prescrizione su scheda cartacea AIFA, in allegato, da parte dei Centri della rete delle malattie rare di cui al DA 38/24 abilitati alla gestione delle patologie con codice di esenzione RF0061. Dispensazione diretta dall'ASP di residenza del paziente.
N04	Antiparkinsoniani			
N04A	Sostanze anticolinergiche			
N04AA	Amine terziarie			
N04AA02	Biperidene		os, p	
N04AA11	Bornaprina		os	
N04AB	Eteri chimicamente correlati agli antistaminici			
N04B	Sostanze dopaminergiche			
N04BA	Dopa e suoi derivati			Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N04BA02	Levodopa + Benserazide		os	
N04BA02	Levodopa + Carbidopa		os, p	
N04BA03	Levodopa + Carbidopa + Entacapone		os	
N04BA05	Melevodopa cloridrato + carbidopa		os	
N04BA07	Foslevodopa + foscarbidopa		p	Prescrizione e dispensazione da parte delle UU.OO. di Neurologia delle Aziende Sanitarie.
N04BC	Agonisti della dopamina			Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N04BC06	Cabergolina		os	
N04BC07	Apomorfina		p	
N04BD	Inibitori della MAO-B			

N04BD01	Selegilina	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N04BD02	Rasagilina	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N04BD03	Safnamide	os	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Neurologia delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" e da parte degli ambulatori di Neurologia delle Aziende Sanitarie.
N04BX	Altre sostanze dopaminergiche		Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N04BX01	Tolcapone	os	
N04BX04	Opicapone	os	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 51442 del 04/07/2018 - Aggiornamento n. 29 del PTORS limitatamente alle UU.OO. ed ambulatori di Neurologia delle Aziende Sanitarie. Distribuzione Per Conto
N04BX02	Entacapone	os	
N05	Psicoletici		
N05A	Antipsicotici		
N05AA	Fenotiazine con catena laterale alifatica		
N05AA01	Clorpromazina	os, p	
N05AA02	Levomepromazina	os	
N05AA03	Promazina	os, p	
N05AB	Fenotiazine con struttura piperazinica		
N05AB02	Flufenazina	p	
N05AB03	Perfenazina	os	
N05AC	Fenotiazine con struttura piperidinica		
N05AC01	Periciazina	os	
N05AD	Derivati del butirrofenone		
N05AD01	Aloperidolo	os, p	
N05AD06	Bromperidolo		
N05AD08	Droperidolo	p	
N05AE	Derivati dell'indolo		Limitatamente ai Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N05AE04	Ziprasidone	os	
N05AE05	Lurasidone	os	Per l'indicazione trattamento della schizofrenia negli adolescenti a partire dai 13 anni di età , prescrizione su PT web-based da parte delle UU.OO. di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie. Per gli adulti di età > 18 anni , la prescrizione non è soggetta a PT AIFA. Poiché l'aggiustamento del dosaggio richiede un attento follow-up, la prescrizione SSN è limitata ad una sola confezione per volta fino al raggiungimento del dosaggio ottimale. Distribuzione Per Conto.
N05AF	Derivati del tioxantene		

N05AF05	Zuclopentixolo	os, p	Limitatamente ai Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i.
N05AH	Diazepine, oxazepine, tiazepine e oxepine		
N05AH01	Loxapina	inal	Limitatamente all'impiego nei pazienti ricoverati presso le UU.OO. di Psichiatria. Prescrizione su PT AIFA cartaceo allegato alla nota prot. n. 42194 del 31/05/2018 - Aggiornamento n. 28 del PTORS
N05AH02	Clozapina	os	Per il trattamento della <i>schizofrenia negli adolescenti a partire dai 13 anni di età</i> , prescrizione su PT web-based da parte delle UU.OO. di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie. Per l'indicazione <i>"psicosi in corso di malattia di Parkinson dopo il fallimento di una gestione terapeutica classica"</i> la prescrizione su PT web-based del medicinale, nei dosaggi 25 e 100 mg, viene estesa alle UU.OO. di Neurologia delle Aziende Sanitarie ed ai neurologi ambulatoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali.
N05AH03	Olanzapina	os, p	
N05AH04	Quetiapina	os	
N05AH05	Asenapina	subl	
N05AH06	Clotiapina	os, p	
N05AL	Benzamidi		
N05AL01	Sulpiride	p	
N05AL03	Tiapride	os, p	
N05AL05	Amisulpride	os	
N05AL07	Levosulpiride	os, p	
N05AN	Litio		
N05AN01	Litio carbonato	os	
N05AX	Altri Antipsicotici		Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto
N05AX08	Risperidone	os, p	Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto
N05AX12	Aripiprazolo	os, p	Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto
N05AX13	Paliperidone	os, p	Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto. Per la formulazione parenterale semestrale , prescrizione su scheda cartacea AIFA, di cui alla nota prot. n. 23658 del 19/04/2023 - Aggiornamento n. 80 del PTORS.
N05AX15	Cariprazina	os	Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto
N05AX16	Brexipiprazolo	os	Prescrizione da parte dei Centri individuati con l'allegato 1 del D.A.1766/11 e s.m.i. Per le formulazioni orali, Distribuzione Per Conto
N05B	Ansilolitici		

N05BA	Derivati benzodiazepinici		
N05BA01	Diazepam	os, p	
N05BC05	Pramipexolo	os	
N05BA06	Lorazepam	os, p	
N05BA08	Bromazepam	os	
N05BA12	Alprazolam	os	
N05BA49	Delorazepam	os, p	
N05C	Ipnotici e sedativi		
N05CD	Derivati benzodiazepinici		
N05CD01	Flurazepam	os	
N05CD05	Triazolam	os	
N05CD08	Midazolam	p, oromucosale	Per la formulazione oromucosale prescrizione da parte delle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Pediatria, su PT cartaceo regionale di cui alla nota prot. n. 6884 del 12/02/2024. Per i bambini di età tra 3 e 6 mesi, il trattamento deve essere eseguito in contesto ospedaliero in cui sia possibile il monitoraggio e siano disponibili presidi per la rianimazione.
N05CD14	Remimazolam	p	Il costo di acquisto non può essere inserito nel flusso di compensazione economica
N05CF	Benzodiazepine analoghi		
N05CF02	Zolpidem	os	
N05CM	Altri ipnotici e sedativi		
N05CM18	Dexmedetomidina	p	
N06	Psicoanalitici		
N06A	Antidepressivi		
N06AA	Inibitori non selettivi della ricaptazione delle monoamine		
N06AA01	Desipramina	os	
N06AA02	Imipramina	os	
N06AA04	Clomipramina	os, p	
N06AA09	Amitriptilina	os	
N06AA10	Nortriptilina	os	
N06AB	Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina		
N06AB03	Fluoxetina	os	Al sensi dell'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
N06AB04	Citalopram	os, p	

N06AB05	Paroxetina		os	
N06AB06	Sertralina		os	
N06AB08	Fluoxamina		os	
N06AB10	Escitalopram		os	
N06AX	Altri antidepressivi			
N06AX03	Mianserina		os	
N06AX05	Trazodone		os	
N06AX11	Mirtazapina		os	
N06AX12	Bupropione		os	
N06AX16	Venlafaxina		os	
N06AX18	Reboxetina		os	
N06AX21	Duloxetina		os	
N06AX26	Vortioxetina		os	La confezione da 20 mg, essendo in fascia C, non è a carico del SSR.
N06AX27	Esketamina		os	Prescrizione su scheda AIFA cartacea, di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS, da parte delle UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria. Autosomministrazione da parte del paziente sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario e in un contesto clinico appropriato.
N06B	Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi			Per le modalità di distribuzione e conservazione seguire le regole previste per i medicinali appartenenti alla Sezione A della tabella di cui al DPR 309/90.
N06BA	Simpatomimetici ad azione centrale			Limitatamente ai Centri prescrittori di cui all'allegato 1 del D.A. n.1766/11 e s.m.i.
N06BA04	Metilfenidato		os	Prescrizione limitatata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute. PT web-based AIFA L. 648/96
N06BA07	Modafinil		os	
N06BA09	Atomoxetina		os	Prescrizione limitatata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
N06BA14	Solriamfetol		os	Per l'indicazione "miglioramento dello stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (Excessive Daytime Sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnoea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)" prescrizione su Piano Terapeutico AIFA cartaceo di cui alla nota prot. n. 22574 del 06/05/2021 - Aggiornamento n. 60 del PTORS. Prescrizione da parte del Centro di Riferimento Regionale presso l'Oasi Maria SS. di Troina. Dispensazione da parte dell'ASP di residenza del paziente. Eventuali altri Centri di cui al D.A. 38/24 dovranno presentare istanza ai sensi del DA 314/16.
N06BC	Derivati xantinici			
N06BC01	Caffeina citrato		ev, os	

N06BX	Altri psicostimolanti e nootropici		
N06BX13	Idebenone	os	Registro AIFA. Prescrizione e Dispensazione da parte della U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Messina afferente alla Rete Regionale delle Malattie Rare di cui al D.A. 38/24.
N06D	Farmaci anti-demenza		Centri prescrittori di cui al D.D.G.2527/13 e s.m.i.
N06DA	Anticolinesterasici		
N06DA02	Donepezil	os	
N06DA03	Rivastigmina	os, transd	
N06DA04	Galantamina	os	
N06DX	Altri farmaci anti-demenza		Prescrizione, su PT web based, ai sensi della Nota AFA 85
N06DX01	Memantina	os	
N07	Altri farmaci del sistema nervoso		
N07A	Parasimpaticomimetici		
N07AA	Anticolinesterasici		
N07AA01	Neostigmina	p	
N07AA02	Piridostigmina	os	
N07AX	Altri parasimpaticomimetici		
N07AX01	Pilocarpina cloridrato	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
N07B	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione		
N07BA	Farmaci utilizzati nella dipendenza da nicotina		
N07BA03	Vareniclina	os	Prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n. 77290 del 03/12/2019 - Aggiornamento n. 43 del PTORS, da parte delle UU.OO. Di Pneumologia e dei Centri Antifumo formalmente riconosciuti afferenti a strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Distribuzione Diretta da parte del Centro Prescrittore. E obbligatorio acquisire la documentazione attestante l'esito della spirometria e del test di reversibilità.
N07BB	Farmaci usati nella dipendenza da alcool		
N07BB01	Disulfiram	os	
N07BB03	Acamprosato	os	Prescrizione e dispensazione da parte dei SERT
N07BB04	Naltrexone	os	
N07BB49	Sodio oxibato	os	
N07BC	Farmaci usati nella dipendenza da oppiacei		
N07BC01	Buprenorfina	os, transd	

N07BC02	Metadone	os	Limitatamente alle Sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un trattamento sequenziale con FANS, steroidi e oppioidi deboli: tutte le Unità Operative Ospedaliere e Universitarie con o senza posti letto. Strutture di ricovero e Case di Cura Private Accreditate e Specialisti Convenzionati interni. Distribuzione Diretta. Limitatamente al trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti prescrizione e dispensazione da parte dei SERT.
N07BC51	Buprenorfina + Naxolone	subl	Prescrizione e dispensazione da parte dei SERT (allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.)
N07C	Preparati antivertigine		
N07CA	Preparati antivertigine		
N07CA01	Betaistina	os	
N07X	Altri farmaci del sistema nervoso		
N07XX	Altri farmaci del sistema nervoso		
N07XX02	Riluzolo	os	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Neurologia delle Aziende Sanitarie. Distribuzione Per Conto
N07XX06	Tetrabenazina	os	
N07XX08	Tafamidis meglumine	os	Prescrizione limitata alla UOC di Neurologia del Policlinico di Messina di cui al D.A. 38/24 "Rete Regionale Malattie Rare". Per l'indicazione amiloidosi da transtiretina, prescrizione, su Registro AIFA, e dispensazione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24 e dalla UOC di Cardiologia dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, giusto protocollo clinico con l'U.O. di Clinica Pediatrica della medesima Azienda Sanitaria. Al fine di garantire l'accesso al fondo farmaci innovativi, per i Centri privati eventualmente identificati l'acquisto deve essere effettuato dall'ASP di pertinenza nel rispetto delle procedure stabilite con D.A. 686/18.
N07XX11	Pitolisant	os	Prescrizione da parte del Centro di Riferimento Regionale presso l'Oasi Maria SS. di Troina, limitatamente ai pazienti intolleranti o non responsivi al modafinil. Dispensazione da parte dell'ASP di residenza del paziente. Per l'indicazione "sonnolenza diurna in pazienti adulti da apnea ostruttiva nel sonno" prescrizione su Piano Terapeutico AIFA cartaceo di cui alla nota prot. n. 31949 del 24/06/2022 - Aggiornamento n. 71 del PTORS, da parte dei Centri già abilitati all'impiego del p.a. solriamfetol. Dispensazione da parte dell'ASP di residenza del paziente.
N07XX12	Patisiran	p	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al DA 38/24.
N07XX15	Inotersen	p	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24.
N07XX18	Vutrisiran	p	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al D.A. 38/24 e dalla UOC di Cardiologia dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, giusto protocollo clinico stipulato con l'U.O. di Clinica Pediatrica della medesima Azienda Sanitaria.
P	Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		

P01	Antiprotozoari		
P01A	Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie		
P01AB	Derivati nitroimidazolici		
P01AB01	Metronidazolo	os	
P01AB02	Tinidazolo	os	
P01B	Antimalarici		
P01BA	Aminochinoline		
P01BA01	Clorochina	os	
P01BA02	Idrossiclorochina	os	
P01BC	Metanolchinoline		
P01BC02	Meflochina	os	
P01CX	Altre sostanze contro la leishmaniosi e la tripanosomiasi		
P01CX01	Pentamidina	p	Centri prescrittori di cui all'allegato 1 del D.A. n.1766/11 e s.m.i.
P02	Antelmintici		
P02C	Antinematodi		
P02CA	Derivati benzimidazolici		
P02CA01	Mebendazolo	os	
P02CA03	Albendazolo	os	
R	Sistema respiratorio		
R01	Preparati rinologici		
R01A	Decongestionanti nasali per uso topico		
R01AX	Altre preparazioni rinologiche		
R01AX10	Argento proteinato	gocce nasali	
R03	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie		Per i farmaci indicati per il trattamento della BPCO prescrizione ai sensi della Nota AIFA 99.
R03A	Adrenergici per aerosol		
R03AC	Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici		
R03AC02	Salbutamolo	inal	
R03AC03	Terbutalina	inal	
R03AC04	Fenoterolo	inal	
R03AC12	Salmeterolo	inal	
R03AC13	Formoterolo	inal	

R03AC18	Indacaterolo		inal	
R03AC19	Olodaterolo		inal	
R03AK	Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie			
R03AK06	Salmeterolo + Fluticasone		inal	
R03AK07	Budesonide + Formeterolo		inal	
R03AK08	Beclometasone + Formeterolo		inal	
R03AK10	Fluticasone furoato + Vilanterolo		inal	
R03AK11	Fluticasone propionato + Formeterolo		inal	
R03AL	Adrenergici in combinazione con anticolinergici			
R03AL01	Fenoterolo + ipratropio		inal	
R03AL02	Salbutamolo + Ipratropio		inal	
R03AL03	Umeclidinio + vilanterolo		inal	
R03AL04	Indacaterolo + Glicopirronio		inal	
R03AL05	Acilidinio + formoterolo		inal	
R03AL06	Tiotropio + olodaterolo		inal	
R03AL07	Formoterolo + Glicopirronio		inal	
R03AL08	Fluticasone + Umeclidinio + vilanterolo		inal	Prescrizione limitata alle UU.OO. di pneumologia, geriatria e medicina interna delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN. Prescrizione soggetta a PT web based su sistema TS ai sensi della sezione 2 della Nota AIFA 99 con validità massima di 12 mesi.
R03AL09	Beclometasone + Formeterolo + Glicopirronio		inal	Prescrizione limitata alle UU.OO. di pneumologia, geriatria e medicina interna delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN. Prescrizione soggetta a PT web based su sistema TS ai sensi della sezione 2 della Nota AIFA 99 con validità massima di 12 mesi. Per l'indicazione terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma, per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose media oppure elevata di corticosteroidi, non consente un controllo adeguato dei sintomi, prescrizione su PT cartaceo AIFA, di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS, da parte delle UU.OO. di pneumologia, geriatria, medicina interna ed allergologia delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN.
R03AL11	Formoterolo + Glicopirronio + Budesonide		inal	Prescrizione limitata alle UU.OO. di pneumologia, geriatria e medicina interna delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN. Prescrizione soggetta a PT web based su sistema TS ai sensi della sezione 2 della Nota AIFA 99 con validità massima di 12 mesi.
R03B	Altri antiasmatici per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol			
R03BA	Glicocorticoidi			
R03BA01	Beclometasone		inal	
R03BA02	Budesonide		inal	

R03BA03	Flunisolide		inal	
R03BA05	Fluticasone		inal	
R03BB	Anticolinergici			
R03BB01	Ipratropio bromuro		inal	
R03BB02	Oxitropio bromuro		inal	
R03BB04	Tiotropio bromuro		inal	
R03BB05	Acilinio bromuro		inal	
R03BB06	Glicopirronio bromuro		inal	
R03BB07	Umeclidinio		inal	
R03C	Adrenergici per uso sistemico			
R03CC	Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici			
R03CC02	Salbutamolo		inal	
R03D	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico			
R03DA	Derivati xantini			
R03DA04	Teofillina		os	
R03DA05	Aminofillina		p	
R03DA08	Bamifillina		os	
R03DA11	Doxofillina		os, p	
R03DC	Antagonisti dei recettori dei leucotrieni			
R03DC01	Zafirlukast		os	
R03DC03	Montelukast		os	
R03DX	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico			

R03DX05	Omalizumab	p	Per l'indicazione asma, prescrizione e dispensazione ai sensi del DDG 815/14. Per l'indicazione orticaria spontanea cronica, prescrizione su template AIFA e su Registro di monitoraggio AIFA per i pazienti al 3° e 4° ciclo di terapia, limitata ai Centri individuati dalla Regione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore. Distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore. Il medico abilitato alla prescrizione, a partire dalla quarta somministrazione del farmaco, potrà decidere se continuare la somministrazione della terapia da parte di un operatore sanitario oppure considerare l'avvio dei pazienti all'autosomministrazione. In tali casi i pazienti o i prestatori di cura dovranno essere sottoposti ad un'adeguata formazione, che dovrà essere attestata dal medico, circa le modalità di somministrazione del medicinale e l'identificazione precoce di segni e sintomi riconducibili ad eventuali reazioni allergiche gravi. La suddetta attestazione è indispensabile ai fini della dispensazione del medicinale nel caso in cui la somministrazione non sia effettuata da uno pneumologo. Ai fini della dispensazione è necessario allegare al piano terapeutico AIFA il referto della spirometria e il dosaggio degli eosinofili. Eventuali prescrizioni inappropriate o effettuate da clinici non abilitati alla prescrizione dovranno essere sanzionate ai sensi della normativa vigente. Per l'indicazione "Rinosinusite con polipi nasali" prescrizione su scheda AIFA cartacea di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS da parte dei Centri già individuati per il p.a. dupilumab, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore. In caso di mancata risposta e/o intolleranza alla terapia pregressa con corticosteroidi, la farmacia ospedaliera, ai fini della dispensazione del medicinale, dovrà acquisire l'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Come da disposizioni AIFA, è opportuna la rivalutazione periodica e considerare la sospensione in caso di mancata risposta. Se il medico lo ritiene appropriato, a partire dalla quarta somministrazione i pazienti senza storia nota di anafilassi possono procedere con l'auto-somministrazione o ricevere l'iniezione da parte di un persona che si prende cura di loro. Il paziente o chi si prende cura di lui deve essere stato istruito ad utilizzare la corretta tecnica di iniezione e a riconoscere i segni e i sintomi precoci delle reazioni allergiche gravi. È necessario fornire adeguata formazione ai pazienti e/o a chi li assiste riguardo alla preparazione e alla somministrazione di omalizumab prima del suo impiego.
R03DX07	Roflumilast	os	Prescrizione da parte dei Clinici di UU.OO. di pneumologie di strutture pubbliche e pneumologi convenzionati interni

R03DX09	Mepolizumab	p	Per l'indicazione "Terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilo refrattario severo negli adulti, adolescenti e bambini di età ≥ 6 anni", prescrizione su PT AIFA di cui alla nota prot. n. 38858 del 10/09/2020 - aggiornamento n. 52 del PTORS da parte dei Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Per l'indicazione CRSwNP, prescrizione su scheda AIFA cartacea, di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS, da parte dei Centri individuati dalla Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Per l'indicazione EGPA: prescrizione su scheda AIFA cartacea, di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS, da parte delle UU.OO. di Pneumologia, Allergologia, Immunologia, Reumatologia o Pediatria afferenti alla Rete delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24 ed identificate con il codice RG0050. Per l'indicazione HES: prescrizione su scheda AIFA cartacea, di cui alla nota prot. n. 20099 del 30/03/2023 - Aggiornamento n. 79 del PTORS, da parte dei Centri di Ematologia afferenti alla Rete delle malattie rare di cui al D.A. n. 38/24. Distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore. Il medico abilitato alla prescrizione del farmaco potrà decidere se continuare la somministrazione della terapia da parte di un operatore sanitario oppure considerare l'avvio dei pazienti all'autosomministrazione. In tali casi i pazienti o i prestatori di cura dovranno essere sottoposti ad un'adeguata formazione, che dovrà essere attestata dal medico, circa le modalità di somministrazione del medicinale e l'identificazione precoce di segni e sintomi riconducibili ad eventuali reazioni allergiche gravi. La suddetta attestazione è indispensabile ai fini della dispensazione del medicinale nel caso in cui la somministrazione non sia effettuata da uno pneumologo. <u>Al fine della dispensazione è necessario allegare al piano terapeutico AIFA il referto della spirometria e il</u>
R03DX10	Benralizumab	p	Prescrizione su scheda cartacea AIFA di cui alla nota prot. n. 32377 del 17/04/2019 - Aggiornamento n. 37 del PTORS da parte dei Centri già individuati dalla Regione per la prescrizione del p.a. mepolizumab. Il Clinico è tenuto a indicare nella sezione dedicata alla "durata prevista di trattamento" dopo la tempistica "(mesi)" la dicitura "prima prescrizione" o "continuità terapeutica". Distribuzione diretta da parte del Centro prescrittore. Il medico abilitato alla prescrizione del farmaco potrà decidere se continuare la somministrazione della terapia da parte di un operatore sanitario oppure considerare l'avvio dei pazienti all'autosomministrazione. In tali casi i pazienti o i prestatori di cura dovranno essere sottoposti ad un'adeguata formazione, che dovrà essere attestata dal medico, circa le modalità di somministrazione del medicinale e l'identificazione precoce di segni e sintomi riconducibili ad eventuali reazioni allergiche gravi. La suddetta attestazione è indispensabile ai fini della dispensazione del medicinale nel caso in cui la somministrazione non sia effettuata da uno pneumologo. Ai fini della dispensazione è necessario allegare al piano terapeutico AIFA il referto della spirometria e il dosaggio degli eosinofili. Eventuali prescrizioni inappropriate o effettuate da clinici non abilitati alla prescrizione dovranno essere sanzionate ai sensi della normativa vigente.

R03DX11	Tezepelumab	p	Prescrizione su PT cartaceo AIFA di cui alla nota prot. n.13047 del 18/03/24 - aggiornamento n. 89 del PTORS, da parte dei Centri abilitati alla prescrizione dei farmaci per il trattamento dell'asma grave, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. Un paziente può auto-somministrarsi l'iniezione o il caregiver del paziente può somministrare questo medicinale previa formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea. Prima dell'uso, deve essere fornita una corretta formazione ai pazienti e/o ai caregiver per la preparazione e la somministrazione. Distribuzione diretta da parte del Centro Prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza per il restante periodo di trattamento.
R05	Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento		
R05C	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse		
R05CB	Mucolitici		
R05CB01	N-Acetilcisteina	p	
R05CB13	Dornase alfa	p	Prescrizione limitata ai Centri della rete delle malattie rare di cui al D.A. 38/24
R05CB16	Mannitolo	os	Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per la Fibrosi Cistica. I suddetti Centri devono relazionare con cadenza semestrale in merito ad eventuali interruzioni di terapia per problemi di tollerabilità
R05D	Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti		
R05DA	Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati		
R05DA20	Diidrocodaina + acido benzoico	os	
R05DB	Altri sedativi della tosse		
R05DB27	Levodropropizina	os	
R06	Antistaminici per uso sistemico		
R06A	Antistaminici per uso sistemico		
R06AB	Alchilamine sostituite		
R06AB04	Clorfeniramina	p	
R06AD	Derivati fenotiazinici		
R06AD02	Prometazina	os, p	
R06AE	Derivati piperazinici		

R06AE06	Oxatamide		os	
R06AE07	Cetirizina		os	
R06AE09	Levocetirizina		os	
R06AX	Altri antiistaminici per uso sistemico			
R06AX13	Loratadina		os	
R06AX17	Ketotifene		os	
R06AX22	Ebastina		os	
R06AX25	Mizolastina		os	
R06AX26	Fexofenadina		os	
R06AX27	Desloratadina		os	
R07	Altri preparati per il sistema respiratorio			
R07A	Altri preparati per il sistema respiratorio			
R07AA	Surfattanti polmonari			
R07AA02	Fosfolipidi naturali (poractant alfa)		p	
R07AX	Altri preparati per il sistema respiratorio			
R07AX01	Ossido nitrico		inal	
R07AX02	Ivacaftor		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.
R07AX30	Ivacaftor + Lumacaftor		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.
R07AX31	Tezacaftor + Ivacaftor		os	Registro AIFA. Prescrizione e dispensazione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.
R07AX32	Ivacaftor + tezacaftor + elexacaftor		os	Registro AIFA. Prescrizione da parte dei Centri per la fibrosi cistica della Regione Sicilia. Dispensazione da parte del Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza dei pazienti per il restante periodo di trattamento.
S	Organi di senso			
S01	Oftalmologici			
S01A	Antinfettivi			
S01AA	Antibiotici			
S01AA11	Gentamicina		collirio	

S01AA12	Tobramicina		collirio, unguento oftalmico	
S01AA23	Netilmicina		collirio	
S01AA26	Azitromicina		collirio	
S01AA27	Cefuroxima		fiala intraoculare	
S01AA30	Cloramfenicolo + colimestato di sodio + rolitetraciclina		unguento oftalmico	
S01AD	Antivirali			
S01AD03	Aciclovir		unguento oftalmico	
S01AE	Fluorochinoloni			
S01AE01	Oxofloxacina		pomata oftalmica	
S01AE02	Norfloxacina		collirio	
S01AE03	Ciprofloxacina		collirio	
S01AE04	Lomefloxacina		collirio	
S01AX	Altri antinfettivi			
S01AX18	Iodopovidone		collirio	
S01XA24	Cenegermin		collirio	Registro AIFA. Prescrizione limitata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
S01B	Antinfiammatori			
S01BA	Corticosteroidi non associati			
S01BA01	Desametasone		collirio, unguento oftalmico, impianto intravitale	Per la formulazione intravitale limitatamente ai Centri individuati dal D.A. 1518/13 e s.m.i. In caso di inefficacia terapeutica ad Ozurdex, è possibile somministrare un anti VEGF previa compilazione dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta ADR effettuata ai sensi della vigente normativa. In tal caso non è consentito ritrattare lo stesso paziente con Ozurdex. Inoltre, si stabilisce che l'eventuale impiego del sopracitato medicinale in un periodo di forme da quello indicato nel RCP è da intendersi off-label e pertanto dovrà essere impiegato ai sensi del DDG 2679/09.
S01BA05	Triamcinolone acetonide		fiala intraoculare	Prescrizione da parte dei Centri di cui al DA 1518/13 e s.m.i.
S01BA07	Fluorometolone		collirio	Prescrizione, su PT AIFA cartaceo, parte integrante della nota prot. n. 66065 del 17/08/2017 - aggiornamento n. 23, pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, limitata ai Centri di cui al D.A. n. 1518/13 e s.m.i. In caso di calo della vista o aumento dello spessore della retina, secondari a recidiva o peggioramento dell'edema maculare diabetico, è possibile la risomministrazione dopo 12 mesi dall'inizio della terapia. In tal caso il rinnovo del PT deve essere autorizzato dal Direttore Sanitario dell'Azienda di pertinenza del prescrittore, previa presentazione di una relazione clinica a supporto della richiesta che dovrà essere anche indirizzata al Servizio 7 Farmaceutica.
S01BA15	Fluocinolone acetonide		impianto vitreale	

S01BC	Antinfiammatori non steroidei		
S01BC10	Nepafenac	collirio	
S01C	Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione		
S01CA	Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione		
S01CA01	Desametasone + tobramicina	collirio, unguento oftalmico	
S01E	Preparati antiglaucoma e miotici		
S01EA	Simpatomimetici per la terapia del glaucoma		
S01EA05	Brimonidina	collirio	
S01EB	Parasimpaticomimetici		
S01EB01	Pilocarpina	collirio	
S01EB09	Acetilcolina	fiala intraoculare	
S01EC	Inibitori dell'anidrasa carbonica		
S01EC01	Acetazolamide	os	
S01EC03	Dorzolamide	collirio	
S01ED	Sostanze betabloccanti		
S01ED01	Timololo	collirio, gel oftalmico	
S01ED05	Carteololo	collirio	
S01ED51	Timololo + dorzolamide	collirio	
S01ED51	Timololo + latanoprost	collirio	
S01EE	Analoghi delle prostaglandine		
S01EE01	Latanoprost	collirio	
S01EE03	Bimatoprost	collirio	
S01EE04	Travoprost	collirio	
S01F	Midriatici e cicloplegici		
S01FA	Anticolinergici		
S01FA01	Atropina	collirio	
S01FA04	Ciclopentolato	collirio	
S01FA06	Tropicamide	collirio	
S01FA56	Tropicamide + fenilefrina	collirio	
S01FA56	Tropicamide + fenilefrina + lidocaina	collirio	Prescrizione da parte delle UU.OO. di Oculistica e Oftalmologia afferenti a strutture pubbliche e private accreditate.
S01H	Anestetici locali		

S01HA	Anestetici locali		
S01HA02	Oxibuprocaina	collirio	
S01HA07	Lidocaina	collirio	
S01J	Diagnostici		
S01JA	Sostanze coloranti		
S01JA01	Fluoresceina sodica	p	
S01JA51	Fluoresceina sodica + ossibuprocaina cloridrato	collirio	Utilizzo da parte delle UU.OO. Di Oculistica e Oftalmologia afferenti a strutture pubbliche e private accreditate.
S01L	Sostanze per le affezioni vascolari oculari		
S01LA	Sostanze antineovascolarizzanti		
S01LA01	Verteporfina	p	
S01LA04	Ranibizumab	fiala intraoculare	Prescrizione, su scheda multifarmaco di monitoraggio semplificato intravitreali ant-VEGF, ai sensi della nota AIFA 98, da parte dei Centri individuati con il D.A. 109/24 il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. A parità di indicazione terapeutica, i prescrittori sono tenuti a prediligere l'impiego dei prodotti a minor costo di terapia, ivi incluso il bevacizumab ai sensi della legge 648/96.
S01LA05	Aflibercept	fiala intraoculare	
S01LA06	Brolucizumab	fiala intraoculare	
S01LA08	Bevacizumab	p	Prescrizione, su scheda multifarmaco di monitoraggio semplificato intravitreali ant-VEGF, ai sensi della L. 648/96, da parte dei Centri individuati con il D.A. 109/24 il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute.
S01LA08	Bevacizumab biosimilare	p	
S01LA09	Faricimab	fiala intraoculare	Prescrizione, su scheda multifarmaco di monitoraggio semplificato intravitreali ant-VEGF, ai sensi della nota AIFA 98, da parte dei Centri individuati con il D.A. 109/24 il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute. A parità di indicazione terapeutica, i prescrittori sono tenuti a prediligere l'impiego dei prodotti a minor costo di terapia, ivi incluso il bevacizumab ai sensi della legge 648/96.
S01X	Altri oftalmologici		
S01XA	Altri oftalmologici		
S01XA18	Ciclosporina	collirio	Prescrizione su PT regionale di cui alla nota prot. n. 38858 del 10/09/2020 - Aggiornamento n. 52 del PTORS da parte dei Centri identificati per le malattie rare di cui al DA 38/24. Dispensazione dal Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento. Per il trattamento della "cheratite grave in pazienti adulti, affetti da malattia di Sjögren" prescrizione, su PT regionale, di cui alla nota prot. n. 33360 del 14/06/2023 - Aggiornamento n. 81 del PTORS, ai sensi della nota AIFA 83, da parte delle UU.OO. di Oculistica e Oftalmologia delle Aziende Sanitarie. Dispensazione dal Centro prescrittore per i primi due mesi di terapia e dall'ASP di residenza del paziente per il restante periodo di trattamento.

S01XA19	Cellule epiteliali corneali umane autologhe espanse ex vivo e contenenti cellule staminali	Impianto vitreale	Registro AIFA. Prescrizione da parte delle UU.OO.CC. di Oftalmologia delle Aziende Sanitarie previo invio al Servizio 7 – Farmaceutica dell’attestazione relativa all’avenuta formazione sull’impiego del medicinale da parte dell’Azienda produttrice.
S01XA20	Acido ialuronico	collirio	
S01XA20	Carmellosa sodica	collirio	
V	Vari		
V01	Allergeni		
V01A	Allergeni		
V01AA	Estratti di allergeni		
V01AA02	Polline	subl	Prescrizione e dispensazione da parte delle allergologie ospedaliere e territoriali. Dopo un primo ciclo di trattamento con una Specialità Medicinale non può essere effettuato un nuovo piano terapeutico per altri Medicinali con analogo codice ATC. La farmacia del Centro Prescrittore deve predisporre un foglio elettronico finalizzato al monitoraggio delle prescrizioni ed al rispetto dei termini di durata previsti dai piani terapeutici AIFA.
V01AA07	Allergeni estratti da veleno di ape	p	Prescrizione e somministrazione da parte delle allergologie ospedaliere e territoriali. Il trattamento deve essere eseguito sotto la supervisione di un medico esperto in immunoterapia specifica. Dopo ciascuna iniezione, il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 30 minuti.
V01AA07	Allergeni estratti da veleno di vespa	p	
V03	Tutti gli altri prodotti terapeutici		
V03A	Tutti gli altri prodotti terapeutici		
V03AB	Antidoti		
V03AB04	Pralidossima	p	
V03AB09	Dimercaprolo	p	
V03AB14	Protamina	p	
V03AB15	Naloxone	p	
V03AB23	Acetilcisteina	p	
V03AB25	Flumazenil	p	
V03AB32	Glutazione	p	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
V03AB33	Idrossicobalamina	p	
V03AB35	Sugammadex	p	
V03AB37	Idarucizumab	p	
V03AB38	Andexanet alfa	p	Limitatamente ai Centri di emergenza/urgenza, identificabili come Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, il cui elenco è pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
V03AC	Sostanze chelanti del ferro		Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.

V03AC01	Deferoxamina	p	
V03AC02	Deferiprone	os, p	
V03AC03	Deferasirox	os	
V03AE	Farmaci per trattamento di iperkalemia e iperfosfatemia		
V03AE01	Sodio polistirensulfonato	p	
V03AE02	Sevelamer	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
V03AE03	Lantanio carbonato	os	
V03AE05	Ossi-idrossido sucroferico	os	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
V03AE09	Patiromer	os	limitata ai Centri di Medicina Interna e Nefrologia di cui all'allegato 1 del DA 1766/11 e, limitatamente all'indicazione scompenso cardiaco, alle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie. Si specifica che, per i pazienti in dialisi, l'uso del patiromer non è rimborsato dal SSN. Prescrizione su PT di cui alla nota prot. n. 42374 del 27/09/2021 - Aggiornamento n. 63 integrazione. Distribuzione Per Conto.
V03AE10	Ciclosilicato di sodio e zirconio	os	
V03AF	Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici		
V03AF01	Mesna	p	Limitatamente ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i.
V03AF02	Dexrazoxano	p	
V03AF05	Amifostina	os	
V03AF07	Rasburicase	p	
V03AF09	Glucarpidase	p	Prescrizione da parte dei Centri di Oncematologia di cui all'allegato 3 del DA 1766/11.
V03AF10	Sodio levofolinato	p	
V03AF10	Calcio levofolinato	os, p	
V03AH	Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia		
V03AH01	Diazossido	os	
V03AN	Gas per uso medico		
V03AN01	Ossigeno	inal	
V04	Diagnostici		
V04C	Altri diagnostici		
V04CA	Test per il diabete		
V04CA02	Glucosio destriosio monoidrato	os	
V04CD	Test di funzionalità ipofisaria		
V04CD01	Metirapone	os	Prescrizione limitata alle UU.OO. di Endocrinologia dei Policlinici di Catania, Messina e Palermo, all'ARNAS Garibaldi di Catania e alla AOOR Villa Sofia - Cervello di Palermo. Dispensazione da parte del Centro Prescrittore. Presa in carico dei pazienti con prescrizione proveniente da strutture fuori regione.

V04CD05	Somatorelina		p	
V04CX	Altri diagnostici			
V04CX	Urea 13C		os	
V04CX	Esaminolevulinato		endovesicale	
V06	Agenti nutrizionali			
V06D	Altri agenti nutrizionali			
V06DD	Aminoacidi, comprese le associazioni con polipeptidi			
V06DD	Aminoacidi Ketoanaloghi + Lisina + Treonina + Tirosina		os	
V07	Tutti gli altri prodotti non terapeutici			
V07A	Tutti gli altri prodotti non terapeutici			
V07AB	Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti			
V07AB	Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti		p	
V08	Mezzi di contrasto			
V08A	Mezzi di contrasto radiologici, iodati			
V08AA	Mezzi di contrasto radiologici, idrosolubili, nefrotropici ad alta osmolarità			
V08AA01	Acido diatrizoico		os, rett	
V08AB	Mezzi di contrasto radiologici, idrosolubili, nefrotropici a bassa osmolarità			
V08AB02	Ioexolo		p	
V08AB04	Iopamidolo		p	
V08AB05	Iopromide		p	
V08AB07	Ioversolo		p	
V08AB09	Iodixanolo		p	
V08AB10	Iomeprolo		p	
V08AB11	Iobitridolo		p	
V08AD	Mezzi di contrasto radiologici non idrosolubili			
V08AD01	Olio etiodato		p	
V08B	Mezzi di contrasto radiologici, non iodati			
V08BA	Bario solfato contenente mezzi di contrasto radiologici			
V08BA01	Bario solfato		os	
V08C	Mezzi di contrasto per risonanza magnetica			
V08CA	Mezzi di contrasto paramagnetici			

V08CA01	Acido gadopentetico (sale dimegluminico)		p	luglio 2017 sospeso da AIFA l'uso e.v. In attesa di controdeduzioni da parte dell'Azienda produttrice. Permane la prescrivibilità del prodotto ad uso intrarticolare.
V08CA02	Acido gadoterico		p	
V08CA03	Gadodiamide		p	luglio 2017 sospeso da AIFA l'uso e.v. In attesa di controdeduzioni da parte dell'Azienda produttrice.
V08CA04	Gadoteridolo		p	
V08CA08	Acido gadobenico (sale dimegluminico)		p	Permane l'uso endovenoso limitatamente alle scansioni epatiche. Tale restrizione, introdotta da AIFA a luglio 2017, è subordinata ad eventuali controdeduzioni da parte dell'Azienda produttrice.
V08CA09	Gadobutrolo		p	
V08CA10	Acido gadoxetico		p	
V08D	Mezzi di contrasto per ultrasonologia			
V08DA	Mezzi di contrasto per ultrasonologia			
V08DA04	Penflutreno		p	
V08DA05	Esafuoruro di zolfo		p	
V09	Radiofarmaceutici diagnostici			
V09A	Sistema nervoso centrale			
V09AA	Composti del Tecnezio - 99 mTc			
V09AA01	Tecnezio 99 mTc Esametazina		p	
V09AB	Composti dello Iodio - 123 I			
V09AB03	Iodio Ioflupano - 123 I		p	
V09G	Sistema cardiovascolare			
V09GA	Composti del Tecnezio - 99 mTc			
V09GA02	Tecnezio 99 mTc Tetrafosmina		p	
V09I	Rivelazione di tumori			
V09IB	Composti dell'Indio - 111 In			
V09IB01	Indio - 111 In - Pentetreotide		p	
V10	Radiofarmaceutici terapeutici			
V10B	Palliativi del dolore (agenti osteofili)			
V10BX	Radiofarmaceutici vari per il trattamento palliativo del dolore			
V10BX02	Samario - 153 Sm - Lexidronam		p	

V10X	Altri radiofarmaceutici terapeutici		
V10XX	Radiofarmaceutici terapeutici vari		
V10XX02	Ibritumomab tiuxetano 90Y	p	Registro AIFA. Prescrizione limitata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
V10XX03	Radio 223 cloruro	p	Registro AIFA. Prescrizione limitata ai Centri individuati dalla Regione il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute.
V10XX04	Lutezio 177 oxodotreotide	p	
In caso di terapie orali prescritte da Centri afferenti alle Case di Cura private accreditate, la dispensazione è ad opera dell'ASP di residenza del paziente			
*La classe di rimborsabilità, ed eventuali condizioni di rimborsabilità (note AIFA) sono quelle vigenti al momento dell'impiego del medicinale			
La compilazione dei registri di Monitoraggio AIFA è condizione indispensabile ai fini della prescrizione a carico del SSR. Il mancato espletamento delle procedure di condivisione del rischio costituisce danno erariale. La vigente normativa di farmaco vigilanza impone la tempestiva segnalazione, anche via web, delle sospette reazioni avverse gravi, non gravi, attese e inattese o di inefficacia terapeutica.			
I farmaci si considerano inseriti in Prontuario solo al momento dell'assegnazione del CIG da parte del RUP della Gara Regionale Farmaci ad eccezione dei casi urgenti e opportunamente motivati come previsto dalla circolare prot. n. 47931 del 11/09/23 recante "Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 27/07/23".			

(2024.23.1129)12.b

MELANIA LA COGNATA, direttore responsabile

PIO GUIDA, condirettore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 9,20

commercializzazione